

MATERIAL DIDÁCTICO — SESIÓN 13

Tipografía avanzada y unidades relativas · Propiedades de texto · Introducción a color y fondos

2. DESARROLLO — 2.3 Trabajo autónomo: RÉPLICA DE LA DEMOSTRACIÓN sobre el sitio personal (≈ 60 minutos)

Práctica 13: “Jerarquía, color e identidad de mi sitio”

Cada estudiante **replica los pasos 0–7** sobre **sitio-personal**, definiendo su jerarquía tipográfica y su paleta. Columna izquierda = paso replicado; derecha = contenido propio. Ante dudas de CÓMO, volver al paso del tutorial.

Replica el paso...	...con este contenido propio
PASO 0 (rama)	git pull → git switch -c practica/s13-tipografia → verificar con git branch.
PASO 1 (base + rem)	Definir html { font-size: 16px; } y el body en rem con line-height. Commit: feat: define tamaño base y usa rem.
PASO 2 (jerarquía)	Definir h1, h2, h3 y p con tamaños en rem, font-weight y line-height, creando contraste claro. Commit: feat: construye jerarquía tipográfica.
PASO 3 (propiedades de texto)	Aplicar AL MENOS dos: text-transform en los h2, letter-spacing, text-decoration: none en el menú, o text-align. Commit: feat: refina propiedades de texto.
PASO 4 (color)	Definir una PALETA propia (2–3 colores): color de marca para encabezados, fondo suave para el body, verificando contraste. Commit: feat: aplica paleta de color.
PASO 5 (rgba)	Usar rgba con transparencia en al menos un elemento (cabecera, o un aviso semitransparente). Commit: feat: agrega transparencia con rgba.
PASO 6 (fondo)	Aplicar una imagen de fondo optimizada a la cabecera o a una sección, con background-size: cover, no-repeat y center. Commit: feat: agrega imagen de fondo.
PASO 7 (cierre)	Validar styles.css en Jigsaw (captura recursos/validacion-s13.png; commit fix: si corrigió) → fila S13 en el README (commit docs:) → push -u → PR (descripción = fila del README) → Merge → switch main → pull → branch -d. Entrega: URL del repositorio.

Retos para quienes terminan antes

- Aplicar un text-shadow sutil al h1 sobre la imagen de fondo para mejorar la legibilidad.
- Investigar las herramientas de contraste (p. ej. el panel de accesibilidad de DevTools) y verificar que su paleta cumple el contraste mínimo AA.
- Definir los colores de la paleta como variables CSS (:root { --color-marca: #1F4E79; }) y usarlas con var(--color-marca); anotar la ventaja en la bitácora.

Lista de cotejo (autoverificación antes del cierre)

Criterio	✓
Tamaño base en html y tipografía del sitio en rem (PASOS 1–2)	
Jerarquía clara: h1, h2, h3 y p con contraste de tamaño y peso (PASO 2)	
Al menos dos propiedades de texto aplicadas (PASO 3)	

Paleta propia con buen contraste texto/fondo (PASO 4)	
Transparencia con rgba en al menos un elemento (PASO 5)	
Imagen de fondo con cover, no-repeat y center (PASO 6)	
styles.css validado en Jigsaw sin errores, captura en recursos/ (PASO 7)	
Un commit atómico por paso replicado (mínimo 6) con la convención del curso	
Fila S13 en el README; PR descrito y fusionado; rama local eliminada (PASO 7)	