

SESIÓN 11

Introducción a CSS

Qué es CSS · Sintaxis de una regla · Tres formas de aplicar estilos · Reset · Validación Jigsaw


Unidad 3 — Codificación de hojas de estilo

Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

1. ¿Qué es CSS y por qué importa?

CSS separa presentación de estructura

CSS separa presentación de estructura



El mismo HTML puede verse totalmente distinto según su CSS

HTML dice QUÉ es cada cosa; CSS dice CÓMO se ve. El mismo HTML luce distinto según su CSS.

CSS en pocas palabras

- **CSS = Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada).**
- Define la presentación: colores, tamaños, tipografías, espaciados, posición.
- **Principio clave: separación de responsabilidades.**
 - HTML = estructura y contenido (QUÉ es).
 - CSS = apariencia (CÓMO se ve).
- Ventaja: código limpio, reutilizable y mantenible.

2. La sintaxis: anatomía de una regla

Selector, propiedad, valor, declaración

Anatomía de una regla CSS



color: blue; → declaración

selector { propiedad: valor; } · una regla puede tener varias declaraciones

selector { propiedad: valor; } — una regla puede tener varias declaraciones.

Las partes de una regla

- Selector: a qué elemento(s) se aplica (aquí, todos los h1).
- Declaración: una pareja propiedad: valor; (color: blue;).
- Propiedad: la característica a cambiar (color, font-size...).
- Valor: el ajuste dado (blue, 32px...).
- **Comentario: `/* texto */` — documenta, no se aplica (obligatorio en el curso).**

3. Tres formas de aplicar CSS

En línea, etiqueta style y archivo externo

Tres formas de aplicar CSS

1. En línea

```
<p style=
"color:red">
```

Atributo style

X Evitar:

mezcla estructura
y presentación

2. Etiqueta style

```
<style>
h1 { ... }
</style>
```

En el <head>

~ **Solo una página**

3. Archivo externo

```
<link rel=
"stylesheet"
href="estilos
.css">
```

✓ Buena práctica

reutilizable,
mantenible

Regla del curso: SIEMPRE archivo externo (separa estructura de presentación)

La buena práctica del curso es SIEMPRE el archivo externo.

Comparación de las tres formas

Se evitan

- En línea: `style='...'` en la etiqueta.
- Mezcla estructura y presentación.
- No es reutilizable.
- `<style>` en el head: solo esa página.
- Poco escalable.


Buena práctica

- Archivo externo `.css`.
- `<link rel='stylesheet' href='... '>`
- Un archivo estila TODO el sitio.
- Cambiar algo ahí lo cambia en todas.
- Reutilizable y mantenible.

4. Cascada, reset y validación

¿Quién gana? Especificidad básica

¿Quién gana? Especificidad básica



id gana a clase, clase gana a etiqueta; en empate, gana la última regla escrita.

Reset y validador Jigsaw

- **Reset: neutraliza los estilos por defecto que cada navegador aplica distinto.**
- Da una base uniforme en todos los navegadores (margin, padding en cero).

- **Reset moderno básico**

Hoy en día, muchos desarrolladores prefieren algo más corto que resuelva los problemas más comunes, como el cálculo del tamaño de las cajas (box-sizing). Un ejemplo de reset moderno sería:

- **Jigsaw (jigsaw.w3.org/css-validator): el validador oficial de CSS.**
- Equivale al validador HTML de la W3C; reporta errores y advertencias.
- El CSS del curso valida sin errores (indicador 2 de la comprobación N.º2).

CSS

```
/* Selecciona todos los elementos y sus pseudo-elementos */
*, *::before, *::after {
  box-sizing: border-box; /* Hace que el padding y el border no alteren el ancho */
  margin: 0;
  padding: 0;
}

/* Evita que las imágenes se desborden de sus contenedores */
img, picture, video, canvas, svg {
  display: block;
  max-width: 100%;
}

/* Remueve los estilos de lista por defecto */
ol, ul {
  list-style: none;
}

/* Hereda las fuentes para los elementos de formulario */
input, button, textarea, select {
  font: inherit;
}

/* Suaviza el renderizado de fuentes en pantallas modernas */
html {
  -webkit-font-smoothing: antialiased;
}
```

Ideas clave de la sesión

- CSS define la presentación; HTML la estructura (separación de responsabilidades).
- Una regla = selector { propiedad: valor; }.
- Tres formas de aplicar CSS; la buena práctica es SIEMPRE el archivo externo.
- Un archivo styles.css estila todo el sitio y se enlaza con <link>.
- Un reset da una base uniforme entre navegadores.
- Jigsaw es el validador oficial de CSS; el código valida sin errores.