

Маркированный список:

- Первый элемент
- Второй элемент с **жирным** и *курсивом*
- Третий элемент
  - Вложенный пункт раз
  - Вложенный пункт два
- Четвёртый элемент

Нумерованный список:

1. Первый пункт
2. Второй пункт
3. Третий пункт
  - 3.1. Подпункт один
  - 3.2. Подпункт два
4. Четвёртый пункт

Смешанный:

1. Шаг А
  - буллет внутри нумерованного
  - ещё буллет
    - а) буквенная нумерация
    - б) продолжение

2. Шаг В

Буквенные варианты:

- а) русская строчная
- б) ещё пункт
- в) последний
- А) русская заглавная
- Б) ещё пункт
- В) последний
- а) english lower

- b) next item
- c) last
- A) English upper
- B) next item
- C) last

Вложенные алфавиты:

- 1. русский корень
  - a) рус строчная
  - б) ещё одна
- 2. английский корень
  - a) eng lower
  - b) and one more

Глубокая вложенность (5 уровней):

- 1. Уровень один
  - 1.1. Уровень два
    - 1.1.1. Уровень три
      - 1.1.1.1. Уровень четыре
        - 1.1.1.1.1. Уровень пять
          - 1.1.1.1.2. Ещё пятый
        - 1.1.1.2. Ещё четвёртый
      - 1.1.2. Ещё третий
    - 1.2. Ещё второй
  - 2. Ещё первый
- 1. Уровень один
  - 1.1. Уровень два
    - 1.1.1. Уровень три
      - 1.1.1.1. Уровень четыре
        - 1.1.1.1.1. Уровень пять
          - 1.1.1.1.2. Ещё пятый

#### 1.1.1.2. Ещё четвёртый

#### 1.1.2. Ещё третий

#### 1.2. Ещё второй

#### 2. Ещё первый

Три подряд 1 . -restart:

1. A1

2. A2

1. B1

2. B2

1. C1

2. C2

Non-1 стартовый маркер (рендер уважает literal start):

5. Пятый

6. Шестой

7. Седьмой

Mid-jump (продолжение нумерации с пропуском — мержится):

1. Первый

2. Второй

3. Третий по факту

4. Четвёртый по факту

Form A потом Form B продолжает nested:

1. Корень один

2. Корень два

2.1. Подпункт под последним корнем

Fenced code с 1 . строками внутри не должен ломать split:

1. До кода A

2. До кода B

|         |
|---------|
| 1. fake |
|---------|

## 2. fake

1. После кода A

2. После кода B

Restart после multi-paragraph item:

1. Первый

continuation paragraph item 1

2. Второй

1. Новый список

2. Второй пункт нового

Скобочный delimiter 1) (другой ГОСТ):

1) Первый

2) Второй

3) Третий

Скобочный с иерархией (Form B):

1) Корень

1.1) Уровень два

1.1.1) Уровень три

1.2) Ещё второй

2) Ещё первый