Antes de comenzar la consulta a cualquiera de los servicios se tiene que correr la base de datos (Script_Users.sql), sino no funcionarán.

CONSULTA E INICIALIZACIÓN DE SERVICIOS

BANK-USERS-SVC

Item-1:

Item-3:

url: localhost:1919/allProducts/{codUser}

tipo: GET

Item-4:

Producto: cuenta bancaria

url: localhost:1919/ac/{accountID}?start={starDate}&end={endDate}

tipo: GET headers:

nombre	valor	tipo
userCode	{usrCode}	(tipo String)

Producto: tarjeta de crédito

url: localhost:1919/cc/{accountID}?start={starDate}&end={endDate}

tipo: GET headers:

nombre	valor	tipo
userCode	{usrCode}	(tipo String)

Producto: préstamo bancario

url: localhost:1919/ln/{accountID}?start={starDate}&end={endDate}

tipo: GET headers:

nombre	valor	tipo
userCode	{usrCode}	(tipo String)

Item-5:

```
url: localhost:1919/transferAcc
tipo: POST
request:
{
       "origen":"CB00124478",
       "destino":"CB00001156",
       "amount":"225.40"
}
Item-6:
url: localhost:1919/cardPay
tipo: POST
request:
{
       "origen": "CB00124478",
       "destino":"TC00365566",
       "amount":"100.67"
}
Item-7:
url: localhost:1919/loanPay
tipo: POST
request:
       "origen": "CB00124478",
       "destino": "PR783356",
       "amount":"600.00"
}
```

BANK-INTEGRATOR-SVC

Item-2:

url: localhost:1818/getMenu

tipo: GET


Form de login:

url: localhost:1818/loginForm

tipo: GET

DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO

DIAGRAMA DE BASE DE DATOS



DIAGRAMAS DE DISEÑO DE SITIO

