

# Статут команди —Team D

Продукт: П5 «АвтоРейт». Дата: [15.09.2026]. Репозиторій:

<https://github.com/gri3ex/autorate-team-d>

## 1.1 Склад команди

| № | ПІБ                    | GitHub-логін | Контакт    | Сильні сторони                                                            |
|---|------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Дмитро Дегтяр          | DELET887     | @DELET887  | Почуття гумору,<br>неорганізованість,<br>непунктуальність                 |
| 2 | Андрій Виженко         | [login]      | @vysandc   | Критичне<br>мислення,<br>креативність                                     |
| 3 | Євгеній<br>Московський | gri3ex       | @gri33ex   | Уважність,<br>цілеспрямованість<br>, Python,<br>пунктуальність,<br>Linux. |
| 4 | Вікторія<br>Черкасова  | [login]      | @CheVi1267 |                                                                           |

## 1.2 Графік ротації ролей

| ПІБ \<br>Спринт | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 (вибір +<br>обґрунтува<br>ння) |
|-----------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| Дмитро          | КТ | ТА | ІТ | СМ | -                                 |
| Андрій          | ТА | ІТ | СМ | КТ | -                                 |
| Євгеній         | ІТ | СМ | КТ | ТА | -                                 |
| Вікторія        | СМ | КТ | ТА | ІТ | -                                 |

Скорочення: КТ — Керівник тестування, ТА — Тест-аналітик, ІТ — Інженер з тестування, СМ — Скрам-майстер/рецензент.

### 1.3 Методологія, методи і прийоми

| Рівень      | Що застосовує команда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Формулювання на прикладі власного процесу                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Методологія | Полегшений Scrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П'ять двотижневих спринтів із фіксованою ротацією чотирьох ролей (КТ, ТА, ІТ, СМ); кожен спринт відкривається Sprint Planning і закривається Demo + Retro; інкремент спринта 1 — <a href="#">product.md</a> , BPMN-моделі, беклог, статут — здається одним пакетом у репозиторій, наступні спринти нарощують його, не змінюючи структуру. |
| Методи      | 1) Опис вимог через user stories з простежуваністю до очікувань замовника (аркуш «Очікування → stories» у беклозі). 2) Перехресне рецензування артефактів за фіксованими чек-листами: автор моделі (Євгеній, ІТ) не рецензує власну діаграму — це робить Скрам-майстер спринта (Вікторія); те саме правило застосовується до user stories. 3) Специфікація-перед-моделлю: перед малюванням кожної BPMN-моделі команда фіксує таблицю елементів «крок — тип — опис» у <a href="#">product.md</a> — вона ж є контрольним джерелом для рецензента. | Приклад: перш ніж Євгеній відкрив bpmn.io, у <a href="#">product.md</a> з'явилася таблиця з 19 елементів моделі «Реєстрація і вхід» — Вікторія звіряє готову діаграму саме з цією таблицею, а не з уявленням про процес «на око».                                                                                                         |
| Прийоми     | 1) Асинхронний standup у два рядки в чаті команди. 2) Ідентифікатори наскрізні для всіх артефактів (US-nn для історій, F-/GUI-/BL- зі специфікації вимог для трасування) — жоден артефакт не існує без ID. 3) Протокол                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Прийом «один артефакт — один відповідальний — один рецензент» застосовано в таблиці розподілу задач спринта 1: кожен рядок має єдиного виконавця і окремого                                                                                                                                                                               |

| Рівень | Що застосовує команда                                                                                                                                                                                                                                                                              | Формулювання на прикладі власного процесу         |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|        | <p>рецензування з позначками «так/ні» по кожному пункту чек-листу і списком конкретних виправлень (а не загальним «ок»/«не ок») — приклад: <a href="#">bpmn/review.md</a> спринта 1, де для трьох моделей окремо зафіксовано, які саме з 10 пунктів чек-листу не пройдено і що саме виправити.</p> | <p>рецензента, що не збігається з виконавцем.</p> |