

Беклог вимог до нової функції — «Особистий кабінет і рейтинг тижня»

Продукт: «АвтоРейт». Заповнив: Андрій (ТА). Рецензент: Дмитро(КТ). Норматив для команди з 4 осіб: ≥12 user stories — виконано (12).

Аркуш 1. Беклог (user stories)

ID	Роль (як...)	Бажання (я хочу...)	Мета (щоб...)	Пріоритет	Примітки для тестування
US-01	Зареєстрований користувач	бачити історію своїх голосів і коментарів в особистому кабінеті	зручно переглядати, які автомобілі я вже оцінював	Medium	Мають відображатися всі попередні оцінки користувача
US-02	Зареєстрований користувач	мати можливість змінити дані профілю та пароль у кабінеті	підтримувати свій обліковий запис в актуальному та безпечному стані	High	Перевірити вимоги до надійності нового пароля
US-03	Відвідувач	бачити «рейтинг тижня» (топ моделей за середньою оцінкою)	розуміти об'єктивну якість авто з урахуванням репутації авторів	High	Формула має враховувати вагу (репутацію) того, хто голосує
US-04	Відвідувач	бачити у рейтингу лише ті моделі, які	уникати нерелевантних топів через 1–2	High	Якщо рейтинг однаковий — моделі

ID	Роль (як...)	Бажання (я хочу...)	Мета (щоб...)	Пріоритет	Примітки для тестування
		набрали достатню кількість голосів	накручені оцінки		сортуються за алфавітом (назвою)
US-05	Зареєстрований користувач	поставити оцінку і написати коментар до моделі	поділитися своїм досвідом експлуатації авто з іншими	High	Один користувач = один голос за модель; оцінка у фіксованому діапазоні
US-06	Модератор	щоб система автоматично блокувала коментарі із забороненими словами або надмірною довжиною	не витрачати час на ручне видалення спаму та порушень	High	Перевірити введення тексту зі стоп-словами — система не повинна його пропускати
US-07	Відвідувач	шукати автомобілі за початком назви марки або моделі без урахування регістру	швидко знаходити потрібне авто	High	Пошук «bmw» і «BMW» має видавати однаковий результат
US-08	Відвідувач	впорядковувати результати пошуку за рейтингом	одразу бачити найкращі автомобілі серед знайдених	Medium	Сортування від найвищого рейтингу до найнижчого

ID	Роль (як...)	Бажання (я хочу...)	Мета (щоб...)	Пріоритет	Примітки для тестування
US-09	Модератор	бачити репутацію користувача поруч із його коментарем	швидше ухвалювати рішення щодо сумнівних відгуків	Medium	Показник репутації має бути помітним в інтерфейсі модерації
US-10	Зареєстрований користувач	отримати повідомлення про помилку, якщо я спробую проголосувати за одну й ту саму модель вдруге	знати, що мій перший голос уже враховано і дублювання заборонено	Medium	Кнопка голосування має блокуватися або видавати alert після першого голосу
US-11	Зареєстрований користувач	бачити попередження, якщо мій коментар перевищує максимально дозволена довжину	мати змогу відредагувати і скоротити текст до відправки	Low	Перевірити введення тексту, який на 1 символ більший за ліміт
US-12	Відвідувач	бачити автомобілі з однаковим рейтингом відсортованими строго за алфавітом (назвою)	легко орієнтуватися у списках, де багато авто мають однакову оцінку	Low	Створити ситуацію, коли дві різні моделі мають рівно однаковий рейтинг

Аркуш 2. Простежуваність «Очікування → stories»

№	Очікування замовника	User stories, що покривають
1	Користувач бачить у кабінеті історію своїх голосів і коментарів та може змінити дані профілю й пароль	US-01, US-02
2	Рейтинг тижня — упорядкований список найкращих моделей за середньою оцінкою з урахуванням репутації тих, хто голосував	US-03
3	Модель потрапляє у рейтинг лише за достатньої кількості голосів; за однакового рейтингу — порядок за назвою	US-04, US-12
4	Один користувач може проголосувати за модель лише раз; оцінка — у фіксованому діапазоні, коментар обмежений довжиною і без заборонених слів	US-05, US-06, US-10, US-11
5	Пошук за початком назви марки або моделі без урахування регістру; результати можна впорядкувати за рейтингом	US-07, US-08
6	Модератор бачить репутацію користувача поруч із коментарем	US-09