



## Poročilo o kemijskem preskušanju

**Vzorec:** Dr.s CLEAN Gel za dezinfekcijo rok (70 % alkohol)  
**Matriks:** Predmeti splošne rabe  
**Številka vzorca:** 21/5467  
**Namen:** Analiza po naročilu lastnika  
**Naloga:** Živila  
**Vodja naloge:** Janja Fabjan, univ.dipl.inž.živ.tehnol.  
**Naročnik:** PEVO POSREDNIŠTVO, PROIZVODNJA, IZOBRAŽEVANJE IN SVETOVANJE, D.O.O., NA FARI  
39, 2391 Prevalje  
**Naročilo:** /  
**Stanje vzorca:** Vzorec ustreza kriterijem za sprejem  
**Odvzem vzorca** **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 29.01.2021  
**Datum in ura:** 25.01.2021 14:25 **Datum in ura:** 25.01.2021 14:25  
**Odvzel:** Naročnik **Sprejel:** Janja Fabjan  
**Podatki naročnika navedeni na poročilu o preskušanju so naslednji**  
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (vzorčevalec).

### Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Alkohol	75.78	vol%		EC No 2870/2000-I.-Method A, NM	29.01.21 29.01.21

Vodja oddelka:  
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Elektronsko podpisal namestnik Janja Fabjan, univ.dipl.inž.živ.tehnol. ob 29.01.2021 12:59:11

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.  
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.  
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.  
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.