

API - Atendimento Laboratório

API and SDK Documentation

Version: 1.0.0

Projeto API Spring - Atendimento Laboratório

AtendimentosController

cancelarUsingPOST

cancelar

POST

```
/atendimentos/atendimento/{codigo_atendimento}
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST  
-H "Accept: */*"\n"/localhost:8080//atendimentos/atendimento/{codigo_atendimento}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
codigo_atendimento*	UUID (uuid) <i>codigo_atendimento</i> Required

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Atendimentos { [] }

Required: local,paciente,tipo_atendimento

cancelado: boolean

codigo_atendimento: string (uuid)

data_atendimento: string (date-time)

local: string

paciente: ▼ Pacientes { [] }

Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone

email: string

endereco: string

```

idade:          string (byte)
                Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?$"
identificador_paciente: string (uuid)
nome:           string minLength:2 maxLength:50
sexo:           string
telefone:       string minLength:10 maxLength:11
}

servicos:      ▼ [ ]
    ▼ Servicos { [ ]
        Required: descricao_procedimento,valor_servico
        descricao_procedimento: string
        id_servico:           integer (int64)
        valor_servico:        number (double)
    }
]

tipo_atendimento: string
}

```

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!**

getByIdUsingGET

getById

GET

```
/atendimentos/atendimento/{codigo_atendimento}
```

Usage and SDK Samples

[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X GET \
-H "Accept: */*\" \
"//localhost:8080//atendimentos/atendimento/{codigo_atendimento}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
------	-------------

codigo_atendimento*	UUID (uuid) <i>codigo_atendimento</i> Required
---------------------	------------------------------------------------------

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Atendimentos { [] }

Required: local,paciente,tipo_atendimento

cancelado: boolean

codigo_atendimento: string (uuid)

data_atendimento: string (date-time)

local: string

paciente: ▼ Pacientes { [] }

Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone

email: string

endereco: string

idade: string (byte)

Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$

identificador_paciente: string (uuid)

nome: string minLength:2 maxLength:50

sexo: string

telefone: string minLength:10 maxLength:11

}

servicos:

▼ []

▼ Servicos { [] }

Required: descricao_procedimento,valor_servico

descricao_procedimento: string

id_servico: integer (int64)

valor_servico: number (double)

}

]

tipo_atendimento: string

}

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getByPatientIdUsingGET

getByPatientId

GET

```
/atendimentos/pacientes/{codigo_paciente}
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET  
-H "Accept: */*"\n"/localhost:8080//atendimentos/pacientes/{codigo_paciente}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
codigo_paciente*	UUID (uuid) <i>codigo_paciente</i> Required

Responses**Status: 200 - OK**

Schema

▼ []

▼ Atendimentos { [] }

Required: local,paciente,tipo_atendimento

cancelado: boolean

codigo_atendimento: string (uuid)

data_atendimento: string (date-time)

local: string

paciente:

▼ Pacientes { [] }

Required: endereco,idade, nome, sexo, telefone

email: string

endereco: string

idade: string (byte)

Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$

identificador_paciente: string (uuid)

nome: string minLength:2 maxLength:50

sexo: string

telefone: string minLength:10 maxLength:11

}

servicos:

▼ []

▼ Servicos { [] }

Required: descricao_procedimento, valor_servico

descricao_procedimento: string

id_servico: integer (int64)

valor_servico: number (double)

}

]

tipo_atendimento: string

}

]

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!**

postUsingPOST

post

POST

/atendimentos/paciente/{codigo_paciente}

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"/localhost:8080/atendimentos/paciente/{codigo_paciente}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
codigo_paciente*	UUID (uuid) <i>codigo_paciente</i> Required

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ Atendimentos { [] }</p> <p>Required: local,paciente,tipo_atendimento cancelado: boolean codigo_atendimento: string (uuid) data_atendimento: string (date-time) local: string paciente:</p> <p>▼ Pacientes { [] }</p> <p>Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone email: string endereco: string idade: string identificador_paciente: string nome: string sexo: string telefone: string</p> <p>}</p> <p>servicos:</p> <p>▼ [[]]</p> <p>▼ Servicos { [] }</p> <p>Required: descricao_procedimento,valor_servico descricao_procedimento: string id_servico: integer (int64) valor_servico: number (double)</p> <p>}</p> <p>]</p> <p>tipo_atendimento: string</p>

Responses**Status: 200 - OK**

Schema

▼ **Atendimentos { [] }**

Required: local,paciente,tipo_atendimento
cancelado: boolean
codigo_atendimento: string (uuid)

```
data_atendimento: string (date-time)
local: string
paciente:
  ▼ Pacientes { [] }
    Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone
    email: string
    endereco: string
    idade: string (byte)
      Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?$*
    identificador_paciente: string (uuid)
    nome: string minLength:2 maxLength:50
    sexo: string
    telefone: string minLength:10 maxLength:11
  }
servicos:
  ▼ [ [] ]
    ▼ Servicos { [] }
      Required: descricao_procedimento,valor_servico
      descricao_procedimento: string
      id_servico: integer (int64)
      valor_servico: number (double)
    }
  ]
  tipo_atendimento: string
}
```

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

putUsingPUT

put

PUT

/atendimentos/atendimento/

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"/localhost:8080//atendimentos/atendimento/"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ Atendimentos { [] }</p> <p>Required: local,paciente,tipo_atendimento</p> <p>cancelado: boolean</p> <p>codigo_atendimento: string (uuid)</p> <p>data_atendimento: string (date-time)</p> <p>local: string</p> <p>paciente:</p> <p>▼ Pacientes { [] }</p> <p>Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone</p> <p>email: string</p> <p>endereco: string</p> <p>idade: string</p> <p>identificador_paciente: string</p> <p>nome: string</p> <p>sexo: string</p> <p>telefone: string</p> <p>}</p> <p>servicos:</p> <p>▼ [[]]</p> <p>▼ Servicos { [] }</p> <p>Required: descricao_procedimento,valor_servico</p> <p>descricao_procedimento: string</p> <p>id_servico: integer (int64)</p> <p>valor_servico: number (double)</p> <p>}</p> <p>]</p> <p>tipo_atendimento: string</p> }

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ **Atendimentos { [] }**

Required: local,paciente,tipo_atendimento

cancelado: boolean

codigo_atendimento: string (uuid)

data_atendimento: string (date-time)

local: string

paciente:

▼ **Pacientes { [] }**

Required: endereco,idade,nome,sexo,telefone

email: string

endereco: string

idade: string (byte)

Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+]{4})*(?:[A-Za-z0-9+]{2}==|[A-Za-z0-9+]{3}=)?\$

```
        identificador_paciente: string (uuid)
        nome:          string minLength:2 maxLength:50
        sexo:          string
        telefone:      string minLength:10 maxLength:11
    }
}

servicos:    ▼ [ ]
    ▼ Servicos { []
        Required: descricao_procedimento,valor_servico
        descricao_procedimento: string
        id_servico:           integer (int64)
        valor_servico:        number (double)
    }
]
}

tipo_atendimento: string
}
```

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

PacientesController

getAllUsingGET

getAll

GET

/pacientes

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X GET \
-H "Accept: */*"\n"//localhost:8080//pacientes"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK**Schema**

```
▼ [ ]
  ▼ Pacientes { }
    Required: endereço,idade,nome,sexo,telefone
    email:      string
    endereço:   string
    idade:      string (byte)
                Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?$*
    identificador_paciente: string (uuid)
    nome:       string minLength:2 maxLength:50
    sexo:       string
    telefone:   string minLength:10 maxLength:11
  }
]
```

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!**

getByIdUsingGET1

getById

GET

/pacientes/paciente/{id}

Usage and SDK Samples

[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X GET \
-H "Accept: */*" \
"//localhost:8080//pacientes/paciente/{id}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
------	-------------

id*	UUID (uuid) <i>id</i> Required
------------	--------------------------------------

Responses

Status: 200 - OK

Schema

▼ Pacientes { [] }

Required: endereço,idade,nome,sexo,telefone
 email: string
 endereço: string
 idade: string (byte)
 Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$
 identificador_paciente: string (uuid)
 nome: string minLength:2 maxLength:50
 sexo: string
 telefone: string minLength:10 maxLength:11
 }

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

postUsingPOST1

post

POST

/pacientes

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST
-H "Accept: */*"
-H "Content-Type: application/json"
"//localhost:8080//pacientes"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ Pacientes { [] }</p> <p>Required: endereco,idade, nome, sexo, telefone</p> <p>email: string</p> <p>endereco: string</p> <p>idade: string (byte) Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+]{4})*(?:[A-Za-z0-9+]{2}== [A-Za-z0-9+]{3}=)?\$</p> <p>identificador_paciente: string (uuid)</p> <p>nome: string minLength:2 maxLength:50</p> <p>sexo: string</p> <p>telefone: string minLength:10 maxLength:11</p> }

Responses

Status: 200 - OK

Schema

<p>▼ Pacientes { [] }</p> <p>Required: endereco,idade, nome, sexo, telefone</p> <p>email: string</p> <p>endereco: string</p> <p>idade: string (byte) Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+]{4})*(?:[A-Za-z0-9+]{2}== [A-Za-z0-9+]{3}=)?\$</p> <p>identificador_paciente: string (uuid)</p> <p>nome: string minLength:2 maxLength:50</p> <p>sexo: string</p> <p>telefone: string minLength:10 maxLength:11</p> }

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

putUsingPUT1

put

PUT

/pacientes/paciente/

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PUT \
-H "Accept: */*" \
-H "Content-Type: application/json" \
"//localhost:8080//pacientes/paciente/"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	▼ Pacientes { [] } Required: endereco,idade, nome, sexo, telefone email: string endereco: string idade: string (byte) Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}== [A-Za-z0-9+/]{3}=)?\$ identificador_paciente: string (uuid) nome: string minLength:2 maxLength:50 sexo: string telefone: string minLength:10 maxLength:11 }

Responses**Status: 200 - OK**

Schema

```
▼ Pacientes { [] }
Required: endereco,idade, nome, sexo, telefone
email: string
endereco: string
idade: string (byte)
Pattern: ^(?:[A-Za-z0-9+/]{4})*(?:[A-Za-z0-9+/]{2}==|[A-Za-z0-9+/]{3}=)?$ 
identificador_paciente: string (uuid)
nome: string minLength:2 maxLength:50
sexo: string
telefone: string minLength:10 maxLength:11
}
```

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!**

ServicosController

atualizarUsingPUT

atualizar

PUT

```
/servicos/servico/
```

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X PUT\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"/localhost:8080//servicos/servico/"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ Servicos { []}</p> <p>Required: descricao_procedimento,valor_servico</p> <p>descricao_procedimento: string</p> <p>id_servico: integer (int64)</p> <p>valor_servico: number (double)</p> <p>}</p>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ Servicos { []}  
Required: descricao_procedimento,valor_servico  
descricao_procedimento: string  
id_servico: integer (int64)  
valor_servico: number (double)  
}
```

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

getAllUsingGET1

getAll

GET

/servicos

Usage and SDK Samples

[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X GET \
-H "Accept: */*" \
"//localhost:8080//servicos"
```

Parameters

Responses

Status: 200 - OK[Schema](#)

```
▼ [ ]  
  ▼ Servicos { []  
    Required: descricao_procedimento,valor_servico  
    descricao_procedimento: string  
    id_servico:           integer (int64)  
    valor_servico:        number (double)  
  }  
]
```

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!**

getByIdUsingGET2

getById

GET`/servicos/{id_servico}`**Usage and SDK Samples**[Curl](#) [Java](#) [Android](#) [Obj-C](#) [JavaScript](#) [C#](#) [PHP](#) [Perl](#) [Python](#)

```
curl -X GET  
-H "Accept: */*"\n"/localhost:8080//servicos/{id_servico}"
```

Parameters

Path parameters

Name	Description
id_servico*	Long (int64) <i>id_servico</i> Required

Responses**Status: 200 - OK**[Schema](#)

```
▼ Servicos { []  
Required: descricao_procedimento,valor_servico  
descricao_procedimento: string  
id_servico: integer (int64)  
valor_servico: number (double)  
}
```

Status: 201 - Criado!**Status: 400 - Erro na requisição!****Status: 401 - Não Autorizado!****Status: 403 - Proibido!****Status: 404 - Não Encontrado!****Status: 500 - Erro!****postUsingPOST2**

post

POST`/servicos`

Usage and SDK Samples

Curl Java Android Obj-C JavaScript C# PHP Perl Python

```
curl -X POST\  
-H "Accept: */*"\  
-H "Content-Type: application/json"\  
"//localhost:8080//servicos"
```

Parameters

Body parameters

Name	Description
body *	<p>▼ Servicos { []}</p> <p>Required: descricao_procedimento,valor_servico</p> <p>descricao_procedimento: string</p> <p>id_servico: integer (int64)</p> <p>valor_servico: number (double)</p> <p>}</p>

Responses

Status: 200 - OK

Schema

```
▼ Servicos { []}  
Required: descricao_procedimento,valor_servico  
descricao_procedimento: string  
id_servico: integer (int64)  
valor_servico: number (double)  
}
```

Status: 201 - Criado!

Status: 400 - Erro na requisição!

Status: 401 - Não Autorizado!

Status: 403 - Proibido!

Status: 404 - Não Encontrado!

Status: 500 - Erro!

Suggestions, contact, support and error reporting;

Information URL: <https://github.com/davansep> (<https://github.com/davansep>)

Contact Info: prisciladavanse@gmail.com (prisciladavanse@gmail.com)

Apache License Version 2.0

<https://github.com/davansep>