## **OpenSSL Mini-Tutorial**

Dr. Günter Kolousek

2016-02-13

- 1. Installation unter Linux
  - Ubuntu, Debian aptitude install openssl
  - archlinux, Manjaro
     pacman -S openssl
- 2. Version feststellen

```
openssl version openssl version -a
```

- 3. Dokumentation, Links
  - http://openssl.org
  - https://www.feistyduck.com/library/openssl-cookbook/
  - https://wiki.archlinux.org/index.php/OpenSSL
  - https://www.digitalocean.com/community/tutorials/openssl-essentials-working-with-ssl-
  - https://pki-tutorial.readthedocs.org/en/latest/
  - http://users.dcc.uchile.cl/~pcamacho/tutorial/crypto/openssl/openssl\_intro.html
- 4. Welche Kommandos gibt es? -> Ungültiges eingeben...

```
openssl -h
oder
man openssl
```

5. Welche Subkommandos gibt es? -> Ungültiges...

```
openssl dgst -h
```

6. Einen digest berechnen lassen

```
openssl dgst -sha256 mozilla.pdf
```

- sha = sha-0 -> kurz danach ersetzt durch sha-1 (160Bit)
  - sha-0 ... erfolgreiche Angriffe bekannt
  - sha-1 ... theoretische Angriff möglich
- sha-2 ... Familie: sha-224, sha-256, sha-384, sha-512
  - keine Angriffe bekannt
- sha-3 ... Ausschreibung von NIST
  - soll sha-2 nicht ersetzen, sondern ergänzen

- 7. Wie ein selbst-signiertes Zertifikat in einem Schritt generieren?
  - openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:1024 -keyout key.pem -out cert.pem
    - req ... certificate signing request
    - -x509 ... erzeuge x509 anstatt Zertifikatsrequest
      - ITU-T (internat telecommunication union) Standard für PK-Kryptographie
      - x500: nie implementierter Standard für Verzeichnisdienste (s.LDAP)
    - -nodes ... Key nicht verschlüsseln
    - -days 365 ... 365 Tage gültig
    - -newkey rsa:1024 ... neuer Key mittels RSA mit Länge 1024 Bits
    - Was ist Unterschied zwischen .csr, .crt, .pem? → kein Unterschied im Format: alle PEM (ASCII, base64 kodiert)
      - .csr: Zertifizierungsanfrage
      - .crt: Zertifikat
      - .pem: kann Zertifikat und/oder privaten Key enthalten
- 8. (optional) nur wenn von Verisign... zu signieren

```
openssl req -new -newkey rsa:1024 -nodes -keyout key.pem -out req.pem Wenn Key schon vorhanden, dann:
```

openssl req -new -key key.pem -out req.csr

Kann folgendermaßen überprüft werden:

openssl req -in req.pem -noout -verify -key key.pem

Info ansehen:

openssl req -in req.csr -noout -text

9. Wie ein Zertifikat verifizieren?

 ${\tt openssl\ verify\ cert.pem}$ 

Error 18 ist ok...

10. Wie testen?

openssl s\_server -cert cert.pem -key key.pem -www dann Browser starten und zu dieser URL: https://testing:4433

11. Wie ein entferntes Zertifikat mit der Kommandozeile abrufen?

openssl s\_client -connect google.at:443 > google.pem
Dann alles außer BEGIN CERTIFICATE...END CERTIFICATE

12. Wie Informationen aus Zertifikat extrahieren?

openssl x509 -text -in google.pem

- Wie auf Einzelteile zugreifen?
  - openssl x509 -noout -in google.pem -issuer oder hinten: -subject, -dates, -hash, -fingerprint
- 13. Wie einen private RSA Schlüssel generieren?

openssl genrsa -out key.pem 1024

14. Wie einen public RSA Schlüssel generieren?

```
openssl rsa -in key.pem -pubout > pubkey.pem
```

15. Wie ein Zertifikat erstellen?

```
openssl req -x509 -new -nodes -days 365 -key key.pem -out cert.pem
```

- 16. Wie digest signieren/verifizieren?
  - generieren ohne signieren:

```
openssl dgst -sha256 -out nginx.sha256 ../nginx-1.4.1.tar.gz
```

• generieren mit signieren:

```
openssl dgst -sha256 -sign key.pem -out nginx.sha256 ../nginx-1.4.1.tar.gz
```

• verifizieren eines signierten digest:

```
openssl dgst -sha256 -verify pubkey.pem -signature nginx.sha256 ../nginx-1.4.1.tar.gz
```

17. Wie eine Datei base64 kodieren/dekodieren?

```
openssl enc -base64 -in ../nginx-1.4.1.tar.gz > nginx-1.4.1.tar.gz.enc less *.enc openssl enc -d -base64 -in nginx-1.4.1.tar.gz.enc -out nginx-1.4.1.tar.gz diff ../nginx-1.4.1.tar.gz nginx-1.4.1.tar.gz
```

18. Verschlüsseln/Entschlüsseln

```
openssl enc -aes-256-cbc -salt -in nginx.sha256 -out nginx.sha256.crypt openssl enc -d -aes-256-cbc -salt -in nginx.sha256.crypt -out nginx.sha256.2 diff nginx.sha256.crypt nginx.sha256.2
```