

Проверка должна доказывать свойство

Идемпотентный платёжный сервис: результат,
доказательства и уроки процесса

Зелёная проверка ещё не означает, что проверено нужное

13

случаев «правда о другом предмете»

Тест или замер отвечал не на тот вопрос.

24

ложных отказа защиты

Упоминание признака принималось за действие.

3

реальных пропуска защиты

Тихие дефекты не мешают работе и не находят себя сами.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Собрали продукт, который запускается одной командой

API

идемпотентные платежи

Контракт и реализация сервиса.

UI

браузерная песочница

Сценарии запросов и журнал ответов.

Docs

страница документации

Запуск, контракт и примеры.

Одна команда: `docker compose up`

Разделили производство и приёмку результата

01

Задача

Отдельное ожидаемое поведение.

02

Ветка

Изолированная рабочая копия.

03

Приёмка

Проверяет не автор изменения.

04

Слияние

Только через pull request.

50

задач

66

слитых pull request

Аудит охватил все 56 требований

56/56

подтверждены прогоном

Шесть прежних хвостов закрыты в #180.

0

частичных подтверждений

Каждый край закреплён проверкой.

0

требований без реализации

Итог слит в pull request #183.

Чистый клон подтвердил финальное состояние

3/3

сервиса здоровы

API, песочница, документация.

293

теста прошли

293 pass · 0 fail.

21

проверка чистого клона

Расхождений нет, код возврата 0.

Непредупреждённый взгляд нашёл то, что пропустили внутренние проверки

0

Исполнитель

Девять собственных парных проверок.

2

Принимающий

Проверка по известным классам риска.

8

Внешняя линза

Включая блокирующее снятие защиты с корня.

Продукт работает — и проверка нашла отказ его главного свойства

**Один ключ
должен означать
один платёж**

2

платежа на один ключ

Дублирующийся заголовок создавал тихий дефект: оба ответа успешны, ошибок нет.

Самый дорогой дефект обнаружен ломателем и закреплён отдельным требованием.

Качество определяется не количеством проверок, а точностью доказательства

Что именно измеряем?

Почему получился этот результат?

Ту ли версию проверяем?

Три вопроса отличают доказательство от убедительной имитации.

Следующий цикл удерживает доказанный результат

- 1 **Развести коды приёмочного скрипта:** стенд не поднят и поведение разошлось.
- 2 **Сохранить независимый регресс исправлений,** выполняемый не авторами дефектов.
- 3 **Запускать чистый клон повторяемо** на нестандартных портах перед сдачей.
- 4 **Синхронизировать workflow с практикой** и закрепить правило механизмом.

Базовый уровень уже достигнут: 56 / 56 подтверждены прогоном.