

LA STACK

Une boutique de conserves de poisson en ligne : un backend Medusa 2 et un storefront Next.js 15, dans un monorepo TypeScript. Voici chaque brique, sa version figée et la raison de son choix.

Dépôt grintzdel/medusa État de main au 8 octobre 2026

VUE D'ENSEMBLE

TROIS COUCHES, UN SEUL LANGAGE

STOREFRONT · :8000

Next.js 15 · React 19

Boutique en français, App Router, server components et server actions. Parle au backend via le SDK Medusa avec une clé publique.

BACKEND · :9000

Medusa 2.21 · Node 22

API store et admin, back-office sur /app, modules commerce (catalogue, prix, panier, commande, paiement, stock).

DONNÉES ET SERVICES

Postgres 17 · Redis 7

Postgres pour toutes les données, Redis pour le cache, les événements, les workflows et les verrous. Stripe pour la carte, S3 pour les fichiers.

INVENTAIRE

CHAQUE BRIQUE ET POURQUOI

BRIQUE	VERSION	RÔLE	POURQUOI CELLE-CI
STOREFRONT · APPS/STOREFRONT			
Next.js	15.5.27	Rendu serveur, routing par pays (/fr, /de ...), middleware, en-têtes de sécurité	Starter officiel Medusa, checkout complet fourni. Passé de 15.3.9 à 15.5.27 pour deux RCE (#24).
React	19.0.5	Interface	Imposé par Next 15. Une seule version des types dans le monorepo (#22).
@medusajs/js-sdk	2.21.2	Appels à l'API store, côté serveur	Même version que le backend, plus de latest (#22).
@medusajs/ui · icons	4.2.6 · 2.21.2	Composants de base, remappés sur les couleurs Écaille	Cohérence avec l'admin Medusa, thème surchargé par variables CSS.
Tailwind CSS	3.x	Styles, tokens de la DA, mode sombre par classe .dark	Fourni par le starter, preset Medusa UI.
Stripe.js · React Stripe	8.2 · 5.3	Saisie de carte (Elements) au checkout	Les données de carte ne transitent jamais par nos serveurs (PCI).
Headless UI · Radix	2.2 · 1.2	Menus, listes de choix, accordéons accessibles	Accessibilité clavier et lecteur d'écran sans la réécrire.
BACKEND · APPS/BACKEND			
Medusa	2.21.2	Moteur e-commerce headless : modules, workflows, API, admin	Open source, TypeScript, extensible sans toucher au cœur. Voir ADR 0001.

BRIQUE	VERSION	RÔLE	POURQUOI CELLE-CI
Node.js	≥ 22.22	Runtime des deux apps	Exigé par Medusa 2.21 ; vérifié par <code>engines</code> .
Index de recherche Medusa	<code>search-postgres</code>	<code>/store/search</code> : plein texte, facettes, prix	Recherche dans Postgres (<code>tsvector</code>), sans service externe à opérer.
Zod	4.2.0	Validation de schémas	Version attendue par le framework Medusa et son admin.
DONNÉES ET SERVICES			
PostgreSQL	17	Toutes les données (148 tables)	Seule base supportée par Medusa 2. Écoute sur 127.0.0.1 en local.
Redis	7	Cache, bus d'événements, moteur de workflows, verrous, compteurs de rate limiting	Obligatoire en prod : sinon une seule instance, et événements perdus au redémarrage (#27).
Stripe	<code>payment-stripe</code>	Paiement par carte, webhook <code>/hooks/payment/stripe_stripe</code>	Activé seulement si <code>STRIPE_API_KEY</code> est défini (ADR 0003).
Stockage S3	<code>file-s3</code>	Images et fichiers de l'admin	Tout fournisseur compatible S3 ; disque local sinon.
QUALITÉ ET TESTS			
TypeScript	5.x	<code>pnpm typecheck</code> sur les deux apps	Le build échoue sur une erreur de type (plus de <code>ignoreBuildErrors</code>).
ESLint	9	<code>medusa lint</code> et flat config du storefront	Les règles <code>@medusajs/*</code> détectent de vraies erreurs de framework.
Jest · SWC	29	Tests unitaires backend (rate limiting, index de recherche)	Outillage de Medusa (<code>@medusajs/test-utils</code>).
Vitest	3.2	Tests unitaires storefront	Rapide, compatible ESM et TypeScript sans configuration.
Playwright	1.64	9 scénarios E2E sur base jetable, plus le paiement Stripe dans #18	Traces, multi-origines (iframe Stripe). Voir ADR 0005.
OUTILLAGE ET LIVRAISON			
pnpm	10.32.1	Gestionnaire de paquets, workspaces	Figé par <code>packageManager</code> ; overrides pour les correctifs de sécurité.
Turborepo	2.x	Orchestration build, lint, typecheck, test, seed	Léger pour deux apps. Voir ADR 0002.
Docker Compose	–	Postgres et Redis en local	Le dev tourne dans les mêmes conditions que la prod.
GitHub Actions	–	Jobs <code>checks</code> , <code>audit</code> , <code>e2e</code> sur chaque PR	<code>pnpm audit</code> échoue sur toute vulnérabilité critique.
Dependabot	–	Mises à jour npm (hebdo) et Actions (mensuel)	Groupes <code>@medusajs/*</code> et Next ; Next 16 ignoré en attendant #39.

CONFIGURATION

CE QUE L'ENVIRONNEMENT ACTIVE

Le même code tourne en dev, en CI et en prod. Les modules d'infrastructure s'activent selon les variables présentes, et en production le serveur refuse de démarrer s'il en manque une.

VARIABLE	ACTIVE	EN PRODUCTION
REDIS_URL	cache-redis, event-bus-redis, workflow-engine-redis, locking-redis	OBLIGATOIRE
JWT_SECRET , COOKIE_SECRET	Signature des sessions	OBLIGATOIRE, ≠ SUPERSECRET
STORE_CORS , ADMIN_CORS , AUTH_CORS	Origines autorisées	OBLIGATOIRE
STRIPE_API_KEY	payment-stripe	OPTIONNEL exige alors STRIPE_WEBHOOK_SECRET
S3_BUCKET	file-s3	RECOMMANDÉ

VIGILANCE

DETTE SUIVIE

#39

Next.js 16

eslint-config-next 16 exige Next 16. Migration à planifier : elle apporte aussi des correctifs SSRF et cache.

#41

2 failles « high »

braces via awilix et @graphql-tools/utils 10 via la CLI Medusa. Pas de correctif publié.

#44

Formatage

Prettier configuré pour le storefront seulement ; le backend mélange les styles de guillemets.