EXPENSA HOUSE

Comprar mejor empieza por saber qué estamos comparando.

Griselda Blanco · Seminario de Actualización 2026

Comparación de productos con modelos preentrenados.
Evidencia, decisiones y límites de una primera versión.

01 / EL PROBLEMA

Distintas palabras.
¿El mismo producto?

“Leche entera de un litro” y “leche entera 1L” pueden describir la misma presentación.

Un modelo ayuda con el significado. Las reglas verifican tipo, marca y cantidad. Los precios deben venir de datos reales.

E5 small, comparado con MiniLM

Ambos convierten texto en vectores. La app compara esos vectores con similitud coseno.

En 11 consultas	Aciertos globales	Qué revela
MiniLM	7/11	Menos falsos positivos, pero pierde positivos.
E5 small	8/11	Recupera positivos, pero acepta negativos.
Literal	4/11	Un positivo y tres rechazos correctos.

Son datos de demostración. El score no es una probabilidad. No se demuestra superioridad general.

03 / ARQUITECTURA

El código y los pesos viven en lugares distintos.

GitHub: código y notebook.

Hugging Face Hub: pesos y fichas.

Servidor Python: carga el modelo y ejecuta inferencia.

Navegador: envía la consulta y muestra la respuesta.

App académica Gradio y web de producto son versiones distintas. No atribuir a una las funciones de la otra.

04 / DEPLOY

Preparado para publicar. Todavía falta acreditarlo.

PaaS Python: candidato por facilidad de despliegue.
VPS: más control, más administración.
Hosting compartido: comprobar soporte de procesos y recursos.

Pendiente: URL final, prueba desde otro dispositivo y medición de RAM.
Un enlace a GitHub o localhost no cumple el requisito de app online.

Un token válido no garantiza créditos.

InferenceClient: 402 Payment Required.

La cuenta no tenía créditos disponibles para la inferencia remota.

Se conservó el error y se ejecutó pipeline localmente. No se inventaron scores remotos. La comparación remota completada sigue pendiente.

La comparación necesita datos completos.

El producto “leche entera” existía, pero tenía el precio vacío y no informaba tamaño. La web ahora diferencia falta de datos de falta de coincidencia.

Si no hay foto, se informa. Si no hay precio, no se calcula una oferta. Si el tamaño no está confirmado, se advierte. Falta añadir la captura final y el enlace público cuando el deploy esté verificado.

07 / PRÓXIMO PASO

Unificar. Medir. Publicar.

Unificar las versiones del comparador.

Ampliar negativos y calibrar con validación separada.

Medir recursos y verificar el deploy.

Mantener permisos, pruebas y documentación.

Portfolio: github.com/griseldablanco78-blip/Seminario2026
Rama: Proyecto_Integrador · Carpeta: Clase 7/TP_Integrador

Documentación revisada con asistencia de IA generativa. Resultados tomados de la notebook guardada.