



Documentación oficial — Clase 6 — Consumir un modelo de IA por API

Seminario de Actualización · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA · IFTS N.º 18

Docente: Cynthia M. Villagra · Ciclo lectivo 2026 · Segundo cuatrimestre

Enlaces verificados en septiembre de 2026. Están separados en **imprescindible** y **si te queda tiempo**, porque sabemos que la semana es corta.

Imprescindible

Con esto alcanza para resolver la actividad de la semana.

InferenceClient — referencia oficial

https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/package_reference/inference_client Cómo se crea el cliente y qué devuelve cada método. Busca `text_classification`: ahí está el parámetro `top_k` y el tipo de lo que devuelve.

Inference Providers — tarea Text Classification <https://huggingface.co/docs/api-inference/tasks/text-classification> El ejemplo oficial con `provider="hf-inference"` y `api_key=`, igual al que usamos en clase.

La model card del modelo que usamos <https://huggingface.co/cardiffnlp/twitter-xlm-roberta-base-sentiment> Qué etiquetas devuelve, en qué idiomas se entrenó y con qué datos.

Render — variables de entorno <https://render.com/docs/configure-environment-variables> Dónde poner el `HF_TOKEN` para que no termine en tu repositorio.

Streamlit — secrets <https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud/deploy-your-app/secrets-management> Cómo cargar el token en Streamlit Community Cloud y cómo probarlo local sin subirlo.

Si te queda tiempo

PEP 8 — Style Guide for Python Code <https://peps.python.org/pep-0008/> La guía de estilo oficial de Python. Lee la sección *Naming Conventions*: es la que explica por qué las clases van en `CapWords` y las funciones en `snake_case`.

Model Cards — documentación del Hub <https://huggingface.co/docs/hub/model-cards> Qué es una model card, sus dos partes y qué debería contar. Te va a servir la clase que viene, cuando escribas la tuya.

Pipelines — transformers https://huggingface.co/docs/transformers/main_classes/pipelines La otra forma de usar un modelo: en tu propia máquina. Es la función que vimos en clase y que devuelve un objeto.

Streamlit — st.cache_resource https://docs.streamlit.io/develop/api-reference/caching-and-state/st.cache_resource Por qué el cliente se crea una sola vez y no en cada clic.