

Documentación oficial — Clase 5

Seminario de Actualización · Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e IA · IFTS N.º 18

Docente: Cynthia M. Villagra · Ciclo lectivo 2026 · Segundo cuatrimestre

Enlaces verificados en septiembre de 2026. Están separados en **imprescindible** y ****si te queda tiempo****, porque sabemos que la semana es corta.

Imprescindible

Con esto alcanza para resolver la actividad de la semana.

Render — publicar tu app

Deploy de una app Python

<https://render.com/docs/deploy-flask>

Aunque el título diga Flask, el procedimiento es el mismo para Gradio y Streamlit: conectar el repo, definir el comando de arranque y escuchar el puerto que te pasa Render. ****Leé sobre todo la parte del puerto.****

Free tier: qué incluye y qué límites tiene

<https://render.com/docs/free>

Los 512 MB, la fracción de CPU, y el detalle de que el servicio se suspende a los 15 minutos sin tráfico. Si tu app tarda en abrir la primera vez, la explicación está acá.

Variables de entorno

<https://render.com/docs/configure-environment-variables>

Dónde poner tus claves de API para que no terminen en el repositorio.

Gradio — por qué se caía tu link

Cómo funcionan los share links

<https://gradio.app/guides/understanding-gradio-share-links>

El más útil de esta clase. Explica que Gradio abre un túnel desde tu propia máquina contra su share server, y que por eso tu código sigue corriendo localmente. Es la respuesta técnica a la pregunta con la que abrimos.

Compartir tu app

<https://www.gradio.app/guides/sharing-your-app>

El panorama general de las formas de compartir una app de Gradio.

Atención: estas dos páginas **se contradicen** sobre cuánto dura un share link — una dice una semana y la otra 72 horas. No es un error de ustedes. Lo que no está en disputa es el mecanismo: el link depende de que tu computadora esté encendida.

Si te queda tiempo

Streamlit

Documentación principal

<https://docs.streamlit.io>

Para ver cómo se escribe una interfaz con la otra herramienta que nombramos.

Streamlit Community Cloud

<https://docs.streamlit.io/deploy/streamlit-community-cloud>

Una PaaS gratuita especializada solo en Streamlit. Sirve para comparar con Render.

Git y GitHub — para el portfolio

Sobre los README

<https://docs.github.com/es/repositories/managing-your-repositorys-settings-and-features/customizing-your-repository/about-readmes>

Qué es, dónde va y cómo lo muestra GitHub. En español.

Sintaxis de Markdown

<https://docs.github.com/es/get-started/writing-on-github/getting-started-with-writing-and-formatting-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax>

Títulos, listas, links y bloques de código. Es lo que necesitas para escribir un README decente.

``git remote``

<https://git-scm.com/docs/git-remote>

Si estás juntando varios repositorios en uno, este es el comando que te dice a dónde apunta cada cosa.

``git rm``

<https://git-scm.com/docs/git-rm>

Para el caso de la carpeta anidada, si ya la commiteaste. La opción que importa es `--cached`.

Los conceptos de fondo

ASGI — documentación oficial

<https://asgi.readthedocs.io>

Qué es y por qué reemplazó a WSGI. Técnico, pero corto.

WSGI — PEP 3333

<https://peps.python.org/pep-3333/>

El documento original que definió el estándar viejo. Para quien quiera ver de dónde viene.

MDN — WebSockets

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/WebSockets_API

Qué es una conexión que queda abierta y para qué sirve. En español.

Nota

Los planes gratuitos de todas estas plataformas **cambian sin previo aviso**. Esta cursada lo vivió entre la Clase 4 y la Clase 5, cuando Hugging Face dejó de permitir Spaces de Gradio para cuentas nuevas. Antes de decidir dónde publicar algo, **verificá la documentación oficial vigente**: lo que leas en un tutorial de hace seis meses puede estar desactualizado.