
APPROCHE A VUE
Visual approach

Ouvert à la CAP
Public air traffic
29 OCT 2026

SAINT ETIENNE LOIRE
AD 2 LFMH APP 01

ALT AD : 1325 (48 hPa)	LFMH
LAT : 45 32 03 N	VAR : 2°E
LONG : 004 17 50 E	(2025)


ATIS 132.805 ☎ 04 82 89 48 18
APP : CLERMONT Approche / *Approach* 120.505
TWR : 119.255
AFIS : 119.255 - Absence ATS : **A/A** (119.255) FR seulement/*only*



© SIA

SAINT ETIENNE LOIRE
AD 2 LFMH ATT 01

ATTERRISSAGE A VUE
Visual landing



RWY	QFU	Dimensions *Dimension*	Nature *Surface*	Résistance *Strength*	TODA	ASDA	LDA
17 35	173 353	2300 x 45	Revêtue *Paved*	47 F/C/W/T	2117 (1) 2300	2117 (1) 2300	1817 (1) 2130

(1) Voir / *See* TXT

Aides lumineuses : RWY 17 : Ligne APCH HI
RWY 17 / 35 : HI
PCL (voir TXT)

Lighting aids : *RWY 17 : LIH APCH line*
RWY 17 / 35 : LIH
PCL (see TXT)

© **SIA**

SAINT ETIENNE LOIRE

Consignes particulières / *Special instructions*

Conditions d'utilisation de l'AD

AD réservé aux ACFT munis de radio.

Distances déclarées utilisables :

TODA, ASDA et LDA RWY 17 réduites cause présence d'obstacles dans la bande de piste.

Dangers à la navigation aérienne

Présence de relief dans la trouée d'envol RWY 17.

Procédures et consignes particulières

Roulage interdit hors RWY et TWY.

← Circuit d'aérodrome à l'Est des installations sur instruction ATS.

Décollage RWY 35 : présence d'une route immédiatement après la piste. Vérifier que les performances de décollage permettent le franchissement de son gabarit (H = 5m) en passant l'extrémité de piste.

← TWY D non balisé de nuit utilisable uniquement de jour par avions monomoteurs légers et sur instruction ATS.

← Vols d'entraînements en tours de piste.

Circuits basse hauteur possibles pour vols d'entraînement (2 tours de piste MAX) dans les conditions suivantes :

- instructeur à bord
- uniquement de jour
- ALT MNM 1800 ft AMSL.

La procédure « réduction des séparations sur piste » est applicable sur la piste revêtue 17/35 dans les conditions fixées par la réglementation nationale.

AD operating conditions

AD reserved for radio equipped ACFT.

Usable declared distances :

TODA, ASDA and LDA RWY 17 reduced due to obstacles within RWY's strip limits.

Air navigation hazards

Presence of relief in the RWY 17 take-off funnel.

Procedures and special instructions

Taxiing prohibited except on RWY and TWY.

Eastbound traffic pattern on ATS instructions.

Take off RWY 35 : presence of a road immediately after RWY. Check if take off specifications enable crossing of its size (H = 5m) when overflying end of RWY.

Unlighted TWY D is usable only HJ by light single-engine ACFT and on ATS instruction.

Traffic patterns training flights.

Possible low height traffic patterns for training flights (MAX 2 circlings) with following conditions :

- with a flight instructor on board
- only by daylight
- ALT MNM 1800 ft AMSL.

The "reduced runway separation" procedure is applicable on the paved runway 17/35 under the conditions laid down by national regulation.

Points de compte rendu / *Reporting points*

Points	Coordonnées *Coordinates*	Noms *Names*
N	45°44'22" N - 004°13'17" E	Hippodrome Feurs / *Feurs racetrack*
NA	45°38'39" N - 004°13'53" E	Intersection Montrond les Bains / *Montrond les Bains crossroad*
W	45°33'27" N - 004°07'33" E	Butte St Romain-le-Puy / *St Romain-le-Puy mound*
NE	45°37'57" N - 004°27'14" E	Eglise St Symphorien-sur-Coise / *St Symphorien-sur-Coise church*
SE (1)	45°28'23" N - 004°31'06" E	Gare St Chamond / *St Chamond railway station*
S	45°23'34" N - 004°17'30" E	Intersection Firminy / *Firminy crossroad*

(1) Point SE : la propagation des messages radio peut être perturbée par le relief.

(1) SE : radio messages propagation could be disrupted by relief.

VFR Spécial

Uniquement en présence du service ATC.

Les vols en VFR Spécial peuvent être autorisés si :

ACFT : VIS > = 1500 m, plafond > = 600 ft.
HJ seulement.

HEL : HJ : VIS > = 800 m, plafond > = 600 ft.
HN : VIS > = 4000 m, plafond > 1000 ft hors des nuages en vue du sol.

Special VFR

Only with ATC services.

Special VFR flights allowed with :

ACFT : VIS > = 1500 m, ceiling > = 600 ft.
HJ only.

HEL : HJ : VIS > = 800 m, ceiling > = 600 ft.
HN : VIS > = 4000 m, ceiling > = 1000 ft out of clouds and with visual on the ground.

© Service de l'Information Aéronautique, France

SAINT ETIENNE LOIRE

Itinéraires VFR spécial dans la CTR : obligatoirement utiliser les itinéraires sur la carte.

- A l'arrivée : à l'entrée sur l'un des points de report obligatoires, contacter SAINT ETIENNE TWR en fournissant les éléments de vol et suivre instructions du CTL.

- Au départ : sortie de la CTR, avant TKOF fournir à SAINT ETIENNE TWR la destination, après TKOF suivre itinéraires prescrits.

- En transit : Contacter SAINT ETIENNE TWR aux points d'entrée de la CTR afin de recevoir instructions.

Special VFR routes in CTR : route from the chart are compulsory.

- ARR : when entering, at a mandatory reporting point contact SAINT ETIENNE TWR, providing flight data, and comply with ATC clearance.

DEP : leaving CTR, before TKOF inform SAINT ETIENNE TWR of destination, after TKOF follow prescribed routes.

- TRANSIT : Contact SAINT ETIENNE TWR at CTR entry points to receive instructions.

VFR de nuit

DEP : monter verticale aérodrome à l'altitude minimale du tronçon emprunté.

ARR : l'altitude du dernier segment utilisé sera maintenue jusqu'à être en vue dans les 5 NM de l'aérodrome puis rejoindre le circuit.

Atterrissage en RWY 35 interdit en l'absence de service ATS ou si PAPI 35 U/S.

Night VFR

DEP : climb overhead AD to chosen route segment minimum altitude.

ARR : last route segment altitude will be used until field in sight within 5 NM AD area to join the traffic pattern.

Landing on RWY 35 prohibited without ATS or if PAPI 35 U/S.

Equipement AD

PCL : n'allume pas le PAPI

Equipement de surveillance du trafic : AD équipé de visualisation radar.

AD equipment

PCL : PAPI not turned on by PCL.

Traffic surveillance equipment : AD equipped with radar display.

Activités diverses

Voltige N° 6811 : voir AIP ENR 5.5

Various activities

Aerobatics NR 6811 : see AIP ENR 5.5

Consignes particulières de radiocommunication

← Panne de radiocommunication à l'arrivée pendant les horaires ATS :

- Afficher le code transpondeur 7600

- Se conformer aux dernières instructions reçues du contrôle ou aux dernières informations transmises par l'agent AFIS

- En cas d'absence d'instructions ou d'informations, éviter la verticale terrain et s'intégrer en évitant les axes de piste tout en assurant une séparation visuelle avec les autres appareils :

  - en début de vent arrière à l'Est si vous arrivez de l'Est

  - en début de vent arrière à l'Ouest si vous arrivez de l'Ouest

Signaux visuels et moyens pyrotechniques inopérants.

Special radiocommunication instructions

Radiocommunication failure on arrival during ATS SKED:

- Squawk 7600

- Comply with the latest instructions received from ATC or latest information received from AFIS agent.

- In absence of instructions or information, avoid flying overhead AD and join the circuit while avoiding the RWY axes and maintaining a visual separation with other aircraft :

- at the beginning of the East downwind leg if you arrive from the East

- at the beginning of the West downwind leg if you arrive from the West

Visual signals and pyrotechnics unserviceable.

© Service de l'Information Aéronautique, France

SAINT ETIENNE LOIRE

Informations diverses / *Miscellaneous*

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : -1HR / *UTC WIN ; SUM SKED : -1HR*

1 - Situation / *Location* : 12 km NNW Saint Etienne (42 - Loire).

← **2 - ATS** : HOR ATC / *ATC SKED* : LUN-VEN / *MON-FRI* : 0700- 1900, sauf JF / *except public HOL.*

Possibilité d'ouverture ou d'extension ATC avec PPR PN 72H uniquement pour vols IFR commerciaux : LUN-VEN 0600-0700, 1900-2000.
AFIS : En dehors des horaires d'extension du service ATC, possibilité d'activation du service AFIS avec PPR PN 24H à operations@saint-etienne.aeroport.fr
Horaires d'activation ATS annoncés sur ATIS SAINT-ETIENNE.

Possibility of opening or extending ATC with PPR PN 72HR only for commercial IFR flights : MON-FRI 0600-0700, 1900-2000.
AFIS : outside ATC extended service hours, AFIS service activation is possible with PPR PN 24HR to operations@saint-etienne.aeroport.fr
ATS activation SKED announced on ATIS SAINT-ETIENNE.

3 - VFR de nuit / *Night VFR* : Agréé (voir aides lumineuses) / *Approved (see lighting aids).*

4 - Exploitant d'aérodrome / *AD operator* : Syndicat mixte Aéroport Saint Etienne Loire (SMASEL) Aéroport de St Etienne-Loire
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
TEL : 04 77 55 71 71.
E-mail : operations@saint-etienne.aeroport.fr

5 - CAA : Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Centre-Est (voir / *see* GEN).

6 - BRIA : BORDEAUX (voir / *see* GEN).

7 - Préparation du vol / *Flight preparation* : Acheminement */Addressing* FPL : voir / *see* GEN.

8 - MET : voir / *see* GEN ; Station : 0500-1645

← **9 - Douanes, Police / *Customs, Police*** : - VOL INTRA SCHENGEN ET UE, ou VOL HORS SCHENGEN ET UE (Royaume-Uni, Irlande, Roumanie, Bulgarie, Chypre, Croatie) : autorisé sous conditions de franchises (capitaux et marchandises).
Site officiel douane : www.douane.gouv.fr
Contact douane Saint Etienne : bsi42-ppf@douane.finances.gouv.fr
- VOL HORS SCHENGEN ET HORS UE, ou VOL INTRA SCHENGEN ET HORS UE (Suisse, Liechtenstein, Islande, Norvège) : LUN - VEN : HX O/R PN 24 HR SAM, DIM et JF : le dernier jour ouvrable avant 1700.
TEL : 09 70 27 30 28 (H24, 7/7).
- FLIGHTS INSIDE SCHENGEN AND EU or FLIGHTS OUTSIDE SCHENGEN AND EU (United Kingdom, Ireland, Romania, Bulgaria, Cyprus, Croatia) : authorized under conditions of deductibles (funds and merchandises).
Custom official website : www.douane.gouv.fr
Contact custom Saint Etienne : bsi42-ppf@douane.finances.gouv.fr
- FLIGHTS OUTSIDE SCHENGEN AND EU or FLIGHTS INSIDE SCHENGEN AND OUTSIDE EU (Switzerland, Liechtenstein, Iceland, Norway) : MON - FRI : HX O/R PN 24 HR SAT, SUN and public HOL : on the last working day before 1700. TEL : 09 70 27 30 28 (H24, 7/7).

SAINT ETIENNE LOIRE

← **10 - AVT** : HOR : LUN-VEN 0815-1730 ; SAM-DIM et JF : avitaillement non assuré.
- Avitaillement JET A1 : durant les horaires d'ouverture, règlement carte bancaire et carte AIR TOTAL. En dehors de ces horaires, avitaillement possible H24 sur automate (règlement par carte AIR TOTAL uniquement), envergure avion MAX 16 m/ diamètre rotor MAX 16 m. En dehors de ces gabarits sur PPR (LUN-VEN : PPR 24 HR ; SAM-DIM et JF : PPR 48 HR).
Par E-mail : operations@saint-etienne.aeroport.fr
- Avitaillement AVGAS 100LL : H24, règlement carte bancaire et carte AIR TOTAL.

SKED : MON-FRI 0815-1730 ; SAT-SUN and public HOL : fuelling not provided.
- JET A1 fuelling : during these SKED, payment with bank card or AIR TOTAL card. Outside these SKED, fuelling is possible H24 by dispenser (payment with AIR TOTAL card only), MAX plane wingspan 16 m / MAX rotor diameter 16 m. Outside these dimensions on PPR (MON-FRI : PPR 24 HR ; SAT-SUN and public HOL : PPR 48 HR).
By E-mail : operations@saint-etienne.aeroport.fr
- AVGAS 100LL fuelling : H24, payment with bank card or AIR TOTAL card.

Lubrifiant / *Lubricant* : NIL.

11 - RFFS : Niveau 7 / *Level 7.*
Niveau 5 : LUN-VEN 0700-1800 ; Niveau 1 : SAM-DIM et JF
En dehors de ces horaires :
- pour vols sanitaires et SMUH : niveaux 2, 3, 4, 5 assurés sur PPR 1HR30
(TEL : 06 74 32 11 99)
- pour autres aéronefs : niveaux 2, 3, 4, 5 possibles
(LUN-VEN : sur PPR 24HR ; SAM-DIM et JF : sur PPR 48HR)
- Niveaux 6-7 assurés sur PPR 30 jours par E-mail à : operations@saint-etienne.aeroport.fr

Level 5 : MON-FRI 0700-1800 ; Level 1 : SAT-SUN and public HOL
Outside this SKED :
- for medical and HEMS flights : levels 2, 3, 4, 5 provided with PPR 1HR30
(TEL : 06 74 32 11 99)
- for other aircrafts : levels 2, 3, 4, 5 possible
(MON-FRI : with PPR 24HR ; SAT-SUN and public HOL : with PPR 48HR)
- Levels 6-7 provided with PPR 30 days by E-mail to : operations@saint-etienne.aeroport.fr

12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard* : Occasionnel / *Random.*

13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars* : Possibilités très réduites. *Very few opportunities.*

← **14 - Réparations / *Repairs*** : Loire Aéro Maintenance (Atelier Part CAO, avionique)
Aéroport Saint Etienne Loire,
6 Rue Christophe COLAS, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
Tel : 04 58 28 29 77
E-mail : contact@loireaeromaintenance.com

15 - ACB : Les Ailes Foréziennes TEL : 04 77 36 56 09.

16 - Transports / *Transport* : Taxis.

17 - Hotels, restaurants / *Hotels, restaurants* : A proximité / *In the vicinity.*

18 - Divers / *Miscellaneous* : Paiement des taxes à l'aérogare / *Payment of taxes in the terminal.*
GRF : Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / *Global Reporting Format* : HOR RFFS niveau 2 ou supérieur / *RFFS SKED level 2 or above.*

© Service de l'Information Aéronautique, France