# APPROCHE A VUE
*Visual approach*

Ouvert à la CAP
*Public air traffic*
29 OCT 2026

# NIMES **GARONS**
AD 2 LFTW APP 01




***ALT AD : 309 (12 hPa)***
LAT : 43 45 27 N
LONG : 004 24 59 E

**LFTW**
VAR : 2° E (2020)

**ATIS** : 129.355 ☎ 04 66 84 87 42
**APP** : MONTPELLIER Approche / *Approach* 131.055
RHONE Contrôle / *Control* 119.475
**TWR** : 123.205 - Absence ATS : **A/A** (123.205) FR seulement / *only*
**GND** : (SOL) : 121.805

STAP : O/R - Absence ATS : 123.205 FR seulement / *only*
☎ 04 66 05 31 11 - Voir / *See* TXT

VDF




SERVICE DE L'INFORMATION AERONAUTIQUE


AMDT 12/26 **CHG :** FREQ TWR, GND, A/A et/*and* STAP, TMA 1 MONTPELLIER, TMA 10 MONTPELLIER TMA 12 MONTPELLIER, TMA 8 PROVENCE, TMA 17 PROVENCE, obstacles, normalisation/*standardization*.

© SIA

# NIMES **GARONS**
# AD 2 LFTW ATT 01

# **ATTERRISSAGE A VUE**
# *Visual landing*

29 OCT 2026




| RWY | QFU | Dimensions *Dimension* | Nature *Surface* | Résistance *Strength* | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18<br>36 | 175<br>355 | 2443 x 45 | Revêtue *Paved* | 63 R/B/W/T | 2743<br>2743 | 2443<br>2443 | 2443<br>2443 |

**Aides lumineuses :**
RWY 18 : Ligne APCH axiale HI 900 m.
RWY 18/36 : HI/BI
PCL.

**Observations :**
Les 600 derniers mètres de RWY 18 et 36 sont indiqués par des feux latéraux jaunes.


***Lighting aids :***
*RWY 18 : LIH APCH centerline 900 m.*
*RWY 18/36 : LIH/LIL*
*PCL.*

***Remarks :***
*The last 600 metres of RWY 18 and 36 are indicated by yellow edge lights.*




© SIA

05 JAN 17



N
TERMINAL
5A
5B
5C
5D
5E
5F
5G
5Z
5Y
5X
5W
5V
N
CC
J
Point d'arrêt
Holding point
Aire de trafic
Apron
INS
Postes de stationnement / PRKG stands
Voir/See AD 2 LFTW.8
0
100 m



**© SIA**

# AIRES DE STATIONNEMENT
*Parking areas*

19 MAR 2026






© **SIA**

# NIMES GARONS

**Consignes particulières / *Special instructions***

| | |
|---|---|
| **Conditions d'utilisation de l'AD** | ***AD operating conditions*** |
| AD réservé aux ACFT munis de radio. | *AD reserved for radio-equipped ACFT.* |
| AD interdit aux VAV. | *AD prohibited for gliders.* |
| AD interdit aux ULM, une dérogation peut être accordée par le Chef de la Circulation Aérienne (04 66 05 31 00) lorsque les caractéristiques de l'avion le permettent. | *AD prohibited for ULM, a dispensation may be granted by the chief of Aeronautical Circulation (04 66 05 31 00) when the characteristics of the aircraft allow it.* |
| En raison de la capacité d'accueil réduite, les aéronefs IFR et VFR désirant faire escale sont admis sur autorisation auprès de l'exploitant AD par E-mail . | *Because of few parking stands, IFR and VFR ACFT are admitted to stop over after AD operator authorization via E-mail .* |
| ← NOTA : pour ARR ou DEP hors HOR ATS, PPR LUN-VEN avant 1500 et SAM, DIM, JF avant 1500 le dernier jour ouvrable précédent le vol. (ETE : - 1HR). | *NOTE : for ARR or DEP outside HOR SKED , PPR MON-FRI before 1500 and SAT, SUN, public HOL before 1500 the last working day before the flight. (SUM : - 1 HR).* |
| **Procédures et consignes particulières** | ***Procedures and special instructions*** |
| Inutilisable hors TWY et RWY. | *Unusable outside TWY and RWY.* |
| FATO Sécurité Civile : réservée à l'usage exclusif des ACFT de la Sécurité Civile. | *"Sécurité Civile" FATO : reserved only for the "Sécurité Civile" ACFT.* |
| Les entraînements aux tours de piste et aux approches aux instruments sont : | *Traffic patterns and instrument approaches trainings are :* |
| - Autorisés après accord exploitant AD par E-mail, | *- Authorized after agreement from AD operator via E-mail,* |
| - Interdits toute l'année aux aéronefs des groupes acoustiques 1, 2 et 3, | *- Prohibited for ACFT in CAT 1, 2 and 3 acoustic groups,* |
| - Autorisés aux aéronefs équipés de turboréacteurs et turbopropulseurs des groupes acoustiques 4 et 5 : LUN-SAM sauf JF : 0700-1900 avec 1 HR d'interruption obligatoire entre 1100 et 1300 (ETE : - 1 HR), | *- Authorized for ACFT with turbojet and turbopropeller engines in CAT 4 and 5 acoustic groups : MON-SAT except public HOL : 0700-1900 with a mandatory interruption of 1 HR between 1100 and 1300 (SUM : - 1HR),* |
| - Autorisés toute l'année aux aéronefs à pistons : 0700-1900 avec 1 HR d'interruption obligatoire entre 1100 et 1300 (ETE : - 1 HR). | *- Authorized for piston engined ACFT : 0700-1900 with a mandatory interruption of 1 HR between 1100 and 1300 (SUM : - 1HR).* |
| Les entraînements aux tours de piste basse hauteur ne sont autorisés que dans le circuit à l'ouest de l'AD et limités à 3 par heure. | *Low altitude patterns trainings can only be performed in the circuit in the west from AD and are limited to 3 per hour.* |
| Les entraînements aux procédures IFR peuvent être limités par les Services de la Navigation Aérienne (Approche d'Istres et/ou Montpellier) et sont annoncés par NOTAM. | *Instrument approaches trainings can be restricted by Air Navigation Services (Istres and/or Montpellier Approach) and are announced by NOTAM.* |

© Service de l'Information Aéronautique, France

# NIMES GARONS

- Points de compte rendu : *- Reporting points :*

| Points | Coordonnées<br>*Coordinates* | Noms<br>*Names* |
|---|---|---|
| **AL** | 43°39'59"N - 004°35'15"E | Arles |
| **BC** | 43°49'49"N - 004°38'00"E | Beaucaire |
| **ET** | 43°37'09"N - 004°15'34"E | Canal Rhône à Séte-ouest étang du Charnier |
| **CA** | 43°46'46"N - 004°11'41"E | Calvisson |
| **AS** | 43°40'55"N - 004°12'50"E | Aimargues |
| **CS** | 43°57'10"N - 004°28'42"E | Collias |
| **SG** | 43°38'39.03"N - 004°25'56.8"E | Ecluse canal Sud Saint-Gilles |
| **PA** | 43°41'24.9"N-004°32'40.35"E | Péage autoroutier d'Arles |

- Position des points de report spécifiques aux HEL : *- Position of specific HEL reporting points :*

| Points | Coordonnées<br>*Coordinates* | Noms<br>*Names* |
|---|---|---|
| **BG** | 43°45'11.9"N - 004°30'52.4"E | Bellegarde / *Bellegarde* |
| **CZ** | 43°48'54.5"N - 004°19'42.9"E | Saint Césaire / *Saint Césaire* |
| **RD** | 43°49'53.4"N - 004°29'50.1"E | Redessan / *Redessan* |
| **UH** | 43°45'21.8"N - 004°16'03.3"E | Uchaud / *Uchaud* |

**VFR spécial**

Possible uniquement sur CLR de la TWR.

Conditions :

- avion : VIS ≥ 3000m - plafond ≥ 1000ft
- HEL : VIS ≥ 800m - plafond ≥ 600ft

***Special VFR***

*Possible only when cleared by TWR.*

*Conditions :*

*- ACFT : VIS ≥ 3000m - ceiling ≥ 1000ft*

*- HEL : VIS ≥ 800m - ceiling ≥ 600ft*

**VFR de nuit**

AD agrée VFR de nuit, utilisable sur demande auprés de l'exploitant AD.

***Night VFR***

*AD approved for night VFR, usable O/R to AD operator.*

**Equipement AD**

Equipement de surveillance du trafic.

AD équipé d'une visualisation radar (voir AD 1.0).

← STAP / PCL : FR uniquement. Réservé aux aéronefs basés. Paramètres disponibles :

Vent, VISI, RVR, base des nuages, T°, DP, QNH, QFE.

PCL : PPR auprès de l'exploitant d'aérodrome.

***AD equipment***

*Traffic surveillance equipment.*

*AD equipped with radar display (see AD 1.0).*

*STAP / PCL : FR only. Reserved for based aircraft. Available parameters :*

*Wind, VIS, RVR, ceiling, T, DP, QNH, QFE.*

*PCL : PPR to AD operator.*


© Service de l'Information Aéronautique, France

# NIMES GARONS

**Consignes particulières de radiocommunication**

Panne de radiocommunication :

- ARR : Hors CTR, ne pas pénétrer dans la CTR. Après autorisation de pénétrer dans la CTR, poursuivre vers BELLEGARDE (141° / 8NM NG) 2300 ft AMSL MAX et phares allumés, poursuivre 272° jusqu'à la verticale AD et effectuer un circuit à l'OUEST.

- DEP : Avant TKOF, retourner au parking. Après TKOF, exécuter la clairance reçue.

- TRANSIT : Si le transit est déjà autorisé, exécuter la clairance reçue. Dans les autres cas, ne pas pénétrer dans la CTR.

***Special radiocommunication instructions***

*Radiocommunication failure :*

*- ARR : Before first contact do not enter CTR. After authorization to enter CTR, continue inbound to BELLEGARDE (141° / 8NM NG) 2300 ft AMSL MAX with lights on, continue 272° up to overhead AD and follow a pattern to the West.*

*- DEP : Before TKOF, taxi back to apron. After TKOF, follow the last clearance received.*

*- TRANSIT : If transit is already authorized, follow last clearance received. If not, do not enter CTR.*

**Informations diverses / *Miscellaneous***

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / *UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR*

**1 - Situation / *Location*** : 9 km SSE Nîmes (30-Gard).

← **2 - ATS** : NOV-FEB : 0700-1900
MAR, APR, SEP, OCT : 0700-2000
MAY, AUG : 0600-2130
JUN, JUL : 0600-2200
Extensions d'horaires connues sur ATIS / *Schedules extensions reported on ATIS*
Modifications possibles par NOTAM / *Possible changes via NOTAM*
Absence ATS : O/R exploitant / *operator* via E-mail
- LUN-VEN / *MON-FRI* : PPR avant / *before* 1500.
- JF : avant 1500 le dernier jour ouvrable précédant le vol / *Public HOL : PPR on the last working day before 1500.*

**3 - VFR de nuit / *Night VFR*** : Agréé avec restrictions / *Approved with restrictions.*

**4 - Exploitant d'aérodrome / *AD operator*** : EDEIS Aéroport Nîmes
Aéroport Nîmes Grande Provence Méditerranée
30800 SAINT GILLES
TEL : 04 66 70 49 49 / 57 - FAX : 04 66 70 91 24
FREQ OPS / *OPS FREQ* : NIMES Opérations / *Operations* 131.700 MHz.
E-mail : nimes.ops@edeis.com

**5 - CAA** : DSAC Sud (voir / *see* GEN).

**6 - BRIA** : BORDEAUX (voir / *see* GEN).

**7- Préparation du vol / *Flight preparation*** : Acheminement */Addressing* FPL : voir / *see* GEN.

**8 - MET** : voir / *see* GEN ; Station : NIL.

© Service de l'Information Aéronautique, France 

# NIMES GARONS

**Informations diverses / *Miscellaneous***

Horaires sauf indication contraire / *Timetables unless otherwise specified*
UTC HIV ; HOR ETE : - 1 HR / *UTC WIN ; SUM SKED : - 1 HR*

**9 - Douanes, Police / *Customs, Police*** : Vols réguliers commerciaux selon programmation.
Vols internationaux, LUN-VEN :
- 0700-1600 : PPR 24 HR,
- 1600-1900 : PPR 1 HR avant 1500,
- 1900-0700 : PPR 24 HR.

SAM, DIM et JF : PPR avant 1500 le dernier jour ouvrable.
*Commercial scheduled flights according to programme.*
*International flights, MON-FRI :*
*- 0700-1600 : PPR 24 HR,*
*- 1600-1900 : PPR 1 HR before 1500,*
*- 1900-0700 : PPR 24 HR.*
*SAT, SUN and public HOL : PPR before 1500 on the last working day.*

← **10 - AVT** : Carburant / *Fuel* : JET A1 - AVGAS
Lubrifiants / *Oil* : NIL.
HOR / *SKED* : voir / *see* NOTAM.
Hors HOR / *Outside SKED :* O/R avant */ before* 1700 - SAM, DIM et JF */ SAT, SUN and public HOL :*
PPR avant / *before* 1700 le dernier jour ouvrable */ on the last working day.*
Paiement en espèces, carte WFS, AEG ou carte de crédit.
*Cash payment, WFS, AEG or credit card.*

← **11 - RFFS** : Niveau 7 pour ACFT commerciaux réguliers programmés ou sur PPR 24 HR à l'exploitant d'AD.
HOR : voir NOTAM.
Niveau 5 : voir NOTAM RFFS.
*Level 7 for regular scheduled commercial flights or on PPR 24 HR from AD operator.*
*SKED : see NOTAM.*
*Level 5 : see RFFS NOTAM.*

**12 - Péril animalier / *Wildlife strike hazard*** : De jour, occasionnel et vols commerciaux réguliers.
*By day, occasional and scheduled commercial flights.*

**13 - Hangars pour aéronefs de passage / *Transient aircraft hangars*** : NIL.

**14 - Réparations / *Repairs*** : ACFT Cie : changement de moteurs et pièces de rechange possibles sur demande.
*ACFT Company : engine replacement and spare parts available on request.*

**15 - ACB** : NIL.

**16 - Transports** : Taxis - Autocars - Location de véhicules / *Taxis- Buses - Rental cars.*

**17 - Hotels, restaurants** : Restaurant sur / *on* AD.
Hôtels à proximité / *Hotels in the vicinity.*

**18 - GRF :** Service d'évaluation et de report de l'état de surface de piste / *Global reporting format* : HOR RFFS / *RFFS SKED* .


© Service de l'Information Aéronautique, France