



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa  
Politechnika Warszawska




# Wprowadzenie do PTC Creo

mgr inż. Grzegorz Kamiński


1 października 2025

# Narzędzia pomiarowe


Dostępne w zakładce **Analysys**.



# Narzędzia pomiarowe




**Distance** — odległość między dwiema wybranymi referencjami. Można dodać kierunek rzutowania wymiaru.




**Length** — mierzy:

- \* długość wybranej krawędzi lub krzywej,
- \* obwód obszaru zamkniętego (wskazanie powierzchni).

# Narzędzia pomiarowe




**Diameter** — Mierzy średnicę, promień wybranej powierzchni lub krawędzi referencyjnej.




**Angle** — Mierzy kąt między dwiema wybranymi referencjami.

# Narzędzia pomiarowe



**Area** — Mierzy pole powierzchni zaznaczonej powierzchni referencyjnej.  
Można określić kierunek rzutowania.




**Volume** — Mierzy objętość modelu.

# Cechy dobrego szkicu

- \* nie zawiera przerw, ani otwartych końców,
- \* nie zawiera nałożonych linii/elementów,
- \* otwarte szkice stosować dla żeber,
- \* wszystkie wielokrotne pętle muszą być zamknięte.


# Określanie i zmiana ustawienia szkicu

- \* **Sketch Plane** (Płaszczyzna szkicowania)
- \* **Sketch Orientation** (Orientacja szkicu):
  - \* *Orientation Reference* (Referencja orientacji),
  - \* *Orientation Direction* (Kierunek orientacji).



# Orientacja szkicu


- \* zachowanie bieżącej, domyślnej orientacji szkicu,
- \* przywrócenie domyślnej, płaskiej orientacji szkicu — **Sketch View**








# Edycja ustawień szkicu

Tymczasowa zmiana  
referencji szkicu




Zmiana płaszczyzny szkicu



# Referencje szkicu


Można dodać wybierając:

- \* polecenie **References** na wstążce,
- \* **RMB** na wolnym polu okna graficznego i wybranie **References**,
- \* Wciśnięcie **ATL** i wybór obiektu jako referencji.



# Okno dialogowe References

**Xsec References** — Wskazanie powierzchni lub płaszczyzny konstrukcyjnej, które przetną się z płaszczyzną szkicowania.



# Rzutowanie istniejącej geometrii

Skorzystanie z polecenia:

- \* **Project,**



- \* **Offset,**

Opcje poleceń:

- \* **Single,**




- \* **Chain** (wybór dwóch krawędzi),

- \* **Loop,**



# Pogrubianie szkicu

Tworzy szkic poprzez rzutowanie geometrii na płaszczyznę i jej pogrubienie.





Dziękuję  
za uwagę

[grzegorz.kaminski@pw.edu.pl](mailto:grzegorz.kaminski@pw.edu.pl)