

CODE-PART-1

```
1 #include <stdio.h>
2 /*print titles*/
3 void readTheTitle(FILE *file_name , int order){
4     char karakter;
5     printf("Title of %d. " , order);
6     while((karakter = fgetc(file_name)) != '\n'){
7         printf("%c", karakter);
8     }
9     printf("\n");
10 }
11 /* print news*/
12 void readTheNew1(){ /* tekrar tekrar okunabilmesi icin hepsini ayri ayri okutuyorum.*/
13     FILE* file1;
14     file1 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//1.txt" , "r");
15     char karakter;
16     while((karakter = fgetc(file1)) != EOF){
17         printf("%c" , karakter);
18     }
19     fclose(file1);
20 }
21 void readTheNew2(){
22     FILE* file2;
23     file2 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//2.txt" , "r");
24     char karakter;
25     while((karakter = fgetc(file2)) != EOF){
26         printf("%c" , karakter);
27     }
28     fclose(file2);
29 }
30 void readTheNew3(){
31     FILE* file3;
32     file3 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//3.txt" , "r");
33     char karakter;
34     while((karakter = fgetc(file3)) != EOF){
35         printf("%c" , karakter);
36     }
37     fclose(file3);
38 }
39 void readTheNew4(){
40     FILE* file4;
41     file4 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//4.txt" , "r");
42     char karakter;
43     while((karakter = fgetc(file4)) != EOF){
44         printf("%c" , karakter);
45     }
46     printf("\n");
47     fclose(file4);
```

In this part; in **readTheTitle** function I print the titles of the news. And in **readTheNew** functions I print the news.

CODE-PART-2

```
49 int isNewsAdded(FILE *readed_news_list , int order_of_list){ /*okunanlar listesine eklenip eklenmediginin kontrolu */
50 int numara;
51 while (fscanf(readed_news_list, "%d;", &numara) == 1) {
52     if(numara == order_of_list ){
53         return 1;
54     }
55 }
56 }
57 return 0;
58 }
59
60 void readedNews(FILE *readed_news_list){ /* okunanlar listesinin ekrana yazdirilmasi*/
61 int numara;
62 while (fscanf(readed_news_list, "%d;", &numara) == 1) {
63     printf("%d. new is readed.\n", numara);
64 }
65 }
66 /* find magic numbers for each news.*/
67 int findMagicNumberFor_1(){
68     int totalOfMagicNumbers = 0;
69     FILE* file1;
70     file1 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//1.txt" , "r");
71     char karakter , tempChar;
72     while((karakter = fgetc(file1)) != EOF){
73         if(karakter == '#'){
74             int tempNum = fgetc(file1) - '0'; /* turn to num*/
75             totalOfMagicNumbers += (((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ) * ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ));
76         }
77     }
78     fclose(file1);
79     return totalOfMagicNumbers;
80 }
81 int findMagicNumberFor_2(){
82     int totalOfMagicNumbers = 0;
83     FILE* file2;
84     file2 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//2.txt" , "r");
85     char karakter , tempChar;
86     while((karakter = fgetc(file2)) != EOF){
87         if(karakter == '#'){
88             int tempNum = fgetc(file2) - '0'; /* turn to num*/
89             totalOfMagicNumbers += (((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ) * ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ));
90         }
91     }
92     fclose(file2);
93     return totalOfMagicNumbers;
94 }
```

In **isNewsAdded** function : I checked whether the news was added to the readed_news file.

In **readedNews** function I print the readed news from the readed_news file.

In **findMagicNumber** functions: firstlye I print the news and then find the magic numbers on it.

CODE-PART-3

```
93     return totalOfMagicNumbers;
94 }
95 int findMagicNumberFor_3(){
96     int totalOfMagicNumbers = 0;
97     FILE* file3;
98     file3 = fopen("//home//gorken//Desktop//news//3.txt" , "r");
99     char karakter , tempChar;
100     while((karakter = fgetc(file3)) != EOF){
101         if(karakter == '#'){
102             int tempNum = fgetc(file3) - '0'; /* turn to num*/
103             totalOfMagicNumbers += ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ) * ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 );
104         }
105     }
106     fclose(file3);
107     return totalOfMagicNumbers;
108 }
109 int findMagicNumberFor_4(){
110     int totalOfMagicNumbers = 0;
111     FILE* file4;
112     file4 = fopen("//home//gorken//Desktop//news//4.txt" , "r");
113     char karakter , tempChar;
114     while((karakter = fgetc(file4)) != EOF){
115         if(karakter == '#'){
116             int tempNum = fgetc(file4) - '0'; /* turn to num*/
117             totalOfMagicNumbers += ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 ) * ((tempNum*tempNum*tempNum) - (tempNum*tempNum) + 2 );
118         }
119     }
120     fclose(file4);
121     return totalOfMagicNumbers;
122 }
123 }
```

Continue to find magic numbers functions...

CODE-PART-4

```
124 /*print menu*/
125 void menu(){
126     /* declare and open files*/
127     FILE* file1;
128     FILE* file2;
129     FILE* file3;
130     FILE* file4;
131
132     file1 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//1.txt" , "r");
133     file2 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//2.txt" , "r");
134     file3 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//3.txt" , "r");
135     file4 = fopen("//home//gorkem//Desktop//news//4.txt" , "r");
136
137     printf("*****Daily Press*****\n");
138     printf("Today's news are listed for you :\n");
139
140     readTheTitle(file1 , 1);
141     readTheTitle(file2 , 2);
142     readTheTitle(file3 , 3);
143     readTheTitle(file4 , 4);
144
145     fclose(file1);
146     fclose(file2);
147     fclose(file3);
148     fclose(file4);
149
150     int countOfReadedNews = 0;
151     char option , isContinue = 'y';
152     FILE *readed_news;
153     while(isContinue == 'y'){
154         printf("\nWhat do you want to do?\n");
155         printf("a.Read a new\n");
156         printf("b.List the readed news\n");
157         printf("c.Get decrypted information from the news\n");
158         scanf(" %c" , &option);
```

In this part I printed the menu. Firstly print the titles of the news to screen. Then ask the user what he/she want to do.

CODE-PART-5

```
157 printf("c.Get decrypted information from the news\n");
158 scanf("%c", &option);
159 switch(option){
160     case 'a':
161         printf("Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:\n");
162
163         int order_of_news;
164         scanf("%d", &order_of_news);
165         fflush(stdin);
166         if(order_of_news == 1){
167             readed_news = fopen("//home//gorken//Desktop//readed_news.txt", "r");
168             int isAdded = isNewsAdded(readed_news, 1);
169             fclose(readed_news);
170             if(isAdded != 1){ /* okunanlar listesinde yoksa: once oku sonra listeye id ile birlikte noktali virgul ekle.*/
171                 readTheNew1();
172                 countOfReadedNews++;
173                 readed_news = fopen("//home//gorken//Desktop//readed_news.txt", "a");
174                 fprintf(readed_news, "%d", 1);
175                 fprintf(readed_news, "%c", ';');
176                 fclose(readed_news);
177             }else{
178                 printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):"); /*okunanlar listesine ekli ise okumadan once sor.*/
179                 int choice;
180                 scanf("%d", &choice);
181                 fflush(stdin);
182                 if(choice == 1){
183                     readTheNew1();
184                 }
185             }
186         }else if(order_of_news == 2){
187             readed_news = fopen("//home//gorken//Desktop//readed_news.txt", "r");
188             int isAdded = isNewsAdded(readed_news, 2);
189             fclose(readed_news);
190             if(isAdded != 1){
191                 readTheNew2();
192                 countOfReadedNews++;
193                 readed_news = fopen("//home//gorken//Desktop//readed_news.txt", "a");
194                 fprintf(readed_news, "%d", 2);
195                 fprintf(readed_news, "%c", ';');
196                 fclose(readed_news);
197             }else{
198                 printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):");
199                 int choice;
200                 scanf("%d", &choice);
201                 fflush(stdin);
202                 if(choice == 1){
203                     readTheNew2();
204                 }
205             }
206         }
207     }
208 }
```

If the user print to 'a': first check the news if added to readed_news file. If it is added ask the user to do you want to read again? If it is not added to readed_news file then print the new to screen. And add to readed_news file. I'm doing same thing for each news.

CODE-PART-6

```
196         fclose(readed_news);
197     }else{
198         printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):");
199         int choice;
200         scanf("%d" , &choice);
201         fflush(stdin);
202         if(choice == 1){
203             readTheNew2();
204         }
205     }
206 }else if(order_of_news == 3){
207     readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "r");
208     int isAdded = isNewsAdded(readed_news , 3);
209     fclose(readed_news);
210     if(isAdded != 1){
211         readTheNew3();
212         countOfReadedNews++;
213         readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "a");
214         fprintf(readed_news , "%d" , 3);
215         fprintf(readed_news , "%c" , ';');
216         fclose(readed_news);
217     }else{
218         printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):");
219         int choice;
220         scanf(" %d" , &choice);
221         fflush(stdin);
222         if(choice == 1){
223             readTheNew3();
224         }
225     }
226 }else if(order_of_news == 4){
227     readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "r");
228     int isAdded = isNewsAdded(readed_news , 4);
229     fclose(readed_news);
230     if(isAdded != 1){
231         readTheNew4();
232         countOfReadedNews++;
233         readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "a");
234         fprintf(readed_news , "%d" , 4);
235         fprintf(readed_news , "%c" , ';');
236         fclose(readed_news);
237     }else{
238         printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):");
239         int choice;
240         scanf(" %d" , &choice);
241         fflush(stdin);
242         if(choice == 1){
```

Continue to same process.

CODE-PART-7

```
236         fclose(readed_news);
237     }else{
238         printf("This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):");
239         int choice;
240         scanf("%d", &choice);
241         fflush(stdin);
242         if(choice == 1){
243             readTheNew4();
244         }
245     }
246
247     }else{
248         printf("Please enter a valid input! \n");
249     }
250     printf("Do you want to continue? Yes(y)/No(n):");
251     scanf("%c", &isContinue);
252     fflush(stdin);
253     break;
254 case 'b':
255     readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "r"); /* dosya bos mu degil mi kontrol et.*/
256
257     if(fgetc(readed_news) == EOF){
258         printf("You haven't read any news yet!\n");
259         fclose(readed_news);
260     }else{
261         fclose(readed_news);
262         readed_news = fopen("//home//gorkem//Desktop//readed_news.txt" , "r");
263         readedNews(readed_news);
264         fclose(readed_news);
265     }
266
267     printf("Do you want to continue? Yes(y)/No(n):");
268     scanf("%c", &isContinue);
269     fflush(stdin);
270     break;
271
```

If the user press to 'b': firstly check the readed_news file is empty or not. If it is empty print the message to user. If it is not empty print the readed news from the readed_news file.

CODE-PART-8

```

263         readedNews(readed_news);
264         fclose(readed_news);
265     }
266
267     printf("Do you want to continue? Yes(y)/No(n):");
268     scanf(" %c", &isContinue);
269     fflush(stdin);
270     break;
271
272     case 'c':
273         printf("Which news would you like to decrpyte?: ");
274         int choice;
275         scanf(" %d", &choice);
276         fflush(stdin);
277         if(choice == 1){
278             readTheNew1();
279             int secretNumber = findMagicNumberFor_1();
280             printf("\nFirst Experiment Key = %d \n",secretNumber);
281         }else if(choice == 2){
282             readTheNew2();
283             int secretNumber = findMagicNumberFor_2();
284             printf("\nSecond Experiment Key = %d \n",secretNumber);
285         }else if(choice == 3){
286             readTheNew3();
287             int secretNumber = findMagicNumberFor_3();
288             printf("\nThird Experiment Key = %d \n",secretNumber);
289         }else if(choice == 4){
290             readTheNew4();
291             int secretNumber = findMagicNumberFor_4();
292             printf("\nFourth Experiment Key = %d \n",secretNumber);
293         }else{
294             printf("Enter a valid number! \n");
295         }
296
297         printf("Do you want to continue? Yes(y)/No(n):");
298         scanf(" %c", &isContinue);
299         fflush(stdin);
300         break;
301     }
302 }
303 printf("Good Bye! \n");
304 fclose(readed_news);
305 }
306 int main(){
307     menu();
308     return 0;
309 }

```

If user press to 'c': firstly print the new which selected by user. Then run the **MagicNumber** functions and set to **int secretNumber**. Then print it to screen.

After each step ask to user if he/she want to continue or not.

OUTPUTS-PART


```
gorkem@gorkem: ~/Desktop
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravci'nin Dünya'ya dönüşü ertelendi
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravci ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravci uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
b
You haven't read any news yet!
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
3
Alper Gezeravci uzayda 9. deneyini yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravci, bugün yer çekimsiz ortamın etkisi altındaki henüz9z anlaşılanamış genlerin ve bu genlerin bağışıklık sistemi ile olan ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyine b
aşladı. Gezeravci, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 8 deneyi hayata geçirdi.
Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan'ın proje yürütücüsü olduğu "MESSAGE" deneyi, "Uzay İstasyonu'nda Yapılan Mikrogravite Deneyleriyle Yaşlanma Etkilerini" inceliyor. Deneyle, yer çekims
iz ortamdan etkilenen henüz9z işlevi keşfedilememiş genler ve bunların uzay görevlerinde, bağışıklık sistemiyle ilişkisi araştırılıyor. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için Gezeravci'nin henüz yer9üzün
de kan örnekleri alınmaya başlanmıştır, uzayda da alınmaya devam ediyor. Görev sonunda G3ezeravci'nin dünyaya inişini takiben yine kan örnekleri alınacak.

Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y
```

```
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
1
Astronot Alper Gezeravci'nin Dünya'ya dönüşü ertelendi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravci'nin da bulunduğdu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle #5 Ocak'a ertelendi. SpaceX, X sosyal medya
hesabından Ax-#3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklanada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-#3 ekibi
nin #5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılacağı ifade edildi.

Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
3
This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):1
Alper Gezeravci uzayda 9. deneyini yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravci, bugün yer çekimsiz ortamın etkisi altındaki henüz9z anlaşılanamış genlerin ve bu genlerin bağışıklık sistemi ile olan ilişkisini araştıran "MESSAGE" deneyine b
aşladı. Gezeravci, ISS'ye ulaştığı günden bu yana 8 deneyi hayata geçirdi.
Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan'ın proje yürütücüsü olduğu "MESSAGE" deneyi, "Uzay İstasyonu'nda Yapılan Mikrogravite Deneyleriyle Yaşlanma Etkilerini" inceliyor. Deneyle, yer çekims
iz ortamdan etkilenen henüz9z işlevi keşfedilememiş genler ve bunların uzay görevlerinde, bağışıklık sistemiyle ilişkisi araştırılıyor. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için Gezeravci'nin henüz yer9üzün
de kan örnekleri alınmaya başlanmıştır, uzayda da alınmaya devam ediyor. Görev sonunda G3ezeravci'nin dünyaya inişini takiben yine kan örnekleri alınacak.

Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
free(): double free detected in tcache 2
Aborted (core dumped)
gorkem@gorkem: ~/Desktop$
```

```
gorkem@gorkem: ~/Desktop$ ./230104004174
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravci'nin Dünya'ya dönüşü ertelendi
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravci ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravci uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
4
Astronotların uzaydaki ilk sözleri

"İlk Türk astronotu" unvanını alan Alper Gezeravci'nin, Axion-3 (Ax-3) kapsamında başlatıldığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözünün "İstikbal göklerde" şeklinde kayıtlara geçmesinin ardından diğer ast
ronotların da uzaydayken ilk ifadeleri merak konusu oldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravci'nin da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravci'nin uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlık ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adını attığı şu anda Yüce Ata'nızın
sözleriyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü, 'İstikbal göklerde'." şeklinde oldu.
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
b
3. new is readed.
1. new is readed.
4. new is readed.
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
4
This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):0
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
free(): double free detected in tcache 2
Aborted (core dumped)
gorkem@gorkem: ~/Desktop$
```

```

gorken@gorken:~/Desktop$ ./230104004174
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi.
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravcı uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
c
Which news would you like to decrpyte?: 5
Enter a valid number!
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.Llist the readed news
c.Get decrypted information from the news
c
Which news would you like to decrpyte?: 1
Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronot#8tu Alper Gezeravcı'nın da bulun#duđu Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle #5 Oc
ak'a ertelendi. SpaceX, X sosyal medya hesabından Ax-#3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı. Açıklamada Flo
rida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-#3 ekibinin #5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

First Experiment Key = 257232
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
Segmentation fault (core dumped)
gorken@gorken:~/Desktop$

```

```

gorken@gorken:~/Desktop$ ./230104004174
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi.
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravcı uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
c
Which news would you like to decrpyte?: 2
Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi

Sa#4nayı ve Teknoloji Bakanı Sayın Me#7hmet Fatih Kacır'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda g#90revini sürdüren Türkiye'nin ilk#8k astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüştü#8ğü canl
ı bağlantıyı Vali Mahmut De#8ontırtaş, Bursa halkı ile birlikte izle#9dl.

Second Experiment Key = 1181144
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
c
Which news would you like to decrpyte?: 3
Alper Gezeravcı uzayda 9. deneyini yaptı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bugün yer çekimsiz ortamın etkisi altındaki henüz#9z anlaşılanamış genlerin ve bu genlerin bağırsıklık sistemi ile olan ilişkisini araştırarak "MESSAGE" deneyine b
aşladı. Gezeravcı, ISS'ye ulaştığı günden bu y#3ana 8 deneyi hayata geçirdi.
Üsküdar Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan'ın proje yürütücüsü olduğu "MESSAGE" deneyi, "Uzay İstasyonu'nda Yapılan Mikrogravite Deneyleriyle Yaşama Etkilerini" inceliyor. Deneyle, yer çekims
iz ortamdan etkilenen her#8tür işlevi keşfedilenmiş genler ve bunların uzay görevlerinde, bağırsıklık sistemiyle ilişkili araştırılıyor. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için Gezeravcı'nın henüz yer#4yüzün
de kan örnekleri alınmaya başlanmıştı, uzayda da alınmaya de#8van ediyor. Görev sonunda Gezeravcı'nın dünyaya inişin takiben yine kan örnekleri alınacak.

Third Experiment Key = 469364
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
Segmentation fault (core dumped)
gorken@gorken:~/Desktop$

```

```

gorken@gorken:~/Desktop$ ./230104004174
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi.
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravcı uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
c
Which news would you like to decrpyte?: 4
Astronotların uzaydaki ilk sözleri

"İlk Türk astronotu" unvanını alan Alper Gezeravcı'nın, Axion-3 (Ax-3) kapsamında başla#7dığı uzay yolculuğu strasındaki ilk sözünün "İstikbal göklerde" şeklinde kayıtlara geçmesinin ardından diğer ast
ronotların da uzaydaki ilk ifadeleri merak konusu oldu.
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'sa'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
Fırlatmanın ardından Ax-3 ekibiyle kurulan canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için i#41k Türk'ün uzaya adını attığı şu anda Yüce Ata'nızın
sözleriyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; 'İstikbal göklerde'." şeklinde#3e oldu.

Fourth Experiment Key = 295916
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
b
3. new is readed.
1. new is readed.
4. new is readed.
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
1
This new is readed. Do you want to read again? Yes(1) / No(0):0
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
free(): double free detected in tcache 2
Aborted (core dumped)
gorken@gorken:~/Desktop$

```

```
gorken@gorken:~/Desktop$ ./230104004174
*****Daily Press*****
Today's news are listed for you :
Title of 1. Astronot Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ertelendi
Title of 2. Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi
Title of 3. Alper Gezeravcı uzayda 9. deneyini yaptı.
Title of 4. Astronotların uzaydaki ilk sözleri

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
a
Which news do you want to read? Please press 1,2,3 or 4:
2
Bakan Kacır, Astronot Gezeravcı ile Videokonferans Görüşmesi Gerçekleştirdi

Sağın ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini sürdüren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile videokonferans aracılığıyla görüşme canlı bağlantısı Vali Mahmut Demirtaş, Bursa halkı ile birlikte izledi.
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):y

What do you want to do?
a.Read a new
b.List the readed news
c.Get decrypted information from the news
b
3. new is readed.
1. new is readed.
4. new is readed.
2. new is readed.
Do you want to continue? Yes(y)/No(n):n
Good Bye!
free(): double free detected in tcache 2
Aborted (core dumped)
gorken@gorken:~/Desktop$
```

Youtube link: <https://youtu.be/0A1KTHDGHPw>