CONTADORIA

Legado do Contadoria

Tudo o que foi pensado, construído, aprendido e errado — para o projeto novo começar do zero sem começar do nada

1.0 — 08/nov/2026

Documento interno · relatório gerencial, não é peça contábil oficial

Sumário

0 · Como usar este documento

- 0.1 Para quem ele foi escrito
- 0.2 Onde o projeto antigo está
- 0.3 Legenda de estado — usada no documento inteiro
- 0.4 Índice

1 · O produto em uma página

2 · O dono e as condições reais de trabalho

3 · Modelo de negócio, mercado e preço

- 3.1 Por que serviço e não software (decisão A1, 11/ago)
- 3.2 O achado de mercado: o MEI é órfão (pesquisado em ago/2026)
- 3.3 Os quatro segmentos (por situação do dinheiro)
- 3.4 Preço proposto (estimativa de mercado, nunca validada com cliente)
- 3.5 Capacidade e o gargalo real
- 3.6 O Diagnóstico Gratuito — a máquina de venda

4 · O que saber de MEI (o chão legal do produto)

- 4.1 Fatos estruturais
- 4.2 As quatro obrigações
- 4.3 O DAS
- 4.4 O limite de faturamento — a parte mais perigosa
- 4.5 Previdência — a dúvida nº 1 do cliente
- 4.6 Informal
- 4.7 O limite profissional — os quatro "não faço"

5 · Os princípios de valor

- 5.1 A lente
- 5.2 Os oito princípios
- 5.3 As cinco travas contra o alarmismo
- 5.4 A pergunta de sete degraus (vale para toda funcionalidade)
- 5.5 As três coisas desconfortáveis (ainda verdadeiras)
- 5.6 O que fazia o código ser "elite" (regra, não adjetivo)

6 · O ofício: o roteiro do serviço

- 6.1 Três camadas, só uma é documento
- 6.2 Roteiro do Cliente Novo — a primeira conversa (30 a 45 min)
- 6.3 Roteiro do Mês — o ritmo fixo
- 6.4 Roteiro da Conversa — entregando o mês
- 6.5 Formulário Público — o cliente responde sozinho [NO AR]

7 · Os oito arquétipos de negócio

8 · O plano de contas

9 · Inventário do sistema, tela por tela

- 9.1 Fora do negócio
- 9.2 Dentro do negócio — as 14 abas do Livro
- 9.3 O que estava no motor mas nunca chegou à tela [SÓ NO MOTOR]
- 9.4 O que ficou só no papel [SÓ NO PAPEL]

10 · As regras de cálculo, exatas

- 10.1 "Quanto você pode tirar este mês" — o número mais forte
- 10.2 "O que vem por aí" — fluxo de caixa projetado (60 dias)

10.3 Mesa de Revisão — as 5 verificações
10.4 Achados — os 7 tipos
10.5 Retrato de entrada — a linha de base
10.6 Dinheiro misturado (regra C5)
10.7 As três classificações de dívida (regra C6)
10.8 Hora do dono e projeção do limite [SÓ NO MOTOR]
10.9 Classificação que aprende (Caixa de Entrada)
10.10 Outras regras

11 · Modelo de dados e segurança

11.1 As tabelas
11.2 As 18 migrações, em ordem
11.3 Invariantes garantidos pelo BANCO (não pela tela)
11.4 Segurança

12 · Arquitetura técnica

12.1 A pilha, exatamente
12.2 Estrutura de pastas e a regra que sustentava tudo
12.3 Comandos que existiam
12.4 O motor de sincronização (herdado do ContLife)
12.5 A disciplina de teste

13 · Identidade visual

14 · Infraestrutura e operação

14.1 Supabase
14.2 Netlify
14.3 GitHub
14.4 Rotinas que estavam definidas
14.5 A regra de onde as coisas moram (E10)

15 · O que deu errado, e a lição de cada erro

15.1 Cinco bugs reais que nenhum teste pegou (15/ago)
15.2 A regressão do `destino` (E7)
15.3 "Testado" não é "entregue"
15.4 A gaveta de Obrigação nunca foi construída
15.5 A peça de marketing sem saída
15.6 O banco sumiu e ninguém percebeu
15.7 Deploy manual com teto de créditos compartilhado
15.8 Três contas de GitHub, um `git push` silenciosamente errado
15.9 A pasta do projeto no OneDrive da empresa (E10)
15.10 Documentação demais, e a mais importante desatualizada
15.11 O visual nunca foi visto
15.12 Construído antes de validado
15.13 Desenhos que o dado não sustentava
15.14 Outras armadilhas técnicas registradas

16 · Mapa para o projeto novo

16.1 MANTER — o que provou valor e deve atravessar para o projeto novo
16.2 DECIDIDO pelo dono e ainda não construído (out/2026)
16.3 MELHORAR — manter a ideia, refazer a execução
16.4 REFAZER OU RECONSIDERAR (escolhas técnicas)
16.5 INOVAR — ideias novas para o dono avaliar (PROPOSTA ou HIPÓTESE)
16.6 DESCARTAR — não trazer

17 · Perguntas que a IA nova deve fazer antes de codar

18 · Glossário

0 · Como usar este documento

0.1 Para quem ele foi escrito

Para a **IA que vai construir o projeto novo** e para o **Luan**, dono dos dois.

O projeto novo é uma **refundação**, não uma continuação: mesmo propósito, cara nova, desenho mais pensado. Este documento é a memória completa do primeiro projeto — o **Contadoria** — para que nada do que custou caro aprender se perca, e para que nada do que estava errado seja copiado por inércia.

Regra de leitura: o que está aqui é **matéria-prima para julgamento, não especificação.** Nada deve ser reconstruído só porque existiu. Cada peça tem de passar de novo pela pergunta "isto serve ao Luan e ao cliente dele?" (§5.4, a pergunta de sete degraus).

0.2 Onde o projeto antigo está

O quê	Onde	Estado em 08/nov/2026
Código e documentação	GitHub `grluans09-source/contadoria` (**privado**)	íntegro, sincronizado
Cópia local	`C:\Users\LUAN S\Projetos\contadoria`	íntegra; 223 testes passando
Site publicado	`contadoria-luan.netlify.app` (build v35, 27/set)	carrega só a tela de login
Banco de dados	Supabase, projeto `gmiiuklkhwjpcowvjbwz`, região São Paulo	**fora do ar** — o endereço deixou de existir no DNS público (ver §15.6)

O projeto antigo é fonte de LEITURA, nunca de escrita. A IA nova pode abrir e copiar arquivos de lá, mas não deve alterar nada naquela pasta nem naquele repositório.

0.3 Legenda de estado — usada no documento inteiro

Marca	Significa
[NO AR]	construído, ligado a uma tela e verificado rodando
[SÓ NO MOTOR]	a regra existe e tem teste, mas **nenhuma tela mostra** — o usuário nunca viu
[SÓ NO PAPEL]	desenhado em documento, nunca construído
[DESCARTADO]	avaliado e recusado, com motivo

A distinção entre **[NO AR]** e **[SÓ NO MOTOR]** é uma das lições mais importantes deste legado. Vários documentos antigos descrevem como "implementado" o que só existia no motor. Os estados abaixo foram **conferidos contra o código em 08/nov/2026**, não copiados dos docs.

0.4 Índice

1. O produto em uma página
2. O dono e as condições reais de trabalho
3. Modelo de negócio, mercado e preço
4. O que saber de MEI (o chão legal do produto)
5. Os princípios de valor
6. O ofício: o roteiro do serviço
7. Os oito arquétipos de negócio
8. O plano de contas
9. Inventário do sistema, tela por tela
10. As regras de cálculo, exatas
11. Modelo de dados e segurança
12. Arquitetura técnica
13. Identidade visual
14. Infraestrutura e operação
15. O que deu errado, e a lição de cada erro
16. Mapa para o projeto novo: manter, melhorar, refazer, descartar, inovar
17. Perguntas que a IA nova deve fazer antes de codar
18. Glossário

1 · O produto em uma página

O Luan vende um serviço, não um software. Ele atende MEIs e trabalhadores informais como "o contador" deles — organiza o dinheiro do negócio e, todo mês, devolve clareza. O sistema é a **ferramenta interna dele**: o cliente nunca compra, instala ou vê licença.

A frase que define o serviço:

> *"Eu organizo o seu dinheiro e te digo, todo mês, se o negócio está ganhando, quanto você pode tirar, e o que está te comendo por dentro."*

As três perguntas que ninguém responde para o MEI — e que o produto existe para responder:

1. **Você está ganhando dinheiro?** Quase todo dono acha que sim, e não sabe.
2. **Para onde foi o que sobrou?** O mês fechou positivo, mas a conta está vazia.
3. **Quanto você pode tirar sem quebrar o mês que vem?** A decisão financeira mais importante que ele toma — no chute, todo mês.

A tradução que sustenta tudo, repetida em toda entrega:

Termo	O que é
Faturamento	o que entrou
Lucro	o que sobrou depois de tudo
Seu dinheiro	o que dá para tirar sem quebrar o mês que vem

O que o produto entrega, em três gavetas:

- **Obrigação** — o que o MEI precisa ter (relatório mensal, DAS, declaração anual, limite).
- **Gerencial** — onde está o valor: resultado do mês, para onde foi o dinheiro, quanto pode tirar, o que vence, empresa × pessoa.
- **Revisão** — o papel de auditor: conciliação, verificações de integridade, achados, trilha, fechamento com selo, carta de recomendações.

O diferencial em uma linha: todo contador entrega retrato (faturamento, lucro). O Contadoria entrega **decisão** ("você pode tirar R$ 2.100 este mês") e **prova de**

transformação ("você me disse que tirava R$ 2.000; os números mostram R$ 4.100").

---

2 · O dono e as condições reais de trabalho

Estas condições não são detalhe — moldaram (e devem continuar moldando) o desenho.

Condição	Consequência para o produto
Estudante de Contabilidade, ainda sem CRC	só relatório **gerencial**; nunca peça oficial assinada (§4.7)
Único usuário do sistema	sem planos, cobrança, trial, onboarding de estranho, suporte
Usa no celular e no notebook	tem de funcionar bem nos dois, de qualquer lugar
Não é programador	explique em português simples; ele decide produto, a IA decide técnica
Escreve rápido, informal, às vezes em maiúsculas e sem acento	entenda a intenção, não corrija a forma
Trabalha numa empresa; o OneDrive do PC é da empresa	nada do projeto, nenhum segredo, nenhum dado de cliente em pasta sincronizada por terceiro (§14.5)
Tem três contas de GitHub no mesmo PC	`grluans09-source` (pessoal, dona do projeto), `nba99926` (trabalho), `lnfinanceiro9-commits` (outro projeto) — ver §15.8
Tem outros sistemas	ContLife (finanças pessoais, mesmo dono), sistemas da empresa (ABN), "fin" — **independentes**; não misturar
Zero clientes reais até hoje	tudo foi validado com dado fictício; preços e tempos são estimativa, não medição

Como ele quer trabalhar com a IA (regra permanente, herdada do ContLife):

> *"Você não é só o executor. Eu trago uma questão, você analisa, critica, melhora, refina — depois colocamos em prática."*

A IA tem **obrigação de discordar** quando enxergar melhor, de apontar custo escondido antes de construir e de perguntar o que for ambíguo. E tem autorização permanente para **salvar (commitar) sem pedir**; publicar (deploy) continua exigindo autorização.

Escolha de modelo, regra dele: Fable = marca e gosto · Opus = arquitetura e julgamento · Sonnet = implementação padrão · Haiku = trabalho braçal verificável. A IA não troca o modelo — **avisa** quando valer trocar, numa linha, antes do bloco de trabalho.

---

3 · Modelo de negócio, mercado e preço

3.1 Por que serviço e não software (decisão A1, 11/ago)

1. **O diferencial é ele destrinchar, não a tela.** Vender licença transforma o diferencial em commodity.
2. **Software para MEI é mercado ruim:** baixa disposição a pagar, suporte caro, concorrência com planilha grátis.
3. **O limite do CRC fica mais folgado** prestando serviço gerencial ele mesmo do que vendendo um sistema que se apresenta como "sua contabilidade".
4. **Construir para 1 usuário é ~10x mais simples.**

Contra-argumento registrado: serviço não escala além das horas dele. A resposta não é vender licença — é o sistema **elevar o teto** de clientes que ele atende na mesma semana.

3.2 O achado de mercado: o MEI é órfão (pesquisado em ago/2026)

Quem	O que faz com o MEI

Contador tradicional	R$ 50 a R$ 200/mês, entregando basicamente a guia do DAS
Contabilidade online (Agilize, Contabilizei)	não atende MEI, ou só ME a partir de ~R$ 195/mês

A Lei Complementar 128/2008 dispensou o MEI de escrituração obrigatória. **Sem conformidade para vender, o mercado inteiro o ignora.** Milhões de MEIs não *precisam* de contador, mas precisam desesperadamente de alguém que diga se estão ganhando dinheiro.

Consequência estratégica: não vender contabilidade — **vender clareza.** Quem se apresenta como "faço a contabilidade do seu MEI" ouve "mas eu não preciso de contador" (e o cliente está certo).

3.3 Os quatro segmentos (por situação do dinheiro)

Segmento	Por que importa	Preço
MEI perto do limite	dor real, datada e cara (estouro acima de 20% é retroativo a janeiro); fecha rápido	faixa alta
MEI de conta misturada	o mais comum; o diagnóstico é devastador aqui	faixa média (o cliente-padrão)
MEI com funcionário	folha, FGTS, eSocial — serviço muito maior	o dobro da média, no mínimo
Informal no dinheiro vivo	mais fácil de conseguir, ninguém disputa, risco fiscal zero; vira cliente que cresce com ele	faixa de entrada

Os segmentos cruzam com os **arquétipos** (§7): o segmento decide *quando* fecha e *quanto* paga; o arquétipo decide *qual dor específica* usar na conversa.

3.4 Preço proposto (estimativa de mercado, nunca validada com cliente)

Plano	Para quem	Entrega	Valor
Essencial	informal ou MEI simples	organização + Retrato do Mês + 1 conversa	R$ 120/mês

Completo (o alvo)	MEI padrão	+ conciliação, revisão, carta, vigia do limite, controle do DAS	**R$ 180/mês**
Completo +	com funcionário ou perto do limite	+ folha/limite + consultoria mensal	R$ 320/mês

Avulsos: diagnóstico (grátis para os 5 primeiros, depois R$ 97) · entrada de cliente novo (R$ 150, ou grátis no anual) · consultoria pontual (R$ 250-450) · acompanhamento de transição MEI -> ME (R$ 400-800; quem assina é contador registrado).

Regras de preço: nunca por hora · ancorar no valor, não no custo · preço redondo e público · reajuste anual em janeiro combinado desde o início.

3.5 Capacidade e o gargalo real

- **Tempo estimado em regime:** ~1 hora por cliente por mês (com sistema) contra 2 a 2,5 h (com planilha). Entrada de cliente novo: 2 a 4 horas, uma vez.
- **Teto com ~25 h/mês:** 6 a 8 clientes com planilha; **15 a 20 com o sistema.**
- **Os quatro gargalos, em ordem de dor:** (1) conseguir cliente · (2) arrancar a informação do cliente · (3) digitar e classificar · (4) gerar relatório. O dono supunha que eram o 3 e o 4 — **são os últimos.**
- **No ano 1, a capacidade não é o limite — a venda é.** Expectativa: 4 a 10 clientes no fim do ano 1; ~R$ 1.400 a R$ 2.200/mês entre os meses 7 e 12.
- **Regra de prioridade que saiu daqui:** funcionalidade que economiza minutos por cliente por mês vale mais que funcionalidade que impressiona.

3.6 O Diagnóstico Gratuito — a máquina de venda

"Se você só implementar uma coisa do go-to-market, implemente esta."

1. **Convite:** "me manda um mês de extrato (ou me conta o que entrou e saiu); eu monto uma página com os seus números. Sem compromisso."
2. **Antes de mostrar qualquer número, pergunte e anote na frente dele:** "quanto você acha que faturou? quanto acha que sobrou pra você?"
3. Rode no sistema: cadastro, balanço de abertura simplificado, classificar o mês, fechar, gerar o Retrato.
4. **Entregue em pessoa ou por chamada**, nunca só o arquivo: o que aconteceu -> para onde foi -> **a comparação com o chute dele** -> uma coisa boa -> uma coisa para arrumar.

5. Fechamento: "isso é o que eu te mando todo mês. São R$ 180. Começamos mês que vem?"

Por que funciona: mostra em vez de descrever; a maioria nunca viu os próprios números organizados; inverte a conversa ("e se eu quiser isso todo mês?").

Canais, em ordem de eficácia real: círculo próximo (cliente nº 1) · onde o MEI está fisicamente · o cliente atual como prova (indicação) · grupos locais de WhatsApp · parcerias.

> ***Estado no sistema antigo:*** *o diagnóstico era feito* ***à mão****, criando um negócio comum. Não existia fluxo próprio de "prospecto". Ver §16.5.*

---

4 · O que saber de MEI (o chão legal do produto)

> *Estrutura muda raramente.* ***Números mudam por lei, sem aviso.*** *No sistema, todo número fiscal vive numa tabela com fonte e data de conferência —* ***nunca no código.*** *E nunca se diz um número fiscal de cabeça a um cliente: "deixa eu confirmar e te respondo hoje".*

4.1 Fatos estruturais

1. **É empresário individual — não há separação de patrimônio.** Dívida do negócio alcança os bens pessoais. O CNPJ não é escudo.
2. **Paga valor fixo (DAS), não percentual.** Faturando zero ou o teto, o DAS é o mesmo.
3. **Pode ter 1 empregado.**
4. **A atividade precisa estar na lista de ocupações permitidas** (contador, por exemplo, não está). Conferir CNAE caso a caso no cadastro.

4.2 As quatro obrigações

Obrigação	Quando	O que pega
DAS mensal	vence dia 20	atrasar gera juros **e** buraco na contagem previdenciária
Relatório Mensal de Receitas Brutas	até dia 20 do mês seguinte	é **guardado, não enviado**; separa comércio/indústria de serviço
DASN-SIMEI (declaração anual)	até 31 de maio	obrigatória **mesmo faturando zero**
Nota fiscal	na venda	obrigatória para empresa; para pessoa física só se pedirem

4.3 O DAS

INSS (5% do salário mínimo, sempre) + ICMS (comércio/indústria) e/ou ISS (serviço), valores fixos pequenos. **Sobe todo janeiro** com o salário mínimo. Despesa **não abate** nada — e explicar isso já é entrega: *"Sua despesa não muda o seu imposto. Mas muda o seu lucro — e é disso que eu cuido."*

4.4 O limite de faturamento — a parte mais perigosa

- Teto anual de **receita bruta** (tudo o que entrou de venda; não é lucro). Em 2026: **R$ 81.000**, com dois projetos de lei para aumentar (PLP 108/2021, aprovado no Senado, R$ 130 mil; PLP 186/2026, na Câmara desde jun/2026) — **nenhum era lei em ago/2026.**
- **Proporcionalidade no 1º ano:** quem abre no meio do ano tem teto proporcional aos meses de atividade, contando o mês da abertura. Quem abriu em julho tem cerca de metade.
- **Estouro até 20%:** continua MEI até 31/12, paga a diferença, desenquadra em 1º de janeiro.
- **Estouro acima de 20%:** desenquadramento **retroativo a janeiro do próprio ano** — 12 meses de tributo de uma vez.
- Desenquadrado, vira ME e **precisa de contador registrado.** Avisar antes é o que gera confiança.

4.5 Previdência — a dúvida nº 1 do cliente

Com o DAS em dia: aposentadoria **por idade**, auxílio-doença, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão. **Não** dá aposentadoria

por tempo de contribuição (exige complementar). Benefícios têm **carência**. DAS atrasado pode não contar para carência.

4.6 Informal

Obrigação nenhuma — o serviço é 100% gerencial. Perde: vender para empresa, emitir nota, INSS, crédito PJ. A conversa "vale a pena formalizar?" é das melhores consultorias, e deve ficar para o **2º ou 3º mês**, quando há número real para sustentá-la.

4.7 O limite profissional — os quatro "não faço"

Ditos em voz alta na primeira conversa:

- não emito nota fiscal por você
- não acesso sua conta bancária
- não assino peça contábil oficial (ECD, ECF, SPED, balanço assinado) — sou estudante, sem CRC; entrego **relatório gerencial**
- não falo com a Receita por você

Encaminhar, em vez de responder: desenquadramento e transição para ME · parcelamento e defesa fiscal · questão trabalhista · qualquer peça oficial · planejamento tributário de quem não é mais MEI.

Vocabulário regulado: "auditoria" e "parecer de auditoria" são termos de profissão. O documento do cliente se chama **Revisão de Consistência** ou **Conferência do Período**, e todo documento entregue leva o rodapé de **relatório gerencial, não peça contábil oficial**.

LGPD, uma linha: guardar o mínimo de dado de terceiro (sem CPF onde não precisar, nenhuma senha de cliente em lugar nenhum) e jamais mostrar o dado de um cliente na tela de outro.

5 · Os princípios de valor

5.1 A lente

> *Ninguém compra a furadeira; quer o furo — e, no fundo, o quadro na parede.*

O produto não é a escrituração. É a decisão melhor que ela permite. A cadeia é:

```
DADOS -> CONTEXTO -> ENTENDIMENTO -> DIAGNÓSTICO -> INSIGHT
-> DECISÃO -> AÇÃO -> RESULTADO -> TRANSFORMAÇÃO
```

Correção da metáfora (B9): o cliente da furadeira *sabe* que quer o furo. **O MEI não sabe que tem problema.** Não há demanda a atender — há **consciência a criar**. Por isso o Diagnóstico Gratuito é o espelho, e a conversa de entrega vale tanto quanto o número.

5.2 Os oito princípios

#	Princípio	Consequência prática
P1	A entrega é a decisão, não o relatório	toda tela responde "que decisão isto melhora?"
P2	O sistema fala com o Luan; o Luan fala com o cliente	achado automático nunca chega ao cliente sem julgamento humano; achados vivem na Revisão, nunca no Retrato
P3	Silêncio é resposta válida	sem evidência suficiente, a análise devolve vazio — e vazio não é falha
P4	Todo achado traz evidência, valor em R$, hipótese inocente e confiança	observação vira decisão; a hipótese inocente impede acusação apressada
P5	Recomendação é hipótese testável	o que fazer -> efeito esperado -> efeito medido; **mostra coincidência temporal, nunca afirma causalidade**
P6	Medir o antes, ou não haverá depois	linha de base capturada no início e **imutável**

P7	Complexidade no motor, nunca na tela	200 linhas de regra para gerar uma frase de 12 palavras: ótimo
P8	Nem tudo vira transformação	Diário, Razão, Balancete, Conciliação e Trilha continuam "chatos" — são a base de confiança

5.3 As cinco travas contra o alarmismo

1. **Piso de evidência** — cada análise declara o mínimo de meses fechados; abaixo, silêncio.
2. **Evidência anexada** — o Luan clica e vê os lançamentos que geraram o achado.
3. **Hipótese inocente obrigatória.**
4. **Achado é pergunta para o Luan, não afirmação para o cliente.**
5. **Nada de comparação entre clientes** sem massa de dados — e jamais expor um cliente a outro.

5.4 A pergunta de sete degraus (vale para toda funcionalidade)

(1) O que isso faz? · (2) Que problema resolve? · (3) Por que importa? · (4) Qual decisão melhora? · (5) Qual resultado produz? · (6) Qual transformação gera? · **(7) Existe jeito melhor de gerar a mesma transformação?** — o degrau que mais dói; a resposta pode ser simplificar, automatizar ou **remover**.

5.5 As três coisas desconfortáveis (ainda verdadeiras)

1. **A maior transformação hoje é a do Luan** — o sistema dobra a capacidade dele.
2. **Transformação sem cliente é zero.** Até haver carteira, a máquina de venda pode valer mais que aprofundar análise.
3. **A transformação mais valiosa costuma ser "não fazer"** (evitar a compra errada, o desenquadramento) — e não deixa rastro a menos que seja registrada.

5.6 O que fazia o código ser "elite" (regra, não adjetivo)

Integridade garantida pelo **banco**, não pela tela · um conceito por arquivo ·

português em tudo (código, comentário, tela, commit) · comentário explica o **porquê** · teste que sabe falhar (sabotar de propósito antes de confiar) · caso negativo antes do positivo · nenhum número de lei no código · **definição de pronto = roda + testado nos dois sentidos + documentado + commitado.**

---

6 · O ofício: o roteiro do serviço

6.1 Três camadas, só uma é documento

Camada	O que é	Onde vivia
Roteiro	as perguntas na ordem certa, virando registro real	dentro do sistema, conduzindo a tela
"Por que importa"	a explicação de cada dado, no ponto de uso	dentro do sistema, sob demanda
Manual	o texto corrido, para estudar	documento

O roteiro aprende: as perguntas são **dado editável no banco**, não texto no código. Depois de 10 clientes, o roteiro é o ofício dele, não o chute da IA.

6.2 Roteiro do Cliente Novo — a primeira conversa (30 a 45 min)

Antes de começar, uma escolha decide o resto: **o arquétipo** (o que o negócio faz para ganhar dinheiro, §7). Ele define o plano de contas, os campos do balanço de abertura e as perguntas extras.

O roteiro é **adaptativo em duas camadas**: (1) por **tipo** (MEI/informal) e **arquétipo** — pergunta sem marca vale para todos; (2) **essencial × aprofundamento** — só o essencial na primeira conversa; o resto nos meses seguintes. Entrevista longa faz o cliente desistir.

Bloco 1 — Quem é. Nome e como quer ser chamado · tem CNPJ de MEI ou é informal · *(MEI)* quando abriu (proporcionalidade do 1º ano) · *(MEI)* atividade principal (ICMS, ISS ou os dois; coluna do relatório) · *(MEI)* tem funcionário · *(informal)* vende para empresa · *(informal, aprofundamento)* já pensou em abrir

CNPJ, o que segura · WhatsApp.

Bloco 2 — Como o dinheiro anda. Tem conta separada · **usa o mesmo dinheiro para o negócio e para as suas coisas?** (a pergunta mais importante — liga o modo "dinheiro misturado", §10.6) · qual banco, exporta extrato · recebe como (dinheiro, Pix, maquininha, boleto — a maquininha tem taxa invisível e prazo de recebimento) · vende fiado · compra a prazo · emite nota.

Bloco 3 — A foto de hoje (balanço de abertura). Dinheiro em mãos e na conta · o que o negócio tem que vale dinheiro · o campo específico do arquétipo · quem te deve, quanto, para quando · quanto você deve, para quem, quando vence · empréstimos. **Valor aproximado basta.** Cada dívida é classificada em um de três tipos (§10.7). A última linha — o que sobra para o dono — é **calculada, não perguntada.**

Bloco 4 — O ritmo. Quais contas você paga todo mês (vira cadastro real de recorrentes) · quanto costuma faturar · **quanto você tira por mês para viver** (quase ninguém sabe) · quantas horas por semana trabalha · *(aprofundamento)* mês forte e mês fraco · principais produtos/serviços e preço · + as perguntas do arquétipo (§7).

Bloco 5 — O que ele quer. O que mais incomoda no dinheiro · sabe se está ganhando dinheiro · tem meta (comprar, contratar, abrir ponto). Alimenta a Carta de recomendações.

Bloco 6 — O combinado. Como e até quando ele manda a informação · o que você entrega e quando · quanto e como paga · **o que você não faz** (§4.7). *Fica fora do formulário público de propósito: é negociação olhando no olho, não coleta.*

O que fica congelado no fim: o **retrato de entrada** (§10.5).

6.3 Roteiro do Mês — o ritmo fixo

Dias	O quê
1 a 5	cobrar todo mundo (mensagem pronta)
5 a 12	classificar o que chegou
12 a 15	conciliar, revisar, fechar o mês
15 a 18	gerar as entregas e **conversar com cada cliente**

até o 20	conferir que todos pagaram o DAS

Fora do ritmo: **janeiro** (virada de ano, DAS sobe, reconferir parâmetros fiscais) e **até 31/5** (declaração anual). **Cliente que atrasa entra no ciclo do mês seguinte** — a bagunça dele não vira a agenda do Luan.

6.4 Roteiro da Conversa — entregando o mês

Sempre a mesma ordem: (1) o que aconteceu — entrou, saiu, sobrou · (2) **para onde foi o que sobrou** · (3) uma coisa boa · (4) **uma** coisa para arrumar (duas viram nenhuma) · (5) o que vem por aí — vencimentos e limite do ano.

Situação difícil	O que dizer
Mês ruim	mostrar a série antes do número do mês
Mistura tudo	não repreender; o número faz o sermão: "você tirou R$ 4.100, o negócio gerou R$ 2.800"
Não mandou nada	"não consigo fechar sem isso — junto com o mês que vem"; duas vezes seguidas é conversa sobre o combinado
"Dá pra descontar do imposto?"	MEI paga valor fixo; despesa não abate
Chegando no limite	avisar cedo, com projeção; explicar a transição e quem assina

6.5 Formulário Público — o cliente responde sozinho [NO AR]

Link com token, válido 30 dias, **uma pergunta por vez**, barra de progresso, **salva a cada resposta**, retomável de onde parou, voz em 2ª pessoa sem jargão. Cobre os **Blocos 1 a 5**. Diferenças em relação à conversa presencial:

	Presencial (o Luan preenche)	Link (o cliente preenche)
Apresentação	bloco inteiro por tela	uma pergunta por vez
Blocos	1 a 6	1 a 5
Bloco 3	tela estruturada de balanço (listas de itens)	perguntas em texto livre

Explicação	"por que importa", nota técnica para o Luan	`explicacao_cliente`, na voz do cliente
Salvamento	tudo ao concluir	a cada resposta
Contas fixas	cadastro estruturado	não existe

> ***Problema real apontado pelo dono (out/2026):*** *respostas em texto livre chegam vagas, e perguntar de novo ao cliente "pode soar como incompetência". Duas melhorias foram* ***decididas e não construídas*** *(§16.2): exemplos dentro dos campos e um checklist de conferência das respostas.*

---

7 · Os oito arquétipos de negócio

Decisão C7 (13/ago): o arquétipo decide plano de contas, campos de abertura, perguntas extras e achados. **Os 8 são DADOS, não 8 caminhos de código** — um nono se acrescenta sem tocar em tela. *Substituiu um plano de contas único de comércio, que dava "Estoque" ao eletricista e não dava "Material aplicado".*

Arquétipo	Exemplos	Contas que só ele ganha	Campo extra no balanço	Achado próprio
Revenda	loja, sacoleira, distribuidora, mercadinho	Estoque de mercadorias (1120) · Venda de mercadorias (4101) · CMV (5120) · Frete sobre compras (5121)	mercadoria parada, a custo	taxa engolindo a margem

Produção própria	salgados, bolos, marmita, costura, marcenaria	Estoque de insumos (1121) · Produto pronto (1122) · Venda de produção própria (4102) · Insumos (5122) · Embalagem (5123) · Perda e quebra (5124)	insumo parado · produto pronto não vendido	taxa engolindo a margem
Serviço com mão de obra	eletricista, pedreiro, pintor, mecânico, diarista	Prestação de serviços (4103) · Material cobrado do cliente (4104) · Material aplicado (5130) · Ferramentas (5131) · Deslocamento (5132) · Ajudante (5133)	material comprado para serviço ainda não feito (é adiantamento, não despesa)	sem receita no período
Serviço recorrente	manutenção mensal, limpeza, aulas	Mensalidades (4105) · Serviços avulsos (4106)	—	—
Digital / online	infoproduto, freelancer, social media, e-commerce	Saldo em plataforma (1105) · Vendas online (4107) · Assinaturas (4108) · Taxa de plataforma (5140) · Anúncios (5141) · Software (5142)	dinheiro parado em plataforma	taxa engolindo a margem
Beneficiamento	manda tecido à costureira, peça à pintura, facção	Estoque (1120) · **Mercadoria com terceiros** (1123) · Venda de mercadorias (4101) · CMV (5120) · Serviço de terceiros (5150) · Perda no beneficiamento (5151)	mercadoria com terceiro agora · pronta parada com ele	mercadoria parada com terceiro

Intermediação / comissão	representante, corretor, dropshipping	Valores recebidos a repassar (1106) · **Repasses a pagar** (2105) · Comissões recebidas (4109)	dinheiro recebido que ainda vai repassar	—
Locação	ferramenta, som, brinquedo, espaço, veículo	Equipamentos para locação (1153) · Aluguéis recebidos (4110) · Manutenção de equipamentos (5160) · Seguro (5161)	equipamentos que aluga, valor de hoje	—

A dor típica e o gancho de venda de cada um:

Arquétipo	Dor típica	Gancho na conversa
Revenda	maquininha comendo margem; dinheiro parado na prateleira	"você sabe quanto tem parado na prateleira agora?"
Produção	vende no prejuízo sem perceber; perda vira "sumiço"	"já calculou quanto de insumo entra em cada salgado?"
Mão de obra	trabalha muito e não sobra; deslocamento não cobrado	"você cobra o deslocamento até o cliente?"
Recorrente	inadimplência silenciosa; dependência de poucos clientes	"algum cliente atrasa a mensalidade sem você perceber?"
Digital	a taxa já vem descontada e ele nunca a vê sair	"já somou quanto a plataforma desconta?"
Beneficiamento	mercadoria dele fora da mão dele, sem controle	"quanto de mercadoria sua está com terceiro agora?"
Intermediação	confundir o bruto recebido com receita própria (infla o limite do MEI)	"você separa o que é comissão do que é repasse?"
Locação	equipamento parado é capital sem retorno	"quantos dias por mês cada equipamento fica parado?"

O caso mais delicado, verificado ao vivo em 15/ago: intermediação com R$ 3.000 recebidos e R$ 2.500 de repasse resulta em patrimônio de **R$ 500**, não R$ 3.000.

Quatro situações que cruzam qualquer arquétipo: dinheiro misturado (o

cenário mais comum) · informal no dinheiro vivo (sem extrato; revisão vira consistência interna) · MEI perto do limite · MEI com funcionário (outro produto, outro preço).

---

8 · O plano de contas

Base + arquétipo (`planoBase()` + `planoDeFabrica(arquetipo)`). O dono pode depois acrescentar ou **desativar** contas — nunca excluir conta com movimento.

Grupo	Contas do base (todo negócio)
1 Ativo	Caixa · Banco · A receber de maquininha · Clientes · Equipamentos · Veículos · Depreciação acumulada
2 Passivo	Fornecedores · DAS a pagar · Empréstimos · Salários a pagar
3 Patrimônio	Capital do titular · **Retiradas do titular** · Lucros acumulados
4 Receitas	Outras receitas *(a receita principal vem do arquétipo)*
5 Despesas	Aluguel · Energia · Água · Internet e telefone · **Taxa de maquininha** · Combustível · Material de consumo · Marketing · DAS · Depreciação · Tarifas bancárias · Outras

Quatro escolhas que não são arbitrárias:

1. **A receita principal não está no base** — cada arquétipo nomeia a sua; impede o eletricista de lançar o próprio trabalho como "venda de mercadorias".
2. **Retiradas do titular é PATRIMÔNIO, não despesa** (regra C3) — o erro conceitual nº 1 do dono pequeno. É a conta que responde "quanto você já tirou este ano".
3. **A receber de maquininha é separada de Banco** — a venda é hoje, o dinheiro cai em dias.
4. **Taxa de maquininha tem conta própria** — a despesa invisível que come margem.

Estoque e CMV **não estão no base**: só entram para quem compra ou produz mercadoria. Numeração com folga (1120+ estoques, 5120+ custos, 5130+ serviço, 5140+ digital) para acrescentar sem renumerar.

9 · Inventário do sistema, tela por tela

Fluxo: login -> **Prateleira** (todos os clientes) -> abrir um negócio -> **Livro** (14 abas). Da Prateleira também se abre o **Painel do Mês**. Negócio novo começa pelo **Roteiro do Cliente Novo**.

9.1 Fora do negócio

Tela	O que fazia	Estado
Autenticação	entrar, criar conta, link mágico, recuperar senha; erros traduzidos para português	[NO AR] — link mágico e recuperação dependem do endereço do site estar na lista de redirecionamento do Supabase
Prateleira	um card por cliente: nome, tipo (MEI/Informal), "sobrou/faltou R$ X este mês" ou "Roteiro pendente"; criar negócio escolhendo o arquétipo	[NO AR] — **o dono achou "muito pobre"** (out/2026)
Painel do Mês	todos os clientes ordenados por urgência — *nada chegou / faltam N itens / pronto / fechado* — com botão "copiar mensagem de cobrança" para o WhatsApp	[NO AR] — menos granular que o desenho original (§15.13)
Roteiro do Cliente Novo	6 blocos; botão "mandar para o cliente" (gera o link); balanço de abertura estruturado; contas fixas viram recorrentes; grava o retrato de entrada	[NO AR]
Formulário Público	§6.5	[NO AR]

9.2 Dentro do negócio — as 14 abas do Livro

Aba	O que fazia	Estado
Caixa de Entrada	importar extrato CSV/OFX com prévia; fila de itens com três saídas: **Classificar** (conta sugerida pelo aprendizado), **É pessoal** (vira **Retirada/Aporte** quando o dinheiro é misturado) e **Não sei** (pilha de dúvidas)	[NO AR]
Lançar	lançamento de N linhas, com validação de equilíbrio e vencimento opcional quando a conta é a receber/a pagar; também edita	[NO AR]
Diário	tudo em ordem de data; editar e excluir (com confirmação em duas etapas) só lançamentos manuais/extrato/recorrentes — abertura e encerramento são travados	[NO AR]
Razão	o movimento por conta, com saldo corrente	[NO AR]
Balancete	todas as contas com saldo e a prova de que débito = crédito	[NO AR]
Conciliação	marcar cada lançamento como "bate com o extrato"	[NO AR]
A receber/pagar	recebíveis e pagáveis em aberto, com "dar baixa" (escolhe caixa/banco e data)	[NO AR] — só baixa pelo valor cheio
Revisão	Mesa de Revisão (5 verificações, §10.3) · Achados com evidência e hipótese inocente (§10.4) · fechar e reabrir mês · últimas entradas da trilha	[NO AR]

Entregas (Retrato do Mês)	resultado do mês em número grande · "para onde foi" · **quanto você pode tirar**, com a conta aberta · **o que vem por aí, próximos 60 dias** · Carta de recomendações com "foi seguida?" · "O que evitamos" · aviso de perguntas de aprofundamento pendentes · rodapé de relatório gerencial	[NO AR] — **mas sem exportar, imprimir ou compartilhar** (§15.5)
Memória	linha do tempo: o retrato de entrada como primeiro evento, depois cada mês fechado com resultado e carta; no topo, "desde que começamos"	[NO AR] — só leitura
Roteiro	todas as perguntas do cliente, respondidas e pendentes, editáveis a qualquer momento	[NO AR]
Plano de contas	acrescentar conta, ativar/desativar	[NO AR]
Recorrentes	modelos de lançamento mensal; "gerar lançamentos do mês" sem duplicar	[NO AR]
Negócio	editar cadastro (nome, apelido, CNPJ, atividade, WhatsApp, funcionário, situação)	[NO AR]

Comportamentos transversais [NO AR]: salvamento automático sem botão "salvar" (§12.4) · tradução da partida dobrada para português ao lado do lançamento · "por que isso importa?" recolhível ao lado das perguntas · lixeira que guarda o lançamento apagado (**sem tela para restaurar**) · trilha append-only · trava de mês fechado aplicada no ponto central de escrita.

9.3 O que estava no motor mas nunca chegou à tela [SÓ NO MOTOR]

Achado de 08/nov/2026, conferido no código — corrige o que os documentos antigos diziam:

Peça	Onde	O que faltou

Vigia do limite do MEI — projeção de quando o cliente bate o teto, com as duas faixas (até 20% / acima de 20%) e a proporcionalidade do 1º ano	`valorDoTempo.mjs`: `projecaoDoLimite`, `aviseSobreOLimite` (testados)	**nenhuma tela chama essas funções.** A "funcionalidade mais valiosa do sistema", segundo o próprio guia de MEI, nunca foi vista pelo usuário
Hora do dono (quanto vale a hora de trabalho vs. o mínimo por hora)	`horaDoDono`, `minimoPorHora`	só é usada para compor o retrato de entrada; não há leitura mensal na tela
Parâmetros fiscais (limite, DAS, prazos, salário mínimo — 7 chaves de 2026, com fonte)	tabela `parametros_fiscais`	**populada e nunca lida por nenhuma tela**

9.4 O que ficou só no papel [SÓ NO PAPEL]

- **A gaveta inteira de Obrigação:** controle do DAS (pago/em aberto/vencido) · Relatório Mensal de Receitas Brutas (separando comércio/indústria de serviço) · base da DASN-SIMEI · calendário de obrigações · registro de notas emitidas.
- **Virada de ano** (lançamento de encerramento zerando o resultado contra o patrimônio) — a origem `encerramento_ano` existe no modelo, o fluxo não.
- **Balanço com "dois rostos"** (completo para o Luan; "o que tem · o que deve · o que sobra é seu" para o cliente).
- Ponto de equilíbrio · comparativo mês a mês e sazonalidade · margem por produto (G2) · concentração por cliente (G1).
- Exportar/compartilhar o Retrato do Mês (PDF ou imagem).
- **Coleta mensal pelo link** — o tipo `mes` existe na tabela de formulários; só `onboarding` é criado.
- Lançamento de "resumo do dia/semana" e marca de "dado declarado pelo cliente, não comprovado" (pensados para o informal do dinheiro vivo).
- Recomendação como hipótese testável, com efeito esperado × medido (F5) — adiada até haver cliente com 3 meses fechados.
- Portal do cliente só leitura (v2) — desenho de permissão preparado, tela nunca feita.
- As três melhorias decididas em out/2026 (§16.2).

10 · As regras de cálculo, exatas

Todas eram **funções puras** em `src/dominio/`, testadas no Node sem navegador.

10.1 "Quanto você pode tirar este mês" — o número mais forte

```
quanto pode tirar = disponível hoje
+ a receber (próximos 30 dias)
- compromissos (próximos 30 dias)
- reserva
(nunca negativo: o mínimo é zero)
```

- **Disponível hoje** = saldo de Caixa + saldo de Banco.
- **A receber (30 dias)** = linhas da conta Clientes com vencimento entre hoje e hoje+30, **excluindo as já baixadas**, e **capado no saldo atual da conta** (usa o menor dos dois — a soma por vencimento pode superestimar se algo já foi pago).
- **Compromissos (30 dias)** = o mesmo, nas contas Fornecedores, DAS a pagar, Empréstimos e Salários a pagar, cada uma capada no seu saldo.
- **Reserva** = **a MAIOR despesa total de um mês** entre os últimos até 3 meses **fechados**. Sem mês fechado, reserva = 0 ("sem histórico, não se inventa número").
- **As três honestidades:** é recomendação, não garantia ("com base no que você me passou") · **mostrar a conta sempre** (as quatro parcelas aparecem embaixo do número) · **errar para baixo**.
- **Exemplo conferido à mão:** R$ 1.000 disponível + R$ 300 a receber - R$ 400 de reserva = **R$ 900.**

10.2 "O que vem por aí" — fluxo de caixa projetado (60 dias)

Parte do saldo de hoje e aplica, dia a dia, os vencimentos a receber/a pagar e os recorrentes ativos. **Não projeta receita futura que não esteja registrada** — chutar venda transformaria o aviso em ficção otimista. Dois níveis de aviso: **aperto** (o caixa fica negativo num dia específico — "é o dia em que o dinheiro acaba se nada mudar") e **apertado** (não fica negativo, mas o menor saldo do período cai abaixo de 10% do que sai nele — piso relativo, não um valor fixo).

Cada aviso vem com o que fazer: antecipar recebimento, adiar pagamento, segurar a retirada, evitar compra grande.

Por que importa: micronegócio não morre de prejuízo; **morre de ficar sem dinheiro num dia específico.** Exemplo provado: com R$ 1.000 em caixa, R$ 1.800 vencendo dia 20 e R$ 1.500 entrando dia 25, o "quanto pode tirar" dá +R$ 700 e a projeção acusa **-R$ 800 no dia 20**. Não é contradição — é a diferença entre **saldo** e **sequência**.

10.3 Mesa de Revisão — as 5 verificações

1. Toda linha referencia lançamento e conta existentes (nenhuma órfã)
2. Datas e valores válidos (data no formato certo, valor > 0)
3. Identificadores únicos (sem duplicidade)
4. Todo lançamento tem débito = crédito
5. **Equação patrimonial fecha:** Ativo = Passivo + PL + Receita - Despesa

Tudo recalculado da fonte (as linhas), nunca de um resumo — lição paga no ContLife, onde uma checagem comparava um número com a fórmula que o definia e dizia "fecha" com o livro furado em R$ 1.500. **Só se fecha um mês se as 5 passarem.** As que "nunca deveriam falhar" (o banco já impede) existem como defesa em camadas: se falharem, é bug sério ou escrita por fora do app.

10.4 Achados — os 7 tipos

Achado	Quando dispara	Para quem	Hipótese inocente (texto obrigatório)
Mês sem movimento	buraco entre o primeiro e o último mês com lançamento	todos	sazonal parado de propósito, ou lançamento esquecido
Despesa fora do padrão	mês aberto vs. média dos meses **fechados** na mesma conta; só roda com >=1 mês fechado	todos	compra grande única, não necessariamente problema
Receita sem dinheiro	linha de receita cuja contrapartida não é caixa/banco/a receber	todos	correção, permuta, venda com troca

Retirada acima do resultado	tirou mais do que o negócio gerou; roda desde o 1º mês	todos	uso de reserva de meses anteriores
Mercadoria parada com terceiro	saldo em "Mercadoria com terceiros" há >= 15 dias	beneficiamento	prazo de produção normal, combinado
Taxa engolindo a margem	taxa de maquininha/plataforma acima de 8% da receita do mês	revenda, produção, digital	mês de vendas baixas infla o percentual
Sem receita no período	40% ou mais dos dias já passados no mês sem nenhuma receita (exige ao menos um dia com receita)	mão de obra	férias combinadas, serviço não faturado

Cada achado sai com **evidência** (os lançamentos) e a **hipótese inocente**. Achado **avisa, mas não bloqueia** o fechamento — é diferente da Mesa.

10.5 Retrato de entrada — a linha de base

Gravado **uma única vez** ao concluir o roteiro, com dois lados:

- **Declarado** — o que ele respondeu: faturamento mensal, retirada mensal, horas por semana, se acha que ganha dinheiro, o que incomoda, a meta.
- **Medido** — o que o balanço de abertura mostrou: caixa e banco, a receber, dívidas do negócio, patrimônio líquido.

O instinto era guardar números — mas o número já está no livro. O que some para sempre é o que ele ACREDITAVA. A frase que justifica a peça, meses depois:

> *"Quando começamos, você me disse que tirava R$ 2.000,00 por mês. O que os números mostram é R$ 4.100,00 — R$ 2.100,00 a mais do que você imaginava."*

Imutável no BANCO (gatilho), não só na tela: qualquer caminho novo — importação, correção, script — poderia sobrescrever, e a linha de base deixaria de ser linha de base.

10.6 Dinheiro misturado (regra C5)

Quando o cliente usa o mesmo dinheiro para tudo, o negócio é tratado como dono de **todo** o dinheiro: gasto pessoal **saindo** vira lançamento real de **Retirada**; dinheiro pessoal **entrando** vira **Aporte** (não receita — senão infla o faturamento e dispara alarme falso do teto). *Substituiu o "é pessoal, ignorar", que fazia o livro achar que o dinheiro continuava lá; a conciliação nunca fecharia.* Provado: saldo 1000 - 200 + 300 = 1100, balancete em zero.

10.7 As três classificações de dívida (regra C6)

Tipo	Exemplo	Entra no livro?
Do negócio	fornecedor, empréstimo no CNPJ	sim
Pessoal, mas o dinheiro entrou no negócio	empréstimo no nome dele para comprar a moto de entrega	**sim** — quem paga a parcela é o caixa do negócio
Só pessoal	financiamento da casa	não — mas fica **anotado**, porque muda quanto ele precisa tirar

Deixar o caso do meio de fora faz o "quanto pode tirar" **mentir para cima**.

10.8 Hora do dono e projeção do limite [SÓ NO MOTOR]

- **Hora do dono** = retirada do mês ÷ (horas por semana × 4,345). Comparada ao mínimo por hora = salário mínimo ÷ 220. Sem uma das pontas, devolve nada (P3). Nunca diz "feche o negócio" — devolve número e contexto.
- **Calibração medida, não suposta:** a intuição "R$ 2.000 tirando 60 h/semana fica abaixo do mínimo" estava **errada** (R$ 7,67/h contra R$ 7,37/h). A fronteira real fica por volta de **R$ 1.920**. O alerta dispara menos do que a intuição sugere.
- **Projeção do limite:** extrapola o ritmo do ano para dizer *em que mês* o cliente bate o teto; considera o teto proporcional no 1º ano e separa as faixas até 20% / acima de 20%.

10.9 Classificação que aprende (Caixa de Entrada)

- Regras **por cliente**, não globais ("MERCADO" é insumo num cliente e pessoal em outro).
- Sugestão por **substring**; o padrão **mais específico** vence; cada confirmação soma um acerto.
- **Quem generaliza é o dono, não uma heurística:** ao classificar, o campo "padrão" vem com a descrição inteira e editável ("POSTO IPIRANGA 1234" -> "POSTO IPIRANGA"). Provado: depois de ensinar, "POSTO IPIRANGA 9999" foi sugerido sozinho.
- Item marcado como pessoal **não é apagado** — fica registrado e reconferível.

10.10 Outras regras

- **Recorrentes:** cada modelo ativo vira um lançamento real no mês (`origem: recorrente`); não duplica se já gerou naquele mês; o lançamento gerado é editável (a conta de energia varia).
- **Baixa:** liga o pagamento à linha exata que ele quita (`baixa_de`); sempre pelo valor cheio (baixa parcial não existia).
- **Fechamento:** carimba o mês; a trava vive no ponto central de escrita (todo caminho novo herda a proteção); reabrir é explícito e vai para a trilha. A Carta fica **fora** da trava — é escrita depois de fechar e não é fato contábil.
- **Excluir lançamento:** vai para a lixeira com o conteúdo completo; itens da Caixa de Entrada que apontavam para ele voltam a pendentes.
- **Abertura:** id determinístico (`abertura_<negócio>`) + apagar-e-regravar no mesmo lote — um retry nunca duplica o balanço.
- **Regime de caixa × competência não é escolha:** venda a prazo são dois fatos (a venda e o recebimento). Competência = olhar contas de resultado; caixa = olhar Caixa/Banco. **Não existe seletor global de regime** (no ContLife existia e gerava dois resultados diferentes para o mesmo mês).

---

11 · Modelo de dados e segurança

11.1 As tabelas

Tabela	Para quê
`negocios`	o cliente: nome, apelido, tipo (mei/informal), CNPJ, data de abertura, atividade, funcionário, WhatsApp, situação, início do serviço, **arquétipo**, **dinheiro_misturado** (coluna própria porque muda comportamento), **retrato_de_entrada** (jsonb, write-once), configuração
`membros`	quem pode ver o quê: negócio, usuário, papel (contador/cliente). Existe desde o dia 1, com uma linha por negócio
`contas`	plano de contas por negócio (código, nome, tipo, subtipo, ordem, ativa)
`lancamentos`	o fato: data, data de competência, descrição, origem, documento
`lancamento_linhas`	as pernas: conta, D/C, valor, descrição, vencimento, `baixa_de` (auto-referência)
`periodos_fechados`	mês ou ano fechado
`entrada_itens`	Caixa de Entrada: origem, data, descrição bruta, valor, conta de origem, situação (pendente/classificado/pessoal/dúvida), lançamento gerado
`regras_classificacao`	o aprendizado: padrão -> conta, acertos
`recorrentes` / `recorrente_linhas`	modelos mensais, mesmo desenho cabeçalho + linhas
`cartas`	carta por mês, com "seguida?" (sim/não/pendente)
`evitados`	o que foi evitado, por mês, com valor estimado opcional
`roteiro_perguntas`	bloco, ordem, pergunta, `porque_importa`, `explicacao_cliente`, tipo de resposta, **destino**, ativo, tipos, arquétipos, essencial
`roteiro_respostas`	o que o cliente disse, mesmo depois de virar registro
`formularios`	link público: token, tipo, validade, revogado, aberto em, concluído em
`trilha`	append-only: quem fez o quê e quando
`lixeira`	o lançamento apagado, com o conteúdo inteiro
`conciliacoes`	lançamento marcado como "bate com o extrato"
`parametros_fiscais`	ano, chave, valor, **fonte**, **conferido_em**

11.2 As 18 migrações, em ordem

`0001` schema inicial + RLS · `0002` trava de equilíbrio · `0003` `aplicar_lote` · `0004` grants · `0005` seed do roteiro · `0006` descrição e vencimento por linha · `0007` conta de origem na Caixa de Entrada · `0008` recorrentes · `0009` cartas · `0010` baixa · `0011` arquétipos · `0012` formulário público · `0013` explicação na voz do cliente · `0014` retrato de entrada imutável · `0015` destinos do retrato · `0016` meta para a Carta (**introduziu uma regressão**) · `0017` evitados · `0018` corrige a 0016.

> *O texto final de cada pergunta do roteiro é a soma da 0005 com as atualizações da 0011, 0013, 0015, 0016 e 0018. Quem quiser reaproveitar as perguntas deve ler as migrações **em ordem** — ou o teste* `tests/destinos.test.mjs`*, que recalcula o estado final.*

11.3 Invariantes garantidos pelo BANCO (não pela tela)

1. **Débito = crédito em todo lançamento**, por gatilho **adiado** para o fim da transação, cobrindo inserção, alteração e exclusão de linhas — e **ignorando lançamento que não existe mais** (senão a exclusão acusaria desequilíbrio do que já sumiu).
2. **`on delete cascade`** de lançamento para linhas (sem linha órfã).
3. **Retrato de entrada imutável** (gatilho): 1ª gravação passa, 2ª é recusada, o resto do negócio continua editável.
4. **Chaves estrangeiras reais** e adiadas (a ordem das operações dentro do lote não importa).
5. **Trilha append-only** no app e no banco.

> ***"Não existe lançamento torto no Contadoria — não porque a tela impede, mas porque o banco recusa."*** *Provado com o teste negativo primeiro (débito 100 / crédito 90 -> HTTP 400, nada gravado), só depois o positivo.*

11.4 Segurança

- **RLS por `membros`:** toda tabela filtra `negocio_id in (negócios onde o usuário é membro)`; só o papel `contador` escreve. Preparado para o cliente entrar com leitura na v2.
- **"Expor tabelas novas automaticamente" desligado** — grants explícitos só para `authenticated`, nunca para `anon`.
- **O `anon` não alcança tabela nenhuma.** A única porta sem login são três funções `security definer` do formulário (`formulario_abrir`, `formulario_responder`, `formulario_concluir`). Token inexistente, revogado e vencido respondem **igual** (não entrega que existiu); pergunta fora dos blocos 1-5 ou inventada é recusada; resposta acima de 4.000 caracteres é recusada; o formulário devolve só o apelido do negócio e as perguntas (sem o encanamento interno, como `destino`).
- **`aplicar_lote`:** recebe a lista de operações e aplica **numa transação só**; lista branca de tabelas; **freio** que recusa lote que apaga demais de uma vez; `security invoker` (a RLS vale dentro dela); `search_path` fixo em toda função; `negocio_id` **carimbado pelo servidor**.
- **Regra E7 — `destino` é contrato, texto é editável:** perguntas são localizadas pelo `destino`, nunca pelo texto (que o dono edita de propósito). `destino` é **chave única** por pergunta; em disputa, **quem congela ganha** (o retrato é irrecuperável; a Carta é reeditável).
- **Segredos** (tokens, senha do banco) vivem em **arquivo ignorado pelo git** — nunca no código, nunca no chat, nunca em log, nunca em nome de arquivo.

---

12 · Arquitetura técnica

12.1 A pilha, exatamente

Peça	O que era
Interface	**React 18.3.1** em JSX, **sem framework**, sem TypeScript, sem biblioteca de rotas
Dependências no navegador	carregadas por **importmap via esm.sh** (React, ReactDOM, supabase-js 2, lucide-react 0.408)
Estilo	**Tailwind pelo script de CDN** (`cdn.tailwindcss.com`) para layout + variáveis CSS para cor

Fontes	Google Fonts: Playfair Display, Inter, IBM Plex Mono
Empacotamento	**esbuild** gerando `dist/contadoria.js` (~253 KB), dependências marcadas como externas
Backend	**Supabase**: Postgres + Auth + RLS + funções RPC; sem servidor próprio
Hospedagem	**Netlify**, site 100% estático, deploy **manual** pela linha de comando
Testes	`node --test` — **223 testes** em 20 arquivos, sem navegador
PDF	`pdfkit`, Markdown -> PDF com capa preta e ouro

Tamanho: ~6.900 linhas em 50 arquivos de `src/` — 20 telas, 20 módulos de domínio, 5 de dados, 3 de interface, 2 de entrada. Os maiores: `ClienteNovo.jsx` (623) e `Livro.jsx` (593).

12.2 Estrutura de pastas e a regra que sustentava tudo

```
src/app/ entrada, portão de autenticação, rotas
src/ui/ tema, estilo global, primitivas (Card, Button, Tabs, TituloCard, Selo...)
src/dominio/ motor contábil PURO
src/dados/ cliente Supabase, carga, motor de sincronização
src/telas/ uma tela por arquivo
supabase/ migrações numeradas + scripts (aplicar, conferir, backup)
tests/ testes em Node
docs/ documentação; pdf/ = saída gerada
```

`dominio/` não importa React, nem Supabase, nem DOM. Entra dado, sai resultado. É o que permitia testar a contabilidade inteira no Node.

12.3 Comandos que existiam

`npm run build` (empacota) · `npm run bump` (cache-buster `?v=N` no index) · `npm run serve` (servidor local, porta 8788) · `npm run celular` (servidor na rede local) · `npm test` · `npm run migrar` (aplica só migrações novas, registrando em `_migracoes_aplicadas`) · `npm run conferir` (prova RLS e grants no banco real) · `npm run backup` (exporta tudo, mantém 12 cópias) · `npm run pdf` · `npm run publicar` (deploy).

12.4 O motor de sincronização (herdado do ContLife)

O app carrega **todas as coleções de um negócio** na memória (paginado — o PostgREST corta em 1.000 linhas em silêncio). A cada mudança, compara o estado atual com a **última foto confirmada pelo servidor** (`fotoRef`), espera **900 ms** sem mudança (debounce) e envia **só a diferença** num único `aplicar_lote`. Por quê: reescrever cada ação para salvar sozinha tem um modo de falha cruel — esquecer **um** ponto de mutação faz aquela ação parar de salvar **em silêncio**. Com o motor, qualquer mudança em memória é salva.

Detalhes que importam: o Livro é montado com `key={negocio.id}` (trocar de negócio desmonta tudo, e nada vaza de um cliente para outro) · ao sair dentro da janela de 900 ms, um efeito de desmontagem **descarrega a gravação pendente** · erro de gravação é **visível** (falha silenciosa é pior que bug: a pessoa acha que salvou).

Telas de **formulário único** (Roteiro do Cliente Novo, Negócio) gravavam direto, fora do motor.

12.5 A disciplina de teste

- Teste que confere o **JavaScript contra o SQL real**: toda coluna tem quem a preencha e nenhuma coluna `not null` recebe nulo (lê as migrações, inclusive `ALTER TABLE`).
- `tests/destinos.test.mjs` recalcula o estado final de cada `destino` lendo as migrações em ordem, como o Postgres faria — e foi provado capaz de falhar (sem a 0018, ele acusa o bug).
- **Sabotar o teste de propósito** antes de confiar nele.
- **Caso negativo antes do positivo.**
- Verificação ao vivo no navegador contra o banco real, apagando o negócio de teste depois e confirmando zero linhas órfãs.

---

13 · Identidade visual

Decisão E8 (17/ago): identidade **única com o ContLife** — o ouro nos dois sistemas. *Substituiu uma variação em cobre (12 a 17/ago).* Motivo do dono: "uma casa com duas caras enfraquece as duas"; distinguir os sistemas é papel do nome na tela. **Sem** mascotes, sem o Caduceu Vivo, sem as vozes — essa marca

é fechada do ContLife.

Token	Tema escuro (o padrão da casa)	Tema claro (papel de convite)
papel (fundo)	`#0B0A07`	`#F4EFE2`
superfície	`#14110B`	`#FBF8EF`
tinta (texto)	`#EDE6D3`	`#1B1710`
apagado	`#9A9078`	`#635B49`
ouro / acento	`#D4AF37`	`#7A5C10`
ouro 2 (ponta clara do gradiente)	`#F0D77B`	`#C9A227` (como texto: `#856614`)
crédito (esmeralda)	`#3E9A6E`	`#23684A`
débito (bordô)	`#C56068`	`#964048`

Fontes: Playfair Display (títulos) · Inter (texto) · IBM Plex Mono (números e etiquetas).

Regras: os hexadecimais foram **copiados sem alteração** porque já tinham auditoria de contraste WCAG AA no ContLife — trocar qualquer tom refaz a auditoria · duas classes para a escala miúda: `.etiqueta` (10 px, moldura) e `.nota` (11 px, leitura) — a auditoria achou três tamanhos fazendo o mesmo papel em 14 arquivos · cabeçalho de card e selo viraram componentes (`TituloCard`, `Selo`) porque estavam copiados em 10 e 4 arquivos · alvo de toque mínimo de 40 px · respeita `prefers-reduced-motion` · teclado numérico em campo de dinheiro · campo com 16 px no formulário público (abaixo disso o iPhone dá zoom sozinho) · "vivo" por **microinteração** (botão que levanta, número que conta, confirmação que pulsa), não por personagem.

> ***Nunca foi visto por um humano com atenção.*** *Os screenshots falharam a sessão inteira de 17/ago; o dourado foi confirmado por* ***medição de CSS****, não por olho. O dono pediu, para o projeto novo,* ***uma cara nova e mais refinada*** *— a identidade está em aberto (§17).*

14 · Infraestrutura e operação

14.1 Supabase

Projeto `contadoria`, ref `gmiiuklkhwjpcowvjbwz`, região `sa-east-1` (São Paulo), plano gratuito (que permite 2 projetos ativos; o ContLife ocupava o outro). Data API ligada; exposição automática de tabelas **desligada**; RLS automática ligada. E-mail pelo servidor padrão do Supabase, **sem SMTP próprio — limite de 2 e-mails por hora.** Lista de redirecionamento com `localhost:8788` e o endereço do Netlify. **Em 08/nov/2026 o endereço do projeto não existe mais** (§15.6).

14.2 Netlify

Site `contadoria-luan`, **deploy manual** (`npm run publicar`); `git push` **não** republica. Plano gratuito: **300 créditos por mês, ~15 por deploy de produção, compartilhados por todos os sites da conta** (incluindo os já apagados). Publicar depois de cada correção esgotou o mês em agosto (§15.7).

14.3 GitHub

Repositório privado `grluans09-source/contadoria`. Durante o bloqueio do Netlify existiu um repositório **público temporário** só com o build (`contadoria-site`, GitHub Pages), apagado em 27/set.

14.4 Rotinas que estavam definidas

- Reconferir `parametros_fiscais` **todo janeiro** e antes do primeiro cliente real.
- `npm run backup` semanal — **"a partir do primeiro cliente"** (por isso nunca rodou de verdade; §15.6).
- Juntar mudanças e publicar uma vez só.
- Revogar o token do Netlify que foi colado no chat em 27/set (**adiado pelo dono**).

14.5 A regra de onde as coisas moram (E10)

O GitHub privado é o cofre (código, docs, PDFs). **O computador é a bancada** (cópia do repositório + as chaves, que nunca entram no git). **Backup, token e dado de cliente nunca em pasta sincronizada por conta de terceiro** — nem OneDrive corporativo, nem Drive compartilhado, nem pasta de rede da empresa. O projeto morava no OneDrive da empresa até 17/ago e foi movido para `C:\Users\LUAN S\Projetos\`.

---

15 · O que deu errado, e a lição de cada erro

Esta é a parte mais valiosa do legado. **Nenhum destes erros deve se repetir.**

15.1 Cinco bugs reais que nenhum teste pegou (15/ago)

A primeira vez que o sistema foi usado de ponta a ponta, com login de verdade, rendeu cinco bugs — três deles no retrato de entrada, que é write-once (gravaria errado **para sempre**):

1. **`dinheiro_misturado` nunca era gravado** — a pergunta é do Bloco 2; o código só varria o Bloco 1. Gasto pessoal continuava sumindo do livro.
2. **Editar o Negócio não refletia nas outras abas** até recarregar — o estado do negócio aberto nunca era atualizado.
3. **Respostas do Formulário Público não apareciam para o contador** — o retrato sairia **vazio** para todo cliente que usasse o link.
4. **A meta sumia do retrato** (regressão da migração 0016, §15.2).
5. **"Dinheiro misturado" gravava `false` no retrato** mesmo com o cliente dizendo "sim".

Lição: o aviso "não verificado ao vivo", repetido em várias fases, **não era formalidade — era risco real**, e se materializou em cinco lugares. **Teste de unidade não substitui usar o sistema como o usuário usa.**

15.2 A regressão do `destino` (E7)

Duas funcionalidades quiseram a mesma resposta (a meta do cliente). A migração da Carta tomou o `destino` do retrato, e o retrato — imutável — passou a gravar a meta como vazia, **em silêncio**. A lógica estava certa dos dois lados; quebrou um **dado escrito por migração**, terreno que nenhum teste cobria. **Lição:** contratos entre partes do sistema precisam de teste próprio; dado semeado por migração também é código.

15.3 "Testado" não é "entregue"

A **vigia do limite do MEI** — chamada pelo próprio guia de "a funcionalidade mais valiosa do sistema" — tinha função pronta e testes, e **nunca foi ligada a nenhuma tela**. Os `parametros_fiscais` foram pesquisados, preenchidos com fonte, e **nunca lidos**. Documentos diziam "o sistema projeta isso desde o primeiro mês". **Lição:** a definição de pronto tem de incluir "o usuário consegue ver e usar"; e o inventário de funcionalidades precisa ser conferido contra o código, não contra a memória.

15.4 A gaveta de Obrigação nunca foi construída

Controle do DAS, relatório mensal de receitas brutas, base da declaração anual e calendário de obrigações eram parte da proposta de valor (e do plano de R$ 180) — e **nada disso existe nas telas**. **Lição:** o que o preço promete precisa estar no topo da fila de construção.

15.5 A peça de marketing sem saída

O Retrato do Mês foi pensado como "a peça que se paga sozinha — ninguém mostra planilha ao cunhado, mas mostra uma página bonita". Só que ele **não exportava, não imprimia, não compartilhava**: vivia dentro do sistema, que o cliente nunca vê. **Lição:** a entrega precisa de um caminho até o cliente — PDF, imagem para WhatsApp, ou link de leitura.

15.6 O banco sumiu e ninguém percebeu

Em 08/nov/2026, o endereço do banco no Supabase **não existe mais no DNS público** (confirmado em três servidores; outros endereços do Supabase

funcionavam). O site continuava "no ar", mostrando a tela de login — sem ninguém conseguir entrar. **Não havia backup útil:** a rotina era "a partir do primeiro cliente". O token de gerenciamento também estava inválido, então nem dava para consultar o projeto. **A causa exata não foi confirmada** (projeto apagado ou pausado pelo plano gratuito) — e não precisa: o dono decidiu que **o conteúdo não importava**, eram só dados de teste. **Lições** (que valem em dobro quando houver cliente de verdade): plano gratuito tem regra de inatividade — prever monitoramento, manter o projeto ativo ou pagar; **backup automático desde o dia 1**, guardado em lugar que o dono controle; um "estado do sistema" que avise quando algo morre.

15.7 Deploy manual com teto de créditos compartilhado

Publicar cada pequena correção esgotou os 300 créditos do Netlify em agosto (a conta é dividida com o ContLife e com um site já apagado). O diagnóstico errou duas vezes (culpou o token, depois um suposto bug do Netlify) até os dados de cobrança do dono mostrarem a causa. Seguiram-se semanas com o site desatualizado, um contorno pelo GitHub Pages, e depois um **token que expirou** — e o token novo foi **colado no chat**, quebrando a regra de segredos. **Lições:** deploy automático a partir do repositório; hospedagem cujo teto não seja dividido com outros projetos; mudanças agrupadas; segredo nunca no chat.

15.8 Três contas de GitHub, um `git push` silenciosamente errado

O `git push` falhava com "repository not found". A primeira suspeita (senha salva no Windows) não era a causa: o `.gitconfig` global mandava o Git usar o login do **GitHub CLI**, e o CLI usava a conta **ativa** — que, conforme o dia, era a do trabalho ou a de outro projeto. Os commits ficavam só no computador **sem aviso**. Em out/2026 aconteceu de novo, com uma terceira conta. **Lições:** cada projeto deve deixar explícito com qual conta ele se autentica; conferir `git status` contra o remoto depois de todo push; nunca assumir que "está no git" significa "está no GitHub".

15.9 A pasta do projeto no OneDrive da empresa (E10)

Até 17/ago, código, chave de administração do banco e estratégia comercial moravam numa pasta sincronizada pela empresa onde o dono trabalha.

Corrigido; virou regra.

15.10 Documentação demais, e a mais importante desatualizada

O projeto acumulou 14 documentos e ~5.400 linhas; o diário (`SESSION_STATE.md`) passou de 1.000 linhas. Pior: o **`CLAUDE.md` — o único arquivo que a IA lê sozinha em toda sessão — e o `00_NORTE.md` continuaram dizendo "nada foi construído, escopo não fechado"** até o fim. Toda sessão nova começava com a instrução errada. **Lições:** poucos documentos, vivos; o arquivo de instruções automático tem de ser o primeiro a ser atualizado; decisões num arquivo, estado atual em outro, diário curto.

15.11 O visual nunca foi visto

A troca de identidade e a auditoria visual foram conferidas por medição de CSS, porque os screenshots falharam. O dono depois achou a tela inicial "muito pobre". **Lição:** marcar com data quando o dono **olhou e aprovou** cada tela; medição não substitui olho.

15.12 Construído antes de validado

Onze fases construídas e **zero clientes reais**. Preço, tempo por cliente e capacidade são estimativas. Muita análise depende de meses fechados que nunca existiram. **Lição:** no projeto novo, chegar ao primeiro cliente real (ou ao primeiro Diagnóstico Gratuito real) o quanto antes, e deixar a prática decidir o resto.

15.13 Desenhos que o dado não sustentava

O Painel do Mês foi desenhado com pendências granulares ("falta o extrato de julho, as notas da semana 3") — mas o sistema não sabia **o que se esperava receber** de cada cliente. A versão construída mostra só "nada chegou / faltam N itens / pronto". Escolha honesta (não inventar dado), mas a lacuna de modelo continua: falta uma lista de "o que este cliente costuma mandar".

15.14 Outras armadilhas técnicas registradas

- Fontes padrão do PDF não têm `->` nem `-`: "Caixa de Entrada -> Revisão" virou "Caixa de Entrada Revisão". Símbolo que carrega sentido precisa de equivalente, não de remoção.
- Tela de boot presa em aba fora de foco (`requestAnimationFrame` pausa); resolvido com `setTimeout` de segurança.
- Consulta sem a coluna `codigo` travou um card em "…" para sempre, com erro só no console.
- Formulário que limpa os campos mesmo quando a gravação foi recusada parece sucesso.
- O `python` do PATH do Windows é um atalho da Microsoft Store que falha — usar `node`.
- O CLI do Supabase quebra em pastas do OneDrive no Windows; migrações iam pela API de gerenciamento por script.
- Servidor local de teste cai entre sessões; checar se está vivo antes de investigar código.

---

16 · Mapa para o projeto novo

> ***Tudo nesta seção é recomendação para o dono decidir, exceto o que está marcado como DECIDIDO.*** *A IA nova deve ler, discordar onde enxergar melhor, e propor.*

16.1 MANTER — o que provou valor e deve atravessar para o projeto novo

Ideias e regras de produto (as mais valiosas do legado):

- Vender **serviço**, não software; vender **clareza**, não conformidade.
- O **limite profissional** e o vocabulário que protege ("Revisão de Consistência", rodapé gerencial, os quatro "não faço").
- Os **princípios P1 a P8** e as travas contra alarmismo — especialmente P2 (o sistema fala com o Luan) e P3 (silêncio é resposta válida).
- **"Quanto você pode tirar"** com as três honestidades e a conta à mostra.
- **Fluxo projetado** sem receita inventada.

- **Retrato de entrada** declarado × medido, imutável no banco.
- **Dinheiro misturado** como retirada/aporte; **três classificações de dívida**.
- **Arquétipos como dado**, com plano de contas, campos, perguntas e achados próprios.
- **Achados com evidência, valor e hipótese inocente.**
- **Roteiro como dado editável**; essencial × aprofundamento; **`destino` como contrato**.
- **Carta com "foi seguida?"** e **"o que evitamos"** — histórico que não se cria retroativamente.
- O ritmo do mês, o roteiro da conversa, o Diagnóstico Gratuito.

Fundamentos técnicos:

- Lançamento de **N linhas** com débito = crédito **garantido pelo banco**.
- **Integridade no banco**, não na tela; invariantes recalculados da fonte.
- **Isolamento por negócio com tabela de membros** desde o dia 1; nada acessível sem login além da porta estreita do formulário.
- **Parâmetros fiscais em tabela com fonte e data** — e, desta vez, **lidos** pelo sistema.
- **Domínio puro e testável**, separado de tela e de banco.
- **Nada se perde em silêncio** — seja pelo motor de diferença, seja por outro mecanismo, a garantia tem de existir.
- Teste do código contra o esquema real; teste que sabe falhar; caso negativo primeiro.

16.2 DECIDIDO pelo dono e ainda não construído (out/2026)

1. **Exemplos dentro dos campos do formulário público** — para quem preenche saber exatamente o que escrever. O texto do exemplo deve ser editável como as perguntas (vir do banco, não do código).
2. **Checklist de conferência das respostas do cliente.** O Luan vê cada resposta e marca **certa** ou **errada**. **Regra:** o cadastro só é concluído depois que **todas** estiverem marcadas como certas; as marcadas como erradas ficam **"pendentes de análise"** até ele resolver.
3. **Painel inicial rico, em abas** — algo do Luan, de controle e gestão do escritório, que não pareça vazio. Proposta já feita e aprovada na linha geral: **Visão Geral** (clientes ativos × cadastro pendente; negócios com pendência de

análise; formulários enviados e não concluídos; meses em aberto; achados abertos somados; total evitado no mês), **Clientes** (a grade de cards) e **Fiscal** (quem está perto do teto do MEI; lembrete da reconferência anual). O dono pediu **mais ideias nessa linha.**

4. **Publicar em lote**: juntar as melhorias e publicar uma vez só.

16.3 MELHORAR — manter a ideia, refazer a execução

Peça	O problema	Direção sugerida
Vigia do limite e hora do dono	só no motor	ligar à tela, lendo `parametros_fiscais`
Retrato do Mês	sem saída para o cliente	exportar PDF/imagem com o rodapé; avaliar link de leitura **só da página de entrega** (nunca do livro — ver G6)
Painel do Mês	pendência genérica	cadastrar "o que este cliente costuma mandar" e cobrar item por item
Formulário público	texto livre vago	exemplos, campos mais estruturados onde der, checklist de conferência
Prateleira	"pobre"	o painel em abas de §16.2
Baixa	só valor cheio	permitir baixa parcial
Lixeira	sem restaurar	tela de restaurar dentro do prazo
Backup	"a partir do 1º cliente"	automático desde o dia 1, em lugar controlado pelo dono, com aviso de atraso
Documentação	14 docs, o mais importante desatualizado	poucos documentos vivos; o arquivo de instruções automático sempre atual
Telas grandes	`ClienteNovo` e `Livro` com 600 linhas	dividir por responsabilidade desde o começo

16.4 REFAZER OU RECONSIDERAR (escolhas técnicas)

Não são erros — são escolhas que, num projeto do zero, merecem ser **decididas de novo**:

- **Tailwind pelo script de CDN em produção.** A própria documentação do Tailwind indica o "Play CDN" para desenvolvimento, não para produção. Gerar o CSS no build.
- **Dependências carregadas em tempo real do esm.sh.** Se o esm.sh cair, o app não abre. Empacotar as dependências junto.
- **JavaScript sem tipos num sistema de dinheiro.** Avaliar TypeScript (ou ao menos verificação de tipos) no domínio contábil, ponderando a curva para um dono que não programa.
- **Deploy manual com teto de créditos compartilhado.** Avaliar deploy automático a partir do repositório, numa hospedagem cujo limite não seja dividido com outros projetos.
- **Plano gratuito do banco sem monitoramento.** Decidir conscientemente: plano pago, ou gratuito com rotina que mantém ativo e avisa quando cai.
- **Carregar todas as coleções na memória.** Funciona para "10 clientes bem feitos" (um MEI gera ~600 lançamentos por ano); registrar o teto (~20.000 lançamentos por cliente) e não otimizar antes disso.
- **O motor de diferença.** Poderoso e provado, mas complexo. Para um único usuário, avaliar se gravações explícitas por ação, com a mesma garantia de "nada se perde em silêncio" e erro sempre visível, ficam mais simples de manter. **A garantia é obrigatória; o mecanismo é escolha.**

16.5 INOVAR — ideias novas para o dono avaliar (PROPOSTA ou HIPÓTESE)

Ideia	Por que vale	Estado
"Meu escritório" — painel de gestão do próprio negócio do Luan: clientes e prospectos, quanto cada um paga, mensalidades recebidas, reajuste anual, tempo gasto por cliente	o go-to-market tinha um "painel de controle" e um plano de 90 dias que o sistema não acompanhava; e mede de verdade o "1 h por cliente" estimado	PROPOSTA
Modo Diagnóstico Gratuito — fluxo leve para prospecto (um mês, Retrato, comparação com o chute dele) que vira cliente com um clique	é a máquina de venda nº 1 e era feito à mão	PROPOSTA

A gaveta de Obrigação de verdade — DAS por cliente e mês (pago/aberto/vencido), relatório mensal de receitas brutas gerado (exige marcar cada conta de receita como comércio ou serviço), base da declaração anual, calendário com avisos	está no preço e nunca existiu	PROPOSTA forte
Coleta mensal pelo link — o cliente manda o mês pelo mesmo mecanismo do formulário	ataca o gargalo nº 2 (arrancar a informação)	PROPOSTA
Estado do sistema — avisa banco fora do ar, backup atrasado, token vencendo, parâmetros fiscais não reconferidos no ano, deploy desatualizado	todos esses problemas aconteceram em silêncio	PROPOSTA
Dado "declarado pelo cliente" × "comprovado" e lançamento de resumo do dia/semana	o informal do dinheiro vivo era o pior cenário e o alvo padrão, e nunca foi atendido	PROPOSTA
Balanço com dois rostos; ponto de equilíbrio; comparativo mês a mês	estavam no desenho das entregas	PROPOSTA
Recomendação como hipótese testável (F5)	fecha o ciclo da transformação	adiar até haver cliente com 3 meses
Leitura de foto de nota/comprovante	reduziria digitação	HIPÓTESE — arriscado; só depois que o básico rodar com cliente real

16.6 DESCARTAR — não trazer

- Planos, cobrança, trial, Stripe, mascotes, metáforas de vida pessoal — herança do ContLife que não serve a uso próprio.
- **Portal do cliente com acesso ao livro** (G6) — o cliente entrega fato e documento; quem classifica é o contador.
- **Comparação entre clientes / benchmark** (G4) — sem massa de dados e com risco de privacidade.

- **Análise automática de causalidade** (G3) — mostrar coincidência temporal, e só.
- **"Plano do Mês" gerado sozinho** (G5) — prescrição sobre ruído é pior que nenhuma.
- **Seletor global de regime caixa/competência.**
- **Arquivo único gigante** (a dívida do ContLife).
- **Documento que diga "pronto" para o que só existe no motor.**

---

17 · Perguntas que a IA nova deve fazer antes de codar

Não presuma nenhuma resposta:

1. ~~O projeto continua se chamando Contadoria?~~ **Respondida pelo dono (08/nov/2026): o app continua se chamando Contadoria.** O repositório do projeto novo é `grluans09-source/contadoria-oficial` (privado, na nuvem). **Ainda em aberto:** a "cara nova e mais refinada" mantém o ouro do ContLife (E8) ou é uma identidade própria? (Marca é território do Fable.)
2. ~~O que aconteceu com o banco antigo?~~ **Respondida pelo dono (08/nov/2026): o que havia no banco não importa** — eram só dados de teste. Não há nada a recuperar; o projeto novo nasce com banco novo e vazio.
3. **Já existe algum cliente ou prospecto real** para guiar a primeira versão?
4. **Qual é a primeira versão mínima** que permite atender o primeiro cliente — e o que pode esperar?
5. **A gaveta de Obrigação** (DAS, relatório mensal, calendário) entra na primeira versão?
6. **Painel do escritório:** quais números o Luan quer ver todo dia ao abrir o sistema?
7. **Orçamento:** aceita pagar banco e/ou hospedagem para não depender de plano gratuito?
8. **Qual conta de GitHub** é a dona do projeto novo, e o repositório será privado?
9. **Uso no celular:** que tarefas ele faz no celular e quais só no notebook?

10. **O que fica do motor de diferença** e da pilha técnica (§16.4)?
11. **Reaproveitar código** do projeto antigo (copiando, com comentário de origem e data) ou reescrever a partir das regras deste documento?
12. **O cliente recebe a entrega como** PDF, imagem no WhatsApp, link — ou mais de um?

---

18 · Glossário

Termo	Significado aqui
Arquétipo	o que o negócio faz para ganhar dinheiro; um de 8 (§7)
Balanço de abertura	o lançamento que registra o que o cliente tem e deve no dia em que o serviço começa
Baixa	o lançamento que quita um recebível ou pagável específico
Caixa de Entrada	a mesa onde o que o cliente mandou vira lançamento
Carta de recomendações	o texto do Luan para o mês, com "foi seguida?"
Destino	o campo que diz para onde vai a resposta de uma pergunta; é contrato, não texto
Dinheiro misturado	quando o cliente usa o mesmo dinheiro para negócio e vida pessoal
Essencial / aprofundamento	pergunta da primeira conversa / dos meses seguintes
Evitados	o que o Luan impediu de dar errado, registrado à mão
Fechamento	o selo do mês; depois dele, nada muda em silêncio
Mesa de Revisão	as 5 verificações de integridade
Painel do Mês	quem mandou e quem não mandou, de todos os clientes
Prateleira	a tela inicial com todos os clientes
Retirada	o que o dono tira; conta de patrimônio, nunca despesa
Retrato de entrada	a linha de base: o que o cliente declarou × o que foi medido, congelado
Retrato do Mês	a página única de entrega ao cliente

Revisão de Consistência	o nome do documento de revisão entregue (nunca "auditoria")
Trilha	o registro append-only de tudo o que foi feito