


Universidad Nacional de La Matanza

Grid CSS

Programación Web 1


Comisión Miércoles Noche	Comisión Viernes Mañana
DIS. Alicia Rosenthal	Ing. Gabriel Panik
Tec. Willian Dos Reis	

Grid - ¿Qué es una grilla o cuadrícula?





Conceptos básicos



Echale (Gejdid Himili) ka Bainaja or Harija or turi bland la tara di Arija or turi bland la tara di Arija or cuadrícula o rejilla.

Ahora sí, al código

Propiedad a utilizar en el contenedor:

display

Valores posibles:

grid: Establece una cuadrícula con ítems en bloque, de forma equivalente a block. inline-grid: Establece una cuadrícula con ítems en línea, de forma equivalente a inline-block.

Ahora configuramos la cuadrícula

Hay varias alternativas que tenemos para diagramar nuestra cuadrícula,





Filas y columnas repetitivas



Grid con huecos

Grid con filas y columnas






Define una lista de los anchos de cada columna



grid-template-rows

Define una lista con los altos de cada fila



```
.grid {
   display: grid;
   grid-template-columns: 50px 300px;
   grid-template-rows: 200px 75px;
}
```

Ejemplo

fracción de espacio restante en el grid

Se utilizan las mismas propiedades nombradas anteriormente pero con valores con unidad de medida fr

Ejemplo

Tip

Se pueden combinar varias unidades diferentes, pudiendo utilizar píxeles (px) y fracciones restantes (fr), porcentajes (%) y fracciones restantes (fr) o combinaciónes similares.



Filas y columnas repetitivas

- REPEAT ES UNA EXPRESIÓN ÚTIL CUANDO TENEMOS VALORES REPETITIVOS
- •INDICAMOS EL NÚMERO DE VECES QUE SE REPITE Y EL VALOR DE REPETICIÓN

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px repeat(2, 50px) 200px;
  grid-template-rows: repeat(2, 50px 100px);
}
```

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 100px 50px 50px 200px;
  grid-template-rows: 50px 100px 50px 100px;;
}
```

Ejemplo Son equivalentes

Grid por áreas

Es posible indicar el nombre y posición concreta de cada área de una cuadrícula.

Grid por áreas

- •grid-template-áreas
- •Indica la disposición de las áreas en el grid. Cada texto entre comillas simboliza una fila.
- •grid-area
- •Indica el nombre del área. Se usa sobre ítems hijos del grid.




Ejemplo

Grid con huecos

Se especifican "huecos" que son los espacios entre celdas.

Grid con huecos

- grid-column-gap
 Establece el TAMAÑO de los huecos entre columnas (<u>líneas verticales</u>).
- •grid-row-gap •Establece el TAMAÑO de los huecos entre filas (<u>líneas horizontales</u>).



```
.grid {
   grid-column-gap: 100px;
   grid-row-gap: 10px;
}
```

Ejemplo

Maquetando

con GRID

```
.wrapper {
    display: grid;
    grid-template-columns: 100px 100px 100px;
    grid-template-rows: 80px 80px;
    grid-gap: 10px;
    background-color: #fff;
    color: #444;
}
.box {
    background-color: #444;
    color: #fff;
    border-radius: 5px;
    padding: 20px;
    font-size: 150%;
}
```

Maquetación con GRID

```
<div class="wrapper">
      <div class="box a">A</div>
      <div class="box b">B</div>
      <div class="box c">C</div>
      <div class="box d">D</div>
      </div>
</div>
```

```
A B C D
```

```
.wrapper {
    display: grid;
    grid-gap: 10px;
    grid-template-columns: 100px 100px 100px;
    background-color: #fff;
    color: white;
}
.box {
    background-color: #444;
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
    font-size: 150%;
}
```

```
grid-column: 1 / 3;
   grid-row: 1;
.b {
   grid-column: 3;
   grid-row: 1 / 3;
   grid-column: 1;
   grid-row: 2;
   grid-column: 2;
   grid-row: 2;
```

Maquetación con GRID



Universidad Nacional de La Matanza

Grid CSS

Programación Web 1 - Programación Móvil 1 2019

Comisión Miércoles Noche	Comisión Viernes Mañana
Dys. Alicia Rosenthal	Ing. Gerardo Barbosa
Tec. Willian Dos Reis	Ing. Gabriel Panik