

Checklist

ID	Модуль	Проверяемый функционал	Статус	BUG ID
CHK-01	Registration	Переход на страницу регистрации	Passed	
CHK-02	Registration	Успешная регистрация с валидными данными	Passed	
CHK-03	Registration	Ошибка при пустых обязательных полях	Passed	
CHK-04	Registration	Регистрация с существующим email	Passed	
CHK-05	Registration	Регистрация с невалидным email	Passed	
CHK-06	Registration	Успешное заполнение профиля (Account Info)	Passed	
CHK-07	Registration	Подписка на рассылку при регистрации	Passed	
CHK-08	Registration	Удаление созданного аккаунта	Passed	

CHK-09	Registration	Лимит символов для имени	Failed	BUG-002
CHK-10	Login	Успешная авторизация существующего пользователя	Passed	
CHK-11	Login	Блокировка входа с неверным паролем	Passed	
CHK-12	Login	Функция выхода из аккаунта (Logout)	Passed	
CHK-13	Login	Авторизация с несуществующим email	Passed	
CHK-14	Login	Авторизация с пустыми полями	Passed	
CHK-15	Login	Доступ к профилю после Logout	Passed	
CHK-16	Login	Автоматический вход после закрытия вкладки	Passed	
CHK-17	Catalog	Отображение списка товаров и категорий	Passed	
CHK-18	Catalog	Переход на страницу деталей товара	Passed	
CHK-19	Catalog	Фильтрация по категории 'Women'	Passed	
CHK-20	Catalog	Фильтрация по категории 'Men'	Passed	

CHK-21	Catalog	Фильтрация по бренду	Passed	
CHK-22	Catalog	Проверка цен на странице каталога	Passed	
CHK-23	Catalog	Наличие изображений товаров	Passed	
CHK-24	Catalog	Пустой отзыв для товара	Failed	BUG-005
CHK-25	Search	Поиск по точному названию товара	Passed	
CHK-26	Search	Поиск по частичному совпадению	Passed	
CHK-27	Search	Поиск несуществующего товара	Passed	
CHK-28	Search	Поиск с пробелами до/после	Failed	BUG-001
CHK-29	Search	Пустой поисковый запрос	Passed	
CHK-30	Search	Поиск по бренду в строке поиска	Passed	
CHK-31	Search	Переход из результатов поиска в детали	Passed	
CHK-32	Cart	Добавление товара в корзину из каталога	Passed	
CHK-33	Cart	Удаление товара	Passed	

		из корзины		
CHK-34	Cart	Добавление из карточки товара	Passed	
CHK-35	Cart	Успешное добавление в корзину для гостя	Passed	
CHK-36	Cart	Сохранение корзины после входа	Passed	
CHK-37	Cart	Добавление дублирующегося товара	Passed	
CHK-38	Checkout	Переход к оформлению заказа из корзины	Passed	
CHK-39	Checkout	Заполнение адреса доставки и платежных данных	Passed	
CHK-40	Checkout	Checkout для гостя	Passed	
CHK-41	Checkout	Проверка адреса доставки	Passed	
CHK-42	Checkout	Добавление комментария к заказу	Passed	
CHK-43	Checkout	Заполнение данных карты (Payment)	Failed	BUG-003
CHK-44	Checkout	Оплата без ввода данных карты	Passed	
CHK-45	Checkout	Скачивание Invoice	Passed	

		после оплаты		
CHK-46	Contact Us	Обратная связь	Failed	BUG-004

Test Cases

ID	Title	Preconditions	Test Data	Steps	Expected Result	Priority
TC-REG-001	Успешная регистрация	Тестовая среда доступна	Валидные имя и email	1. Открыть раздел Registration. 2. Ввести имя/email. 3. Нажать Signup	Открывается форма ввода деталей профиля	High
TC-REG-002	Регистрация с существующим email	Тестовая среда доступна	Email: test@test.com (уже в БД)	1. Открыть Registration. 2. Ввести занятый email. 3. Нажать Signup	Ошибка 'Email Address already exist!'	High
TC-REG-003	Регистрация с пустыми полями	Тестовая среда доступна	Пустые поля	1. Открыть Registration. 2. Оставить поля пустыми. 3. Нажать Signup	Появляется системная подсказка о необходимости заполнения	High
TC-REG-004	Регистрация с невалидным email	Тестовая среда доступна	Email: invalid-email	1. Открыть Registration. 2. Ввести invalid-email. 3. Нажать Signup	Ошибка валидации формата email	High

TC-REG-005	Успешное заполнение профиля (Account Info)	Форма Signup открыта	Валидные данные (пароль, адрес)	1. Заполнить все обязательные поля. 2. Нажать 'Create Account'	Сообщение 'Account Created!'	Medium
TC-REG-006	Пропуск обязательных полей в профиле	Форма Signup открыта	Пустое поле Password	1. Заполнить форму, кроме Password. 2. Нажать 'Create Account'	Форма не отправляется, поле подсвечено	Medium
TC-REG-007	Подписка на рассылку при регистрации	Форма Signup открыта	Чекбокс 'Sign up for our newsletter!'	1. Отметить чекбокс. 2. Завершить регистрацию	Пользователь успешно зарегистрирован с включенной подпиской на рассылку.	Medium
TC-REG-008	Удаление созданного аккаунта	Аккаунт создан, пользователь авторизован	-	1. Нажать 'Delete Account' в меню. 2. Подтвердить	Сообщение 'Account Deleted!', сессия завершена	Medium
TC-REG-009	Лимит символов для имени	Тестовая среда доступна	500 символов	1. Ввести имя 500 символов при регистрации. 2. Открыть профиль.	Установлен лимит символов, верстка сохранена	Medium
TC-LOG-001	Успешный Login	Зарегистрированный пользователь	Валидные email и пароль	1. Открыть Login. 2. Ввести данные. 3. Нажать 'Login'	Успешный вход, отображается имя пользователя	High

TC-LOG-002	Login с неверным паролем	Тестовая среда доступна	Валидный email, неверный пароль	1. Открыть Login. 2. Ввести неверный пароль. 3. Нажать 'Login'	Ошибка 'Email or password is incorrect'	High
TC-LOG-003	Login с несуществующим email	Тестовая среда доступна	Email: notfound@test.com	1. Открыть Login. 2. Ввести email. 3. Нажать 'Login'	Ошибка авторизации	High
TC-LOG-004	Login с пустыми полями	Тестовая среда доступна	Пустые поля	1. Открыть Login. 2. Нажать 'Login' без ввода данных	Подсказка о необходимости заполнения полей	High
TC-LOG-005	Успешный Logout	Пользователь авторизован	-	1. Нажать 'Logout' в верхнем меню	Перенаправление на страницу входа	Medium
TC-LOG-006	Доступ к профилю после Logout	Сессия завершена	URL профиля	1. Нажать 'Logout'. 2. Нажать 'Назад' в браузере	Требуется повторная авторизация	High
TC-LOG-007	Автоматический вход после закрытия вкладки	Пользователь авторизован	-	1. Закрыть вкладку. 2. Открыть сайт заново	Пользователь остается авторизованным (сессия жива)	Medium
TC-CAT-001	Отображение всех товаров	Тестовая среда доступна	-	1. Открыть раздел Products	Список всех товаров отображается корректно	High

TC-CAT-002	Переход в детали товара	Тестовая среда доступна	-	1. Открыть Products. 2. Нажать 'View Product'	Открывается страница с фото, ценой, описанием	High
TC-CAT-003	Фильтрация по категории 'Women'	Тестовая среда доступна	Категория 'Women'	1. В левом меню выбрать Women → Dress	Отображаются только женские платья	High
TC-CAT-004	Фильтрация по категории 'Men'	Тестовая среда доступна	Категория 'Men'	1. Выбрать Men → Tshirts	Отображаются только мужские футболки	High
TC-CAT-005	Фильтрация по бренду	Тестовая среда доступна	Бренд 'Polo'	1. В меню Brands выбрать Polo	Отображаются товары только бренда Polo	Medium
TC-CAT-006	Проверка цен на странице каталога	Тестовая среда доступна	-	1. Открыть Products	У каждого товара указана цена в нужной валюте	Medium
TC-CAT-007	Наличие изображений товаров	Тестовая среда доступна	-	1. Открыть Products	Все товары имеют загруженные изображения	Medium
TC-CAT-008	Пустой отзыв для товара	Тестовая среда доступна	Выбран товар	1. Открыть Products 2. Нажать View Product 3. Оставить в поле отзыва пробел	Система не должна отправлять отзыв, состоящий только из пробелов..	Low

TC-SRC-001	Точный поиск товара	Тестовая среда доступна	Запрос: 'Blue Top'	1. Открыть Products. 2. Ввести 'Blue Top'. 3. Нажать лупу	Отображается товар 'Blue Top'	High
TC-SRC-002	Поиск по части слова	Тестовая среда доступна	Запрос: 'Jeans'	1. Ввести 'Jeans' в поиск	Отображаются все джинсы	High
TC-SRC-003	Поиск несуществующего товара	Тестовая среда доступна	Запрос: 'XYZ123'	1. Ввести 'XYZ123'. 2. Нажать поиск	Сообщение, что товары не найдены	High
TC-SRC-004	Поиск с пробелами и до/после	Тестовая среда доступна	Запрос: ' Polo'	1. Ввести ' Polo'	Пробелы игнорируются, товар ' Polo' найден	Low
TC-SRC-005	Пустой поисковый запрос	Тестовая среда доступна	Пустая строка	1. Оставить поле пустым. 2. Нажать поиск	Страница обновляется, отображаются все товары	Medium
TC-SRC-006	Поиск по бренду в строке поиска	Тестовая среда доступна	Запрос: 'Polo'	1. Ввести 'Polo'	Выводятся товары бренда Polo	Medium
TC-SRC-007	Переход из результатов поиска в детали	Выполнен поиск товара	Запрос: 'Top'	1. Нажать 'View Product' у найденного товара	Открывается верная страница товара	Medium
TC-CRT-001	Добавление товара из каталога	Тестовая среда доступна	-	1. Навести на товар. 2. Нажать 'Add to cart'	Сообщение 'Added!', товар в корзине	High


ТС- CRT- 002	Добавлен ие из карточки товара	Открыта карточка товара	Количество: 1	1. Нажать 'Add to cart'	Сообщение об успешном добавлении	High
ТС- CRT- 003	Удаление товара из корзины	Товар добавлен в корзину	-	1. Открыть Cart. 2. Нажать 'X' у товара	Товар исчезает, сумма пересчитыв ается	Medi um
ТС- CRT- 004	Корзина для гостя	Пользователь не авторизован	-	1. Добавить товар. 2. Открыть Cart	Товар успешно добавлен без авторизаци и	Medi um
ТС- CRT- 005	Сохранен ие корзины после входа	Гость с товаром в корзине	Валидные логин/парол ь	1. Добавить товар. 2. Войти в аккаунт. 3. Открыть Cart	Товар сохранен в корзине после логина	Medi um
ТС- CRT- 006	Добавлен ие дублирую щегося товара	Товар уже в корзине	-	1. Добавить тот же товар еще раз	Количество (Quantity) увеличивае тся на 1	Medi um
ТС- CHK- 001	Переход к Checkout	Товар в корзине, пользователь авторизован	-	1. Открыть Cart. 2. Нажать 'Proceed to Checkout'	Открываетс я страница проверки адреса	High
ТС- CHK- 002	Checkout для гостя	Товар в корзине, гость	-	1. Нажать 'Proceed to Checkout'	Появляется окно с требование м Login / Register	High
ТС- CHK-	Проверка адреса	Открыт Checkout	Валидный адрес в	1. Проверить блок 'Delivery	Адрес совпадает с введенным	High

003	доставки		профиле	Address'	при регистраци и	
TC- CHK- 004	Добавлен ие коммента рия к заказу	Открыт Checkout	Текст: 'Please deliver ASAP'	1. Ввести текст в поле комментария . 2. Нажать 'Place Order'	Переход к оплате	High
TC- CHK- 005	Заполнен ие данных карты (Payment)	Страница оплаты открыта	Валидные данные карты	1. Ввести имя, карту, CVC, срок. 2. Нажать 'Pay'	Успешная оплата, сообщение 'Order Placed!'	High
TC- CHK- 006	Оплата без ввода данных карты	Страница оплаты открыта	Пустые поля	1. Нажать 'Pay and Confirm Order'	Ошибка валидации полей оплаты	Medi um
TC- CHK- 007	Скачиван ие Invoice после оплаты	Заказ успешно оформлен	-	1. Нажать 'Download Invoice' на странице успеха	PDF файл скачиваетс я корректно	Medi um

Bug Reports

Bug ID	BUG-001
Summary	Поиск не обрезает пробелы в начале запроса
Preconditions	Открыт сайт
Steps	1. Открыть страницу Products. 2. Ввести ' polo' в поиск.
Actual Result	Нет результатов
Expected Result	Пробелы должны игнорироваться, товары найдены
Severity	Low


Attachments	polo q CATEGORY SEARCHED PRODUCTS WOMEN + MEN + KIDS + BRANDS POLO (6) H&M (5) MADAME (5) MAST & HARBOUR (3) BABYHUG (4) ALLEN SOLL Y JUNIOR (3) KOOKIE KIDS (3) BIBA (5)

Bug ID	BUG-002
Summary	Длинное имя пользователя приводит к нарушению верстки страницы
Preconditions	Открыт сайт
Steps	1. Ввести имя 500 символов при регистрации. 2. Открыть профиль.
Actual Result	Верстка страницы нарушена (съехала)
Expected Result	Установлен лимит символов, верстка сохранена
Severity	Medium
Attachments	

Bug ID	BUG-003
Summary	Форма оплаты позволяет оформить заказ при вводе буквенных значений в поля карты и CVC
Preconditions	Открыт сайт
Steps	1. Перейти к оформлению заказа 2. Ввести невалидные данные: имя, карту, CVC, срок. 3. Нажать 'Pay'

Actual Result	Успешная оплата, сообщение 'Заказ успешно оформлен'
Expected Result	Система должна отобразить ошибку валидации и не позволять оформить заказ с невалидными платежными данными.
Severity	High
Attachments	Имя на карточке qwertyui Номер карты qwertyuio ЦВК qwertyu Срок действия qwerty Ваш заказ успешно оформлен! СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ Успех! Ваши данные успешно отправлены. «Дом

Bug ID	BUG-004
Summary	Форма Contact Us отправляется при незаполненных обязательных полях
Preconditions	Открыт сайт
Steps	1. Открыть Contact Us 2. Заполнить поле Email, остальные оставить пустыми 3. Нажать кнопку Submit
Actual Result	Форма успешно отправляется при заполненном только Email.
Expected Result	Форма не должна отправляться, если обязательные поля Name, Subject и Message не заполнены.
Severity	Low
Attachments	СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ Имя borodin@mail.ru Предмет Ваше сообщение здесь Выберите файл Файл не выбран Представлять на рассмотрение СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ Успех! Ваши данные успешно отправлены. «Дом

Bug ID	BUG-005
Summary	Пустой отзыв для товара
Preconditions	Открыт сайт
Steps	1. Открыть Products 2. Нажать View Product 3. Оставить в поле отзыва пробел 4. Отправить
Actual Result	Отзыв отправлен
Expected Result	Система не должна отправлять отзыв, состоящий только из пробелов.
Severity	Low
Attachments	

Test Reports

1. Общая информация

Проект: Automation Exercise

Сайт: <https://automationexercise.com>

Тип тестирования: Ручное функциональное тестирование (Manual Functional Testing)

Тестировщик: Громова Татьяна

Дата тестирования: Июнь 2026

2. Цель тестирования

Проверить корректность работы основных пользовательских сценариев интернет-магазина:

- Регистрация пользователей
- Авторизация пользователей
- Каталог товаров
- Поиск товаров
- Работа корзины
- Оформление заказа
- Форма обратной связи Contact Us

3. Объем тестирования

В рамках тестирования были проверены следующие модули:

Модуль	Статус
--------	--------

Registration	Выполнено
--------------	-----------

Модуль	Статус
Login	Выполнено
Catalog	Выполнено
Search	Выполнено
Cart	Выполнено
Checkout	Выполнено
Contact Us	Выполнено

4. Выполненные проверки

Всего выполнено проверок по чек-листу: **46**
 Результаты выполнения:

Статус Количество

Passed 41

Failed 5

Процент успешного прохождения проверок:

89,1%

5. Обнаруженные дефекты

Всего зарегистрировано дефектов: **5**

BUG-001

Название: Поиск не обрезает пробелы в начале запроса

Severity: Low

Статус: Open

BUG-002

Название: Длинное имя пользователя приводит к нарушению верстки страницы

Severity: Medium

Статус: Open

BUG-003

Название: Форма оплаты позволяет оформить заказ при вводе буквенных значений в поля карты и CVC

Severity: High

Статус: Open

BUG-004

Название: Форма Contact Us отправляется при незаполненных обязательных полях

Severity: Low

Статус: Open

BUG-005

Название: Пустой отзыв для товара успешно отправляется

Severity: Low

Статус: Open

6. Распределение дефектов по Severity

Severity Количество

High 1

Medium 1

Low 3

7. Анализ результатов

В ходе тестирования были успешно проверены основные бизнес-сценарии интернет-магазина:

- регистрация пользователей;
- вход и выход из системы;
- просмотр каталога;
- поиск товаров;
- работа корзины;
- оформление заказа;
- взаимодействие с формой обратной связи.

Большинство сценариев работают корректно.

Обнаруженные дефекты преимущественно связаны с недостаточной валидацией пользовательского ввода и обработкой некорректных данных.

Наиболее критичным дефектом является BUG-003, позволяющий оформить заказ с невалидными платежными данными.

8. Заключение

По результатам проведенного тестирования сайт Automation Exercise демонстрирует стабильную работу основных пользовательских сценариев.

Из 46 выполненных проверок успешно пройдено 41.

Обнаружено 5 дефектов различного уровня критичности, включая один дефект высокой важности, связанный с отсутствием валидации платежных данных.

Система может быть использована для дальнейшего тестирования и обучения, однако рекомендуется исправить выявленные дефекты для повышения качества пользовательского опыта и надежности приложения.

QA Практика — Проект №3: API QA PROJECT

API для практики:

<https://reqres.in>

<https://restful-booker.herokuapp.com>

API Checklist (<https://reqres.in>)


ID	Endpoint	Check Item	Priority	Status
API-001	/users	Проверить GET users	High	Passed
API-002	/users/6	Проверить GET single user	High	Passed
API-003	/users/999	Проверить response для несуществующего user	High	Passed
API-004	/users	Проверить создание пользователя	High	Passed
API-005	/users	Проверить POST с пустым body	High	Failed
API-006	/users	Проверить invalid JSON	Medium	Passed

API Checklist (<https://restful-booker.herokuapp.com>)


ID	Endpoint	Check Item	Priority	Status
API-001	/ booking	Проверить GET booking	High	Passed
API-002	/ booking /1	Проверить GET single booking	High	Passed
API-003	/ booking /12345	Проверить response для несуществующего booking	High	Passed
API-004	/ booking	Проверить создание booking	High	Passed

API-005	/ booking	Проверить POST с пустым body	High	Failed
API-006	/ booking	Проверить invalid JSON	Medium	Passed


ТЕСТ-КЕЙСЫ <https://reqres.in>


Test Case ID	Test1
Title	Проверка GET users (запрос информации о пользователях)
Preconditions	Postman открыт
Method	GET
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users
Steps	1. На Workspace создать New collection 2. Add request 3. Отправить GET/users
Expected Result	Status 200, JSON с пользователями
Attachments	 The screenshot shows the Postman interface for a GET request to https://reqres.in/api/users. The 'Authorization' tab is active, showing an 'API Key' header with the value 'x-api-key'. The 'Body' tab is also visible, showing the JSON response: <pre> 1 { 2 "page": 1, 3 "per_page": 4, 4 "total": 10, 5 "total_pages": 2, 6 "data": [7 { 8 "id": 1, 9 "email": "george.bluth@reqres.in", 10 "first_name": "George", 11 "last_name": "Bluth", 12 "avatar": "https://reqres.in/img/faces/1-image.jpg" 13 }, 14 { 15 "id": 2, 16 "email": "janet.weaver@reqres.in", 17 "first_name": "Janet", 18 "last_name": "Weaver", 19 "avatar": "https://reqres.in/img/faces/2-image.jpg" 20 }, 21 { 22 "id": 3, </pre>

Test Case ID	Test2
Title	Проверка GET single user (запрос информации об одиночном пользователе)


Preconditions	Postman открыт
Method	GET
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users/6
Steps	1. Add request 2. Отправить GET/users/6
Expected Result	Status 200, JSON с пользователем
Attachments	 The screenshot shows the Postman interface with the following details: Request: GET https://reqres.in/api/users/6 Authorization: API Key (x-api-key) Response: 200 OK, 6.67 s, 2.43 KB JSON Body: <pre> 1 { 2 "data": { 3 "id": 6, 4 "email": "tracey.senoa@reqres.in", 5 "first_name": "Tracey", 6 "last_name": "Senoa", 7 "avatar": "https://reqres.in/img/faces/6-image.jpg" 8 }, 9 "support": { 10 "url": "https://benhowdle.in/first-cto-playbook?utm_source=reqres&utm_medium=json&utm_campaign=referral", 11 "text": "Become a better CTO. A playbook of painful stories and practical advice from a two-time startup CTO." 12 }, 13 "_meta": { 14 "powered_by": "ReqRes", 15 "docs_url": "https://app.reqres.in/documentation", 16 "upgrade_url": "https://app.reqres.in/upgrade", 17 "example_url": "https://app.reqres.in/examples/notes-app", 18 "variant": "v1.b", 19 "message": "This is a read-only demo endpoint. Sign up to create your own collections with full CRUD and auth." 20 } 21 } </pre>

Test Case ID	Test3
Title	Проверка response для несуществующего user
Preconditions	Postman открыт
Method	GET
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users/999
Steps	1. Add request 2. Отправить GET/users/999
Expected Result	Status 404 Not Found


Attachments	
-------------	---

Test Case ID	Test4
Title	Проверка создания пользователя
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users
Steps	1. Add request 2. Add body 3. Отправить POST/users
Expected Result	Status 201 Created
Attachments	


Test Case ID	Test5
--------------	-------


Title	Проверка POST с пустым body
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users
Steps	1. Add request 2. Add empty body 3. Отправить POST/users
Expected Result	Status 400 Bad Request
Attachments	

Test Case ID	Test6
Title	Проверить invalid JSON
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
Headers	x-api-key
URL	https://reqres.in/api/users
Steps	1. Add request 2. Добавить invalid JSON 3. Отправить POST/users
Expected Result	Status 400 Bad Request


Attachments	
-------------	---


https://restful-booker.herokuapp.com


Test Case ID	Test1
Title	Проверка получения списка booking
Preconditions	Postman открыт
Method	GET
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking
Steps	1. На Workspace создать New collection 2. Add request 3. Отправить GET/ booking
Expected Result	Status 200 OK
Attachments	

Test Case ID	Test2
Title	Проверка получения booking по ID
Preconditions	Postman открыт
Method	GET
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1
Steps	1. Add request 2. Отправить GET/ booking/1
Expected Result	Status 200 OK
Attachments	 The screenshot shows the Postman interface with a GET request to the URL <code>https://restful-booker.herokuapp.com/booking/1</code>. The response is a 200 OK status with a response time of 6.57 s and a body size of 916 B. The response body is a JSON object: <pre> 1 { 2 "firstname": "Sally", 3 "lastname": "Wilson", 4 "totalprice": 122, 5 "depositpaid": false, 6 "bookingdates": { 7 "checkin": "2016-11-08", 8 "checkout": "2020-08-08" 9 }, 10 "additionalneeds": "Breakfast" 11 } </pre>

Test Case ID	Test3
Title	Проверка response для несуществующего booking
Preconditions	Postman открыт
Method	GET
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking/12345
Steps	1. Add request 2. Отправить GET/ booking/12345
Expected Result	Status 404 Not Found

Attachments	 The screenshot shows a Postman interface with a GET request to <code>https://restful-booker.herokuapp.com/booking/12345</code>. The response is a <code>404 Not Found</code> status, indicating that the resource does not exist.
-------------	--

Test Case ID	Test4
Title	Проверка создания booking
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking
Steps	1. Add request 2. Add body 3. Отправить POST / booking
Expected Result	Status 200 OK
Attachments	 The screenshot shows a Postman interface with a POST request to <code>https://restful-booker.herokuapp.com/booking</code>. The response is a <code>200 OK</code> status, indicating a successful booking. The response body is a JSON object containing booking details. <pre>{ "bookingId": 345, "booking": { "firstname": "Tatiana", "lastname": "QA", "totalprice": 150, "depositpaid": true, "bookingdates": { "checkin": "2026-05-01", "checkout": "2026-05-10" }, "additionalNeeds": "Breakfast" } }</pre>

Test Case ID	Test5
Title	Проверка POST с пустым body
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking
Steps	1. Add request 2. Add empty body 3. Отправить POST / booking
Expected Result	Status 400 Bad Request
Attachments	 The screenshot shows the Postman interface. At the top, the method is set to POST and the URL is https://restful-booker.herokuapp.com/booking. The 'Body' tab is selected, and the body is empty. The response section shows a '500 Internal Server Error' with a status of 1.00 s and 773 B. The response body is also empty.

Test Case ID	Test6
Title	Проверить invalid JSON
Preconditions	Postman открыт
Method	POST
URL	https://restful-booker.herokuapp.com/booking
Steps	1. Добавить запрос (Add request) 2. Добавить invalid JSON 3. Отправить POST/ booking
Expected Result	Status 400 Bad Request

Attachments

POST

https://restful-booker.herokuapp.com/booking

Send

Docs

Params

Authorization

Headers 8

Body

Scripts

Settings

Cookies

raw

JSON

Schema

Beautify

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

{

"firstname": "Tatiana",

"lastname": "QA",

"totalprice": 150,

"depositpaid": true,

"bookingdates": {

"checkin": "2026-05-01",

"checkout": "2026-05-10"

},

"additionalneeds": "Breakfast"

}

Body

400 Bad Request

5.47 s

752 B

Save Response

...

Raw

Preview

Debug with AI

1

Bad Request

Bug Report

Bug ID

BUG-001

Название

POST /api/users создает пользователя с пустым body вместо возврата ошибки валидации

Проект

ReqRes API Testing

Окружение

- API: <https://reqres.in>
- Инструмент: Postman
- Метод: POST
- Endpoint: /api/users

Severity

Medium

Priority

Medium

Preconditions

- Postman открыт
- API key добавлен в Headers

Шаги воспроизведения

1. Открыть Postman
2. Создать POST запрос
3. Указать URL:
<https://reqres.in/api/users>
4. Добавить Header:
x-api-key: <API_KEY>
5. Оставить Body пустым
6. Нажать Send

Ожидаемый результат

Сервер должен вернуть:


- Status 400 Bad Request
- Сообщение об ошибке валидации
- Пользователь не должен быть создан

Фактический результат

Сервер возвращает успешный ответ и создает пользователя несмотря на пустой request body.

Вложение

Скриншот ответа из Postman



Bug Report

Bug ID

BUG-002

Название

POST /booking возвращает 500 Internal Server Error при пустом request body вместо ошибки валидации

Проект

Restful Booker API Testing

Окружение

- API: <https://restful-booker.herokuapp.com>
- Инструмент: Postman
- Метод: POST
- Endpoint: /booking

Severity

High

Priority

Medium

Preconditions

Postman открыт

Шаги воспроизведения

1. Открыть Postman
2. Создать POST запрос
3. Указать URL:
<https://restful-booker.herokuapp.com/booking>
4. Оставить Body пустым
5. Нажать Send

Ожидаемый результат

Сервер должен вернуть:

- Status 400 Bad Request
- Сообщение об ошибке валидации
- Booking не должен быть создан


Фактический результат

Сервер возвращает:

- Status 500 Internal Server Error
- Backend не обрабатывает пустой request body корректно.

Вложение

Скриншот ответа из Postman



API Test Report

Проект

API QA Testing Practice Project

Тестируемые API

1. <https://reqres.in>
2. <https://restful-booker.herokuapp.com>

Инструменты

- Postman
- Swagger/OpenAPI
- JSON
- REST API

Цель тестирования

Проверка корректности работы REST API:

- GET requests
- POST requests
- Validation
- Error handling
- Negative testing
- Response codes

Объем тестирования

ReqRes API

Проверены:

- Получение списка пользователей
- Получение пользователя по ID
- Проверка несуществующего пользователя
- Создание пользователя
- POST запрос с пустым body
- Invalid JSON

Restful Booker API

Проверены:

- Получение списка booking
- Получение booking по ID
- Проверка несуществующего booking
- Создание booking
- POST запрос с пустым body
- Invalid JSON

Выполненные тесты

API	Количество тестов
ReqRes	6
Restful Booker	6
Всего	12

Результаты тестирования

Статус Количество

Passed 10

Failed 2

Найденные дефекты

BUG-001

POST /api/users создает пользователя с пустым body вместо возврата validation error.

Severity: Medium

BUG-002

POST /booking возвращает 500 Internal Server Error при пустом body вместо validation error.

Severity: High

Основные проверки

В ходе тестирования были проверены:

- Status Codes
- JSON response
- Response body
- Negative scenarios
- Invalid JSON handling
- Empty body validation
- Not Found responses (404)

Вывод

API testing выполнено частично успешно. Обнаружены 2 дефекта.

В ходе тестирования были обнаружены проблемы обработки некорректных запросов:

- отсутствие корректной validation при пустом body;
- некорректная обработка server-side ошибок.

Проект позволил отработать:

- работу с REST API;
- тестирование через Postman;
- составление test cases;
- negative testing;
- оформление bug reports;
- анализ response codes и response body.

Проект: Frontend Testing Practice

Сайт: <https://automationexercise.com>

Инструменты:

- Chrome DevTools

- Google Chrome

- Mozilla Firefox

- Microsoft Edge

Выполнено:

- Network Testing

- Console Testing

- Responsive Testing

- Performance Testing

- Cross Browser Testing

Check ID	Module	Check	Priority	Status
NET-001	Network	Проверить status code главной страницы	High	Passed
NET-002	Network	Проверить отсутствие failed requests	High	Passed
NET-003	Console	Проверить отсутствие JS errors	High	Failed
NET-004	Responsive	Проверить mobile layout	Medium	Passed
NET-005	Performance	Проверить загрузку изображений на slow 3G	Medium	Passed

Test Case ID	TC-NET-001
Title	Проверка status code главной страницы
Preconditions	1. Открыт https://automationexercise.com 2. Открыт Chrome DevTools
Steps	1. Перейти во вкладку Network 2. Обновить страницу 3. Проверить status code главной страницы
Expected Result	Главная страница успешно открывается и возвращает статус-код 200 OK.

Test Case ID	TC-NET-002
Title	Проверка отсутствия failed requests
Preconditions	1. Открыт https://automationexercise.com 2. Открыт Chrome DevTools
Steps	1. Перейти во вкладку Network 2. Обновить страницу 3. Посмотреть список запросов.
Expected Result	Основные ресурсы сайта загружаются без ошибок 4xx/5xx.

Test Case ID	TC-NET-003
Title	Проверка отсутствия JS errors
Preconditions	1. Открыт https://automationexercise.com 2. Открыт Chrome DevTools
Steps	1. Перейти во вкладку Console 2. Обновить страницу 3. Проверить сообщения в Console
Expected Result	В Console отсутствуют критические JavaScript errors.

Test Case ID	TC-NET-004
Title	Проверка mobile layout
Preconditions	1. Открыт https://automationexercise.com 2. Открыт Chrome DevTools
Steps	1. Включить режим мобильного устройства 2. Выбрать устройство 3. Обновить страницу 4. Проверить отображение сайта
Expected Result	Интерфейс корректно отображается на мобильных разрешениях.

Test Case ID	TC-NET-005
Title	Проверка загрузки изображений на Slow 3G
Preconditions	1. Открыт https://automationexercise.com 2. Открыт Chrome DevTools
Steps	1. Включить slow 3G 2. Обновить страницу 3. Проверить загрузку
Expected Result	Изображения успешно загружаются при ограничении сети Slow 3G.

Bug ID	BUG-NET-001
Summary	Mixed Content errors отображаются в Console при загрузке главной страницы.
Steps	1. Перейти во вкладку Console 2. Обновить страницу 3. Проверить сообщения в Console
Actual Result	В Console отображаются ошибки Mixed Content: Страница загружена по HTTPS, но пытается получить ресурсы по HTTP.
Expected Result	В Console отсутствуют критические JavaScript errors.
Severity	Low
Attachments	 The screenshot shows a web browser window with the URL 'AutomationExerc'. The page content includes a logo, a title 'AutomationExerc', and a description 'Full of hand-picked practice problems for Automation Engineers'. A console window is open on the right side of the browser, displaying several error messages. The first error is a 'Mixed Content' warning: 'Mixed Content: The page at 'https://automationexerc.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://automationexerc.com/js/main.js'. This request has been blocked by the mixed content blocking logic in the browser.' The second error is a 'Mixed Content' warning: 'Mixed Content: The page at 'https://automationexerc.com/' was loaded over HTTPS, but requested an insecure resource 'http://automationexerc.com/js/main.js'. This request has been blocked by the mixed content blocking logic in the browser.'

CrossBrowser_Report

Проект: Automation Exercise

URL:

<https://automationexercise.com>

Дата тестирования:

08.06.2026

Тестировщик:

Громова Татьяна

Тестовое окружение

Браузер	Результат
---------	-----------

Google Chrome	PASS
---------------	------

Mozilla Firefox	PASS
-----------------	------

Microsoft Edge	PASS
----------------	------

Область тестирования

В ходе проверки были протестированы следующие элементы:

- Загрузка главной страницы
- Работа навигационного меню
- Отображение изображений
- Корректность верстки
- Базовая работоспособность интерфейса

Результаты тестирования

Google Chrome

Результат: PASS

- Главная страница загружается корректно
- Изображения отображаются корректно
- Навигационное меню работает
- Критических дефектов не обнаружено

Mozilla Firefox

Результат: PASS

- Главная страница загружается корректно
- Изображения отображаются корректно
- Навигационное меню работает
- Критических дефектов не обнаружено

Microsoft Edge

Результат: PASS

- Главная страница загружается корректно
- Изображения отображаются корректно
- Навигационное меню работает
- Критических дефектов не обнаружено

Заключение

Сайт корректно отображается и функционирует во всех протестированных браузерах. Критических проблем совместимости не обнаружено.

Итоговый отчет по тестированию Frontend

Проект: Automation Exercise

URL:
https://automationexercise.com

Дата тестирования:
08.06.2026

Тестировщик:
Громова Татьяна

Объем выполненного тестирования

Были выполнены следующие проверки:

- Проверка status code главной страницы
- Проверка отсутствия failed requests
- Проверка отсутствия JavaScript ошибок
- Проверка mobile layout
- Проверка загрузки изображений при ограничении сети Slow 3G

Результаты выполнения тестов

Test Case ID	Проверка	Результат
TC-NET-001	Проверка status code главной страницы	PASS
TC-NET-002	Проверка отсутствия failed requests	PASS
TC-NET-003	Проверка отсутствия JS errors	FAIL
TC-NET-004	Проверка mobile layout	PASS
TC-NET-005	Проверка загрузки изображений на Slow 3G	PASS

Сводка по дефектам

Bug ID	Описание	Severity
BUG-NET-001	Ошибки Mixed Content в Console	Low

Метрики тестирования

Всего тест-кейсов: 5
Успешно пройдено: 4
Не пройдено: 1
Процент успешного прохождения: 80%
Найдено дефектов: 1
Критических дефектов: 0

Дефектов высокой критичности: 0

Дефектов средней критичности: 0

Дефектов низкой критичности: 1

Заключение

Тестирование frontend-части сайта завершено.

Большинство проверенных функций работают корректно. В процессе тестирования обнаружен один дефект, связанный с ошибками Mixed Content в консоли браузера.

Обнаруженный дефект не оказывает критического влияния на основную функциональность сайта и имеет низкий уровень критичности.

По результатам тестирования приложение может быть рекомендовано для дальнейшего тестирования после устранения выявленного дефекта.

ID	Check Name	SQL Query	Expected Result	Actual Result	Status	Comment
TC-SQL-001	Проверка количества пользователей	select * from users;	10 строк	10 строк	Passed	
TC-SQL-002	Проверка количества товаров	select * from products;	10 строк	10 строк	Passed	
TC-SQL-003	Проверка количества заказов	select * from orders;	15 строк	15 строк	Passed	
TC-SQL-004	Проверка пользователей без email	select * from users where email is null;	Записей быть не должно	Есть одна запись	Failed	
TC-SQL-005	Проверка дубликатов email среди пользователей	select email, count(*) from users group by email having count(*)>1	Email должен быть уникальным.	Есть 1 дубликат	Failed	
TC-SQL-006	Проверка товаров с ценой меньше или равной 0.	select * from products where price <=0;	Цена товара должна быть больше 0.	Есть 2 товара	Failed	
TC-SQL-007	Проверка заказов с суммой меньше или равной 0.	select * from orders where amount <=0;	Сумма заказа должна быть больше 0.	Есть 2 заказа	Failed	
TC-SQL-008	Проверка заказов, где user_id не существует в users.	select orders.user_id, orders.id, users.user_id from orders left join users on orders.user_id=users.user_id where users.user_id is null and orders.user_id is not null	Каждый заказ должен иметь существующего пользователя.	1 заказ не имеет пользователя	Failed	
TC-SQL-009	Проверка заказов, где product_id не существует в products.	select orders.product_id, products.id from orders left join products on orders.product_id=products.id	Каждый заказ должен иметь существующий товар.	Есть 1 заказ без товара	Failed	

		where products.id is null				
TC-SQL-010	Проверка заказов с недопустимым статусом.	select * from orders where status not in ("new", "processing", "completed", "cancelled")	Разрешены только new, processing, completed, cancelled.	Есть недопустимый статус	Failed	
TC-SQL-011	Проверить заказы заблокированных пользователей.	select orders.status, orders.id, users.user_id, users.status from orders left join users on orders.user_id = users.user_id where users.status = 'blocked' and orders.status = 'completed';	Blocked user не должен иметь completed orders.	Есть Blocked user, которые имеют completed orders.	Failed	
TC-SQL-012	Проверить заказы по неактивным товарам.	select orders.*, products.is_active from orders join products on orders.product_id = products.id where products.is_active = 0;	Не должно быть заказов с неактивными товарами	Есть заказ с неактивным товаром	Failed	
TC-SQL-013	Проверить соответствие amount цене товара.	select orders.id, orders.amount, products.id, products.price from orders join products on orders.product_id = products.id where orders.amount <> products.price;	Если в заказе 1 товар, amount должен совпадать с product.price.	Есть несоответствие	Failed	
TC-SQL-014	Проверить полностью дублирующиеся заказы.	select id, user_id, product_id, amount, status, created_at, count(*) from orders group by id, user_id, product_id, amount, status, created_at	Дубликатов быть не должно.	Дубликаты отсутствуют	Passed	

		having count(*)>1				
TC-SQL-015	Проверить пользователей без заказов.	<pre> select users.*, orders.* from users left join orders on users.user_id = orders.user_id where orders.user_id is null; </pre>	Пользователи без заказов могут быть	Есть пользователь без заказа	Passed	
TC-SQL-016	Проверить количество заказов по каждому пользователю.	<pre> select users.name, count(*) from orders left join users on users.user_id=orders.user_id group by users.name </pre>	Должна быть понятна нагрузка по пользователям.	Количество заказов отображается по каждому пользователю	Passed	
TC-SQL-017	Проверить сумму заказов по каждому пользователю.	<pre> select users.name, sum(amount) from orders left join users on users.user_id=orders.user_id group by users.name </pre>	Должна быть рассчитана общая сумма заказов по каждому пользователю.	Рассчитана общая сумма заказов по каждому пользователю.	Passed	
TC-SQL-018	Проверить заказы за период с 2026-05-11 по 2026-05-15.	<pre> select orders.* from orders where created_at between date'2026-05-11' and date'2026-05-15' </pre>	Должен быть получен список заказов за период.	Получен список заказов за период.	Passed	
TC-SQL-019	Проверить максимальную сумму заказа.	<pre> select * from orders where amount = (select max(amount) from orders); </pre>	Должен быть получен самый дорогой заказ.	Получен самый дорогой заказ.	Passed	
TC-SQL-020	Проверить общую сумму completed orders.	<pre> select status, sum(amount) from orders where status="completed" </pre>	Должна быть посчитана выручка только по completed заказам.	Посчитана выручка по completed заказам.	Passed	
TC-SQL-	Проверить количество заказов в каждом	<pre> select status, count(*) from orders </pre>	Должна быть статистика по	Получена статистика по	Passed	

021	статусе.	group by status	статусам.	статусам.		
TC-SQL-022	Проверить товары без заказов.	select products.* from products left join orders on products.id = orders.product_id where orders.id is null;	Товары без заказов могут быть	Отсутствуют товары без заказов	Passed	
TC-SQL-023	Проверить пользователей со статусом inactive и их заказы.	select users.* , orders.* from users left join orders on users.user_id = orders.user_id where users.status="inactive";	У неактивных пользователей не должно быть активных заказов	Отсутствуют активные заказы у неактивных пользователей	Passed	
TC-SQL-024	Проверить корректность дат создания заказов.	select orders.* from orders join users on orders.user_id = users.user_id where orders.created_at < users.created_at;	Дата заказа не должна быть раньше даты создания пользователя.	Даты создания пользователя раньше дат заказа	Passed	
TC-SQL-025	Проверка заказов с NULL user_id	select * from orders where orders.user_id is null	Все заказы должны иметь user_id	Получен заказ без user_id	Failed	

Bug ID	BUG-SQL-001
--------	-------------

Summary	Пользователь без email												
Description	В БД существует пользователь, у которого не указан email												
SQL Query	select * from users where email is null;												
Preconditions	Открыт MySQL												
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.												
Actual Result	Есть один пользователь без email												
Expected Result	Пользователей без email быть не должно												
Severity	Medium												
Attachments	<table><tr><td></td><td>user_id</td><td>name</td><td>email</td><td>status</td><td>created_at</td></tr><tr><td>▶</td><td>4</td><td>Olga Ivanova</td><td>NULL</td><td>active</td><td>2026-05-04</td></tr></table>		user_id	name	email	status	created_at	▶	4	Olga Ivanova	NULL	active	2026-05-04
	user_id	name	email	status	created_at								
▶	4	Olga Ivanova	NULL	active	2026-05-04								


Bug ID	BUG-SQL-002						
Summary	Дубликат email						
Description	Существует дубликат email одного пользователя						
SQL Query	<pre>select email, count(*) from users group by email having count(*)>1</pre>						
Preconditions	Открыт MySQL						
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.						
Actual Result	Есть один пользователь с дубликатом email						
Expected Result	Email должен быть уникальным						
Severity	High						
Attachments	<table><tr><td></td><td>email</td><td>count(*)</td></tr><tr><td>▶</td><td>ivan@mail.ru</td><td>2</td></tr></table>		email	count(*)	▶	ivan@mail.ru	2
	email	count(*)					
▶	ivan@mail.ru	2					


Bug ID	BUG-SQL-003																		
Summary	Товары с ценой меньше или равной 0																		
Description	Существует 2 товара с ценой меньше 0 и равной 0																		
SQL Query	select * from products where price <=0;																		
Preconditions	Открыт MySQL																		
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.																		
Actual Result	Получен 1 товар с отрицательной ценой и 1 товар с ценой равной 0																		
Expected Result	Цена товара должна быть больше 0.																		
Severity	Critical																		
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>product_name</td><td>category</td><td>price</td><td>is_active</td></tr><tr><td>▶</td><td>5</td><td>Power Bank</td><td>Accessories</td><td>-5000.00</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>Web Camera</td><td>Accessories</td><td>0.00</td><td>1</td></tr></table>		id	product_name	category	price	is_active	▶	5	Power Bank	Accessories	-5000.00	1		10	Web Camera	Accessories	0.00	1
	id	product_name	category	price	is_active														
▶	5	Power Bank	Accessories	-5000.00	1														
	10	Web Camera	Accessories	0.00	1														

Bug ID	BUG-SQL-004																					
Summary	Сумма заказов меньше или равна 0																					
Description	Существует 2 заказа с суммой меньше 0 и равной 0																					
SQL Query	select * from orders where amount <=0;																					
Preconditions	Открыт MySQL																					
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.																					
Actual Result	Получен 1 заказ с отрицательной суммой и 1 заказ с суммой равной 0																					
Expected Result	Сумма заказа должна быть больше 0.																					
Severity	Critical																					
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>user_id</td><td>product_id</td><td>amount</td><td>status</td><td>created_at</td></tr><tr><td>▶</td><td>5</td><td>3</td><td>5</td><td>-5000.00</td><td>completed</td><td>2026-05-13</td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>6</td><td>10</td><td>0.00</td><td>completed</td><td>2026-05-14</td></tr></table>		id	user_id	product_id	amount	status	created_at	▶	5	3	5	-5000.00	completed	2026-05-13		8	6	10	0.00	completed	2026-05-14
	id	user_id	product_id	amount	status	created_at																
▶	5	3	5	-5000.00	completed	2026-05-13																
	8	6	10	0.00	completed	2026-05-14																

Bug ID	BUG-SQL-005
Summary	Заказ без пользователя
Description	Существует один заказ без пользователя
SQL Query	<pre> select orders.user_id, orders.id, users.user_id from orders left join users on orders.user_id=users.user_id where users.user_id is null and orders.user_id is not null </pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	1 заказ не имеет пользователя
Expected Result	Каждый заказ должен иметь существующего пользователя.
Severity	Critical
Attachments	

Bug ID	BUG-SQL-006
Summary	Заказ без товара
Description	Существует один заказ без товара
SQL Query	<pre> select orders.product_id, products.id from orders left join products on orders.product_id=products.id where products.id is null </pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	1 заказ не имеет товара

Expected Result	Каждый заказ должен иметь существующий товар.
Severity	Critical
Attachments	


Bug ID	BUG-SQL-007
Summary	Недопустимый статус заказа
Description	Один из заказов имеет недопустимый статус «complete»
SQL Query	<pre>select * from orders where status not in ("new", "processing", "completed", "cancelled")</pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Один из заказов имеет недопустимый статус «complete»
Expected Result	Статус заказа может быть только new, processing, completed, cancelled.
Severity	High
Attachments	


Bug ID	BUG-SQL-008
Summary	Заказ с неактивным товаром
Description	Один из заказов имеет неактивный товар
SQL Query	<pre>select orders.*, products.is_active from orders join products on orders.product_id = products.id where products.is_active = 0;</pre>

Preconditions	Открыт MySQL																
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.																
Actual Result	Один из заказов имеет неактивный товар																
Expected Result	Недопустимы заказы с неактивными товарами																
Severity	High																
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>user_id</td><td>product_id</td><td>amount</td><td>status</td><td>created_at</td><td>is_active</td></tr><tr><td>▶</td><td>9</td><td>7</td><td>7</td><td>3500.00</td><td>completed</td><td>2026-05-15</td><td>0</td></tr></table>		id	user_id	product_id	amount	status	created_at	is_active	▶	9	7	7	3500.00	completed	2026-05-15	0
	id	user_id	product_id	amount	status	created_at	is_active										
▶	9	7	7	3500.00	completed	2026-05-15	0										

Bug ID	BUG-SQL-009										
Summary	Сумма заказа не соответствует прайсу										
Description	Сумма заказа с единицей товара не соответствует прайсу										
SQL Query	<pre>select orders.id, orders.amount, products.id, products.price from orders join products on orders.product_id = products.id where orders.amount <> products.price;</pre>										
Preconditions	Открыт MySQL										
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.										
Actual Result	Обнаружен заказ, сумма которого не соответствует цене товара.										
Expected Result	Сумма заказа с единицей товара должна соответствовать прайсу										
Severity	Critical										
Attachments	<table><tr><td></td><td>id</td><td>amount</td><td>id</td><td>price</td></tr><tr><td>▶</td><td>14</td><td>6000.00</td><td>9</td><td>7000.00</td></tr></table>		id	amount	id	price	▶	14	6000.00	9	7000.00
	id	amount	id	price							
▶	14	6000.00	9	7000.00							

Bug ID	BUG-SQL-010
Summary	Заказ с NULL user_id
Description	Заказ с не идентифицированным пользователем

SQL Query	select * from orders where orders.user_id is null
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Существует один заказ с не идентифицированным пользователем
Expected Result	Все заказы должны иметь user_id
Severity	Critical
Attachments	 The screenshot shows a MySQL query result with columns: id, user_id, product_id, amount, status, created_at. The first row shows id=15, user_id=NULL, product_id=6, amount=1500.00, status=new, created_at=2026-05-19. Below this, there is another table snippet with columns: status, id, user_id, status. It shows two rows: (completed, 5, 3, blocked) and (completed, 11, 3, blocked).

Bug ID	BUG-SQL-011
Summary	Заблокированный пользователь имеет завершённые заказы
Description	Существует 2 заблокированных пользователя, у которых завершённые заказы
SQL Query	<pre>select orders.status, orders.id, users.user_id, users.status from orders left join users on orders.user_id = users.user_id where users.status = 'blocked' and orders.status = 'completed';</pre>
Preconditions	Открыт MySQL
Steps	1. Подключиться к БД. 2. Выполнить запрос 3. Проверить результат.
Actual Result	Получено 2 заблокированных пользователя, у которых завершённые заказы
Expected Result	Blocked user не должны иметь completed orders.
Severity	High
Attachments	 The screenshot shows a MySQL query result with columns: status, id, user_id, status. It shows two rows: (completed, 5, 3, blocked) and (completed, 11, 3, blocked).

Бизнес-правила интернет-магазина

ID	Бизнес-правило
BR-001	У каждого пользователя должен быть уникальный email.
BR-002	Email пользователя не может быть пустым.
BR-003	Цена товара должна быть больше 0.

BR-004	Каждый заказ должен быть связан с существующим пользователем.
BR-005	Каждый заказ должен быть связан с существующим товаром.
BR-006	Сумма заказа должна быть больше 0.
BR-007	Статус заказа может принимать только значения: new, processing, completed, cancelled.
BR-008	Заблокированный пользователь не должен иметь completed orders.
BR-009	Сумма заказа должна соответствовать цене товара, если заказ содержит 1 единицу товара.
BR-010	Не должно быть полностью дублирующихся заказов.

SQL Validation Report

Проект
Database Validation — Интернет-магазин

Тестирующий
Громова Татьяна Эдуардовна

Дата тестирования
Май 2026

Цель тестирования

Провести проверку качества данных в базе данных интернет-магазина и убедиться в соответствии данных установленным бизнес-требованиям.

Область тестирования

Проверены следующие сущности:

- users
- products
- orders

Проверка включала:

- контроль целостности данных;
- проверку бизнес-правил;
- проверку ссылочной целостности;
- проверку корректности финансовых данных;
- проверку статусов заказов;
- проверку корректности связей между таблицами.

Статистика выполнения

Всего тест-кейсов: 25

Passed: 14

Failed: 11

Процент успешного прохождения:

56%

Процент неуспешного прохождения:

44%

Найденные дефекты

BUG-SQL-001

Пользователь без email

Severity: Medium

Описание:

В таблице users обнаружен пользователь с NULL значением email.

BUG-SQL-002

Дубликат email

Severity: High

Описание:

Обнаружено нарушение уникальности email пользователя.

BUG-SQL-003

Товар с ценой меньше или равной 0

Severity: Critical

Описание:

Найдены товары с нулевой и отрицательной стоимостью.

BUG-SQL-004

Сумма заказа меньше или равна 0

Severity: Critical

Описание:

Обнаружены заказы с нулевой и отрицательной стоимостью.

BUG-SQL-005

Заказ без пользователя

Severity: Critical

Описание:

Заказ содержит ссылку на несуществующего пользователя.

BUG-SQL-006

Заказ без товара

Severity: Critical

Описание:

Заказ содержит ссылку на несуществующий товар.

BUG-SQL-007

Недопустимый статус заказа

Severity: High

Описание:

Обнаружен заказ со статусом "complete", который отсутствует в перечне допустимых статусов.

BUG-SQL-008

Заказ с неактивным товаром

Severity: High

Описание:

Обнаружен заказ для товара, недоступного для продажи.

BUG-SQL-009

Сумма заказа не соответствует цене товара

Severity: Critical

Описание:

Найдены заказы, где сумма заказа не совпадает со стоимостью товара.

BUG-SQL-010

Заказ с NULL user_id

Severity: Critical

Описание:

Заказ не содержит идентификатор пользователя.

BUG-SQL-011

Blocked user имеет completed orders.

Severity: High

Описание:

Найден blocked user с «completed» orders.

Анализ результатов

В ходе тестирования обнаружено 11 дефектов.

Наиболее критичные проблемы связаны с:

- нарушением ссылочной целостности данных;
- ошибками финансовых расчётов;
- отсутствием обязательных связей между сущностями;
- некорректными значениями статусов заказов.

Особое внимание следует уделить дефектам:

BUG-SQL-003
BUG-SQL-004
BUG-SQL-005
BUG-SQL-006
BUG-SQL-009
BUG-SQL-010

Данные дефекты способны привести к финансовым потерям и нарушению бизнес-процессов.

Заключение

По результатам Database Validation база данных не соответствует установленным бизнес-требованиям.

Выявлено 11 дефектов, из которых:

Critical — 6
High — 4
Medium — 1

Перед выпуском системы в продуктивную среду рекомендуется устранить все Critical и High дефекты, после чего выполнить полный цикл регрессионного тестирования базы данных

Статус релиза:

NOT READY FOR PRODUCTION