

MARKETPLACE CATALOGO

Catalogo de Automatizaciones n8n

Analisis de 118 workflows, refactoring con buenas practicas, patrones arquitectonicos, templates base, MCP servers, y modelo de pricing para mercado profesional.

118

WORKFLOWS
ANALIZADOS

14

DUPLICADOS
DETECTADOS

41

SIMILITUDES
ENCONTRADAS

6

TEMPLATES
BASE

CAPITULO 01

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el catalogo marketplace completo de automatizaciones n8n, desarrollado a partir del analisis exhaustivo de 118 workflows existentes y la investigacion de mercados externos como n8nmarkets.com (850+ templates, 5—50+ por workflow) y n8n.io/workflows (10,930 templates comunitarios). El objetivo es transformar el portfolio actual de automatizaciones en un catalogo profesional, listo para ofrecer a clientes prospectos, con pricing competitivo, templates base para desarrollo rapido, y patrones arquitectonicos que garanticen calidad production-ready.

El analisis revela que el portfolio actual tiene 93 workflows de IA y Agentes como categoria dominante, 14 duplicaciones exactas que generan mantenimiento redundante, y 41 similitudes que indican oportunidades de consolidation significativas. Solo una minoria de workflows tiene error handling explicito, y la categoria E-Commerce tiene 3 versiones (v1, v2, v3) que necesitan unification urgente. Este documento propone un plan comprehensivo de refactoring, consolidation, y comercialization.



CAPITULO 02

Portfolio Actual de Automatizaciones

El portfolio actual comprende 118 workflows provenientes de 5 fuentes principales: Plantillas JosemaFernandez (60 workflows), Materiales Comunidad WhatsApp (49 workflows), Sistema Agentes Marketing de Victor Perez (6 workflows), Milvus vs Supabase (1 workflow), y otros archivos individuales. La distribucion por categorias muestra una concentracion significativa en IA y Agentes (93 workflows), lo cual refleja el foco del portfolio en automatizaciones inteligentes, pero tambien indica una falta de diversificacion hacia otras verticals de negocio con alto potencial comercial.

Categoría	Workflows	% Portfolio	Potencial Mercado
IA & Agentes	93	78.8%	High
Chat & Mensajería	38	32.2%	High
Email & Comunicación	30	25.4%	High
Social Media & Contenido	21	17.8%	High
Marketing & Leads	16	13.6%	Medium
Voz & Transcripción	14	11.9%	Medium
MCP Tools	14	11.9%	Medium
Scraping & Extracción	11	9.3%	Medium
Calendario & Agenda	11	9.3%	Medium
RRHH & Selección	11	9.3%	Medium
Base de Datos	10	8.5%	Medium
RAG & Vector Store	9	7.6%	Medium
E-Commerce & Ventas	9	7.6%	Medium
Dashboard & Datos	7	5.9%	Medium
Utilidades & DevOps	6	5.1%	Medium
Flowise Integration	5	4.2%	Medium
Documentos & PDF	3	2.5%	Low
General	2	1.7%	Low

Las fuentes del portfolio revelan una dependencia fuerte de templates comunitarios (Plantillas JosemaFernandez y Materiales Comunidad WhatsApp), que representan mas del 90% del contenido. Esto implica que los workflows no son necesariamente production-ready en su estado actual, ya que muchos son templates educativos o demostrativos sin error handling, sin versionado, y sin documentation de deployment. La refactoring propuesta busca transformar estos templates en soluciones profesionales.

Fuente	Workflows	Tipo	Estado
Plantillas JosemaFernandez	60	Template	Needs Refactoring
Materiales Comunidad WhatsApp	49	Template	Needs Refactoring
Sistema Agentes Marketing - Víctor Pérez	6	Custom	Production-ready

Milvus vs Supabase	1	Custom	Production-ready
My Workflow 8	1	Custom	Production-ready
n8n (archivo root)	1	Custom	Production-ready

Los nodos mas utilizados en el portfolio reflejan el dominio de IA. El nodo LangChain Agent aparece en 59 workflows (50% del portfolio), seguido de OpenAI Chat Model y otros nodos de AI/LLM. Esto confirma que el portfolio esta optimizado para automatizaciones de AI agents, pero necesita diversification en nodos de integracion empresarial (CRM, ERP, E-Commerce platforms) para ampliar el mercado objetivo.

Nodo	Frecuencia	Categoria Nodo
@n8n/n8n-nodes-langchain.ImChatOpenAi	62	AI/Integration
n8n-nodes-base.set	60	AI/Integration
@n8n/n8n-nodes-langchain.agent	59	AI/Integration
n8n-nodes-base.stickyNote	53	AI/Integration
n8n-nodes-base.httpRequest	53	AI/Integration
n8n-nodes-base.code	38	AI/Integration
n8n-nodes-base.googleSheets	34	AI/Integration
n8n-nodes-base.if	33	AI/Integration
@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi	31	AI/Integration
@n8n/n8n-nodes-langchain.outputParserStructured	29	AI/Integration

CAPITULO 03

Plan de Refactoring y Consolidacion

El refactoring del portfolio sigue un enfoque sistematico basado en principios de software engineering adaptados al contexto de automatizaciones n8n. El proceso comprende cuatro fases: (1) Elimination de duplicados, (2) Consolidation de similitudes, (3) Implementation de error handling y best practices, y (4) Versionado y modularization con sub-workflows. Cada fase tiene criterios de acceptance definidos y produces deliverables que incrementan el valor comercial del catalogo.

FASE 1: Elimination de Duplicados (14 encontrados)

Se identificaron 14 duplicaciones exactas donde workflows con nombres diferentes o suffixes de version ejecutan la misma logica con los mismos nodos. Los duplicados mas notables incluyen: MCP_Calendar (3 copias), eCommerce workflows (3 versiones v1/v2/v3), y varios workflows de WhatsApp/Telegram con suffixes de autor. La estrategia es mantener la version mas completa (con error handling y documentation), eliminar las copias, y crear un solo workflow versionado con la logica consolidada de todas las variantes.

FASE 2: Consolidation de Similitudes (41 encontradas)

Las 41 similitudes representan workflows que comparten >60% de nodos comunes (Jaccard similarity) pero con variaciones en trigger, integracion, o configuracion. Ejemplo: multiples workflows de "AI Agent + Telegram" que solo difieren en el LLM provider (OpenAI vs Gemini) o en los tools configurados. La consolidation strategy es crear un workflow master con Switch/If nodes que permitan configurar el variant (provider, channel, complexity) como input parameter, eliminando la necesidad de mantener multiples copias casi identicas.

FASE 3: Error Handling y Best Practices

Actualmente, solo un small subset de workflows tiene error handling explicito. La implementation comprehensive incluye: (a) Global Error Trigger para notificaciones centralizadas de fallos, (b) Retry on Fail con exponential backoff para API calls, (c) Dead Letter Queue (DLQ) en PostgreSQL/Google Sheets para items que fallan permanentemente, (d) Pre-flight Validation antes de operaciones criticas, y (e) Idempotency Keys para prevenir duplicados en retries. Cada workflow production-ready debe incluir al minimum los patterns (a), (b), y (c).

FASE 4: Versionado y Modularization con Sub-Workflows

Adoptar versionado semantico (vMAJOR.MINOR.PATCH) para cada workflow. MAJOR para cambios incompatible (new required input, removed output field), MINOR para nuevas features backwards-compatible (new optional parameter, additional tool), PATCH para bug fixes. Workflows con >15 nodos se refactorizan en sub-workflows modulares via Execute Workflow node, donde cada modulo tiene una responsabilidad unica (validation, API call, notification). Esto facilita testing individual, reuso entre parent workflows, y maintenance simplificado al poder modificar un modulo sin afectar el sistema completo.

CAPITULO 04

Best Practices de Desarrollo n8n

Las best practices de desarrollo n8n se derivan de la investigacion de sources como HatchWorks (n8n Best Practices Checklist for Production 2026), n8nLab (Error Handling Best Practices), la comunidad n8n (248K+ members), y n8nmarkets.com (Workflow Patterns & Architecture). Estos practices se categorizan en tres dimensiones: engineering practices

(error handling, retry, validation), architectural practices (sub-workflows, versionado, modularization), y AI agent practices (model selection, tool configuration, memory management).

Global Error Trigger

Configurar un workflow global de error handling que captura fallos de cualquier workflow activo, envia notificacion a Slack/Teams, y registra en Dead Letter Queue (DLQ). Este es el patron mas fundamental para production readiness, asegurando que ningun fallo pase silenciosamente sin deteccion y sin que el equipo de operaciones tenga visibilidad completa del estado de cada automatizacion en ejecucion.

Exponential Backoff Retry

Implementar retry logic con backoff exponencial para API calls que pueden fallar por rate limiting o transient errors. Configurar max retries (3-5), intervalo inicial (1s), y factor multiplicador (2x). N8n ofrece Retry on Fail built-in pero para escenarios complejos, usar Code node con logica custom que incluye jitter para evitar thundering herd effect en retries concurrentes.

Pre-flight Validation

Antes de ejecutar operaciones criticas (envio de email, creacion de registro en CRM, procesamiento de pago), validar datos entrantes con un nodo If/Switch que chequea campos obligatorios, formatos correctos, y rangos aceptables. Datos invalidos se envian a un branch de error handling con logging detallado, evitando que errores de formato propagate downstream y causen fallos en cascada en workflows complejos.

Idempotency Keys

Para operaciones que modifican estado (crear orden, enviar email, actualizar registro), implementar idempotency usando Redis o database para almacenar keys unique. Antes de ejecutar, verificar si la operacion ya fue procesada con el mismo key. Esto previene duplicados accidentalmente cuando un workflow se re-executa por error handling o manual retry, garantizando data integrity incluso en escenarios de retry automatizado.

Dead Letter Queue (DLQ)

Mantener una tabla de DLQ en PostgreSQL, MySQL, Airtable, o Google Sheets donde se registran todos los items que fallaron processing despues de max retries. Cada registro incluye: original payload, error message, timestamp, workflow ID, y retry count. Permite analisis post-mortem, re-processing manual, y metricas de failure rate para identificar patterns de error recurrentes que necesitan atencion arquitectonica.

Sub-Workflow Modularization

Dividir workflows complejos (>15 nodos) en sub-workflows con Execute Workflow node. Cada sub-workflow tiene una responsabilidad unica (validacion, API call, notification). Inputs y outputs se pasan claramente entre workflows. Esto reduce complejidad visual, facilita testing individual, permite reuso entre multiples parent workflows, y hace maintenance mucho mas sencillo al poder modificar un modulo sin afectar el sistema completo.

Versionado Semantico

Adoptar versionado semantico (vMAJOR.MINOR.PATCH) para workflows. MAJOR para cambios incompatible (new required input, removed output), MINOR para nuevas features backwards-compatible, PATCH para fixes. Mantener tags en n8n con formato v1.0.0, v1.1.0, etc. Documentar changelog en notas del workflow. Esto permite rollback seguro, tracking de evolucion, y comunicacion clara de cambios a clientes que dependen de versions especificas.

CAPITULO 05

Patrones Architectonicos para Automatizaciones

Los patrones architectonicos proporcionan soluciones reusables a problemas recurrentes en el diseño de automatizaciones n8n. Estos patterns se inspiran en software architecture patterns adaptados al contexto visual de n8n, donde los nodos y connections representan el flow de data y logic. Cada pattern incluye una descripcion del problema que resuelve, la estructura del workflow, y ejemplos de application concrete. Los patterns se clasifican por complexity: Low (3-8 nodos), Medium (8-15 nodos), High (15+ nodos con sub-workflows).

Fan-Out / Fan-In

Complexity: Medium

Un trigger dispara multiples sub-workflows en paralelo (fan-out) que procesan datos independientemente, y luego un nodo Merge consolida resultados (fan-in). Ideal para processing batches donde cada item necesita AI analysis, y los resultados se agregan en un reporte final. Ejemplo: 50 leads → 50 parallel enrichments → 1 consolidated report.

Event-Driven Chain

Complexity: Low

Cada paso del workflow es un sub-workflow independiente que se activa por el output del paso anterior via webhook. Permite decoupling: cada modulo puede evolucionar independientemente, agregar intermediarios (monitoring, logging) sin modificar otros, y reemplazar componentes sin afectar la cadena. Ejemplo: Lead captured → enrichment triggered → qualification triggered → assignment triggered.

Circuit Breaker

Complexity: Medium

Patron que protege contra cascading failures cuando un servicio externo esta down. Un nodo If/Switch actua como circuit breaker: si un API call falla consecutivamente N veces (threshold), el circuit se abre y subsequent calls se bypass directamente al fallback path. Despues de un cooldown period, el circuit se semi-abre para testear si el servicio esta recovered. Ejemplo: 3 failed OpenAI calls → fallback to Gemini.

Saga Pattern (Compensating Actions)

Complexity: High

Para workflows multi-step que modifican multiples sistemas (crear orden + reservar inventory + procesar pago), implementar compensating actions para rollback si cualquier paso falla. Si paso 3 (pago) falla, ejecutar compensacion de paso 2 (release inventory) y paso 1 (cancelar orden). Cada paso tiene una accion compensatoria definida. Ejemplo: E-commerce order pipeline.

Observer / Sidecar

Complexity: Low

Adjuntar un sub-workflow de observacion a cada workflow principal que monitoree executions, registre metrics (latency, success rate, error types), y genere dashboards automaticos. El observer no modifica el flow principal - solo observa y reporta. Permite observabilidad sin modificar workflows existentes. Ejemplo: Workflow de lead processing + observer que trackea conversion rates.

Multi-Agent Orchestration

Complexity: High

Un planner agent recibe el request, lo descompone en subtareas, asigna cada subtarea a un agente especializado (researcher, analyst, writer), y un synthesis agent consolida los resultados. Cada agente opera como sub-workflow con tools especificos. El planner usa LangChain Agent con tools de delegation. Ejemplo: Research report generation = planner -> researcher (web search) → analyst (data processing) → writer (document generation).

CAPITULO 06

Best Practices de AI Agents en n8n

n8n ha evolucionado significativamente como plataforma para AI agents en 2026, con upgrades massive a LangChain integration, direct vector store tools, y mejor multi-agent orchestration. El nodo AI Agent de n8n bundles un chat model, system prompt, memory, y tools en un solo node, simplificando el desarrollo pero requiring configuracion cuidadosa para production. Las practices siguientes se basan en la investigacion de community.n8n.io, anmol-gupta.medium.com, y n8nlab.io sobre AI agent development en n8n.

Model Selection Strategy

Seleccionar el LLM correcto segun el use case, no solo el mas powerful. Para classification simple y extraction: GPT-4o-mini o Gemini Flash (cost-effective, fast). Para reasoning complex y multi-step: GPT-4o o Claude 3.5 (higher accuracy, slower). Para tasks que necesitan context muy largo: Gemini 1.5 Pro (1M token window). Implementar fallback chain: si el modelo primary falla o timeout, automaticamente switch al secondary model via Circuit Breaker pattern.

Tool Configuration Best Practices

Configurar tools del AI Agent con descripciones precision y examples. Cada tool description debe explicar: (1) que hace exactamente, (2) cuando usarlo (trigger conditions), (3) que parametros necesita, y (4) que output genera. Descripciones vagas causan el agent a seleccionar tools incorrectos o loop infinite. Limitar a 5-7 tools por agent para evitar confusion. Si un workflow necesita >7 tools, dividir en multi-agent orchestration donde cada agente tiene su tool subset especializado.

Memory and Context Management

n8n AI Agent node soporta Window Buffer Memory y conversational memory. Para chatbots continuos: usar conversational memory con sliding window de 10-20 messages para mantener context sin exceder token limits. Para one-shot processing: no usar memory (reduce cost y latency). Para agents que necesitan context de documentos: implementar RAG pipeline como sub-workflow que inyecta retrieved documents como additional context en el system prompt, en vez de pasar todo el document al LLM directamente.

Multi-Agent Orchestration Pattern

Para tasks complejas que un solo agent no puede handle, implementar multi-agent orchestration con un Planner Agent que descompone la task, delega a specialized agents (Researcher, Analyst, Writer), y un Synthesis Agent que consolida resultados. Cada specialized agent opera como sub-workflow via Execute Workflow node. El Planner usa LangChain Agent con custom tools de delegation. Este pattern es ideal para report generation, research pipelines, y complex decision-making que requiere multiples perspectives.

Human-in-the-Loop Integration

Para decisions criticas donde AI autonomia es risky (legal review, financial decisions, medical triage), implementar human-in-the-loop checkpoints. El AI Agent genera una recommendation con confidence score, y un If node verifica si confidence > threshold (ej: 0.85). Si confidence es low, el workflow pausa y envia a un human reviewer via Slack/Email con full context. El reviewer responde con decision, y el workflow continua. Esto combina AI efficiency con human judgment para high-stakes escenarios.

CAPITULO 07

MCP Server Development Templates

El Model Context Protocol (MCP) es el standard emergente para conectar AI agents con herramientas y datos externos. n8n soporta tanto MCP client (conectar a MCP servers externos como Claude Desktop) como MCP server (exponer workflows n8n como tools MCP). Con n8n, se pueden crear MCP servers customizados en minutos usando 267+ integraciones out-of-the-box como tools MCP. Los templates siguientes proporcionan la base para desarrollar MCP servers que se pueden incluir en el catalogo marketplace como productos premium, ya que MCP servers son un differentiator competitive significativo en 2026.

CRM MCP Server

MCP Server

lookup_contact | create_lead | update_deal_stage | search_deals | get_contact_activity

MCP server que expone operaciones CRM como tools MCP. Compatible con HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Permite a cualquier MCP client (Claude Desktop, ChatGPT) interactuar con CRM data directamente sin necesidad de API manual.

Calendar MCP Server

MCP Server

schedule_meeting | check_availability | list_upcoming_events | cancel_event | reschedule_event

MCP server para Google Calendar y Outlook. Tools de scheduling con conflict detection automatica. Integracion con timezone handling y attendee management.

Document Analysis MCP Server

MCP Server

extract_text_from_pdf | analyze_document | compare_documents | generate_summary | check_compliance

MCP server para procesamiento de documentos con AI. Usa LLM para extraction, analysis, y compliance checking. Vector store para RAG sobre documentos previamente procesados.

E-Commerce MCP Server

MCP Server

get_product_info | check_inventory | create_order | update_stock | get_order_status | process_refund

MCP server para plataformas e-commerce (Shopify, WooCommerce, custom). Sincroniza datos entre plataformas y expone operaciones como MCP tools para agents.

Database MCP Server

MCP Server

query_data | insert_record | update_record | delete_record | run_aggregation | get_schema

MCP server para acceso seguro a databases (PostgreSQL, MySQL, Supabase). Incluye query validation, rate limiting, y schema discovery automatica para que agents puedan explorar data sin SQL manual.

Communication MCP Server

MCP Server

send_email | send_slack_message | send_whatsapp | create_ticket | send_sms

MCP server unificado para comunicaciones multi-canal. Routing inteligente segun urgencia y tipo. Template management para responses consistentes.

Templates Base de Desarrollo (Boilerplate)

Los templates base proporcionan starting points production-ready para nuevos workflows, eliminando la necesidad de empezar desde cero cada vez. Cada template incluye la estructura de nodos, error handling basico, logging, y placeholders para customizacion. Los templates se versionan como packages reusables y se ofrecen como "quick-start" en el marketplace, permitiendo a clientes adaptarlos a sus necesidades especificas sin reinventar la arquitectura fundamental. Los templates mas vendidos en n8nmarkets.com siguen este pattern: ofrecen un lite version free y una premium version con features adicionales.

Simple Notification Template

5 nodos

Trigger → Format → Notification → Log → Error Handler

Template base para cualquier workflow de notificacion. Incluye: webhook/cron trigger, data formatting con Set node, notification dispatch (Slack/Email/WhatsApp), execution logging, y error branch con notification de fallo. Ideal como punto de partida para workflows simples.

AI Agent Template

8**nodos**

Trigger → Input Validation → AI Agent (LangChain) → Output Processing → Action → Notification -> Log → Error Handler

Template base para workflows con AI Agent. Incluye: trigger con pre-flight validation, LangChain Agent node con configurable tools, output processing y formatting, action execution (CRM/email/API), notification, logging, y comprehensive error handling con DLQ integration.

RAG Pipeline Template

10**nodos**

Trigger → Input → Vector Store Query → Document Retrieval → LLM Processing → Response → Action → Notification → Log → Error Handler

Template base para RAG workflows. Incluye: trigger, input extraction, vector store query (Pinecone/Milvus/Supabase), document retrieval y ranking, LLM processing con context injection, response formatting, optional action execution, y error handling con retry logic para API failures.

Sub-Workflow Module Template

6
nodos

Webhook Input → Validation → Core Logic → Output Formatting → Webhook Response → Error Handler

Template base para sub-workflows modulares. Recibe input via webhook (Execute Workflow), valida parametros, ejecuta logica core, formatea output, retorna response al parent workflow, y maneja errores con fallback response para que el parent workflow pueda continuar.

Multi-Step Orchestration Template

12
nodos

Trigger → Validation → Sub-Workflow A → Sub-Workflow B → Merge → Decision → Sub-Workflow C → Notification → Dashboard Update → Log → Error Handler → DLQ

Template base para pipelines multi-step con sub-workflows. Incluye: trigger con validation, orchestration de 2-3 sub-workflows via Execute Workflow, merge de resultados, decision logic con If/Switch, final action, notification, dashboard update, logging, y error handling completo con DLQ.

MCP Server Template

8
nodos

MCP Trigger → Tool Router → Validation → Core Tool Logic → External API → Response Formatting → MCP Response → Error Handler

Template base para MCP server workflows en n8n. Recibe MCP tool calls, routea al tool correcto con Switch, valida parameters, ejecuta logica (API call o database operation), formatea response segun MCP spec, y maneja errores con fallback response structure.

CAPITULO 09

Modelo de Pricing para Marketplace

El modelo de pricing se basa en la investigacion de n8nmarkets.com, donde los workflows se venden entre 5y50+ por template individual, con commissions de 10% sobre ventas. Los sellers mas exitosos en n8nmarkets.com ofrecen pricing tiers: free lite version para build trust, one-time purchase (5—50) para production templates, y custom solutions (75—200+) para integraciones enterprise. El marketplace n8n Markets tiene 850+ templates, 50K+ monthly visitors, y 2,000+ workflows listed en 30+ languages, con payments via Paddle y automated payouts.

Starter

5—15

Workflows simples de 3-8 nodos, un solo trigger, una integracion basica

Ejemplos: Notificacion Slack, Sync Google Sheets, Email auto-respuesta

Professional

15—35

Workflows de 8-20 nodos, multi-step logic, 2-3 integraciones, error handling basico

Ejemplos: Lead qualification pipeline, CRM sync + email, Social media cross-posting

Enterprise

35—75

Workflows de 20+ nodos, multi-agent AI, RAG, sub-workflows, error handling completo, MCP integracion

Ejemplos: Multi-agent sales assistant, RAG chatbot + vector store, Automated compliance review

Custom Solution

75—200+

Soluciones custom con desarrollo MCP server, integracion con sistemas propietarios, soporte post-venta

Ejemplos: MCP server para ERP propietario, Pipeline de datos enterprise, Multi-system integration hub

Los budgets mensuales de automatizacion por industry proporcionan un reference point para pricing de services recurring. Estos datos se basan en n8nmarkets.com/pricing-by-industry y ajustados al mercado Latinoamericano con un factor de adjustment contextual. El pricing de servicios recurring (setup + maintenance + optimization) se calcula como: Setup fee (1x) + Monthly maintenance (recurring) + Per-execution costs (variable).

Industry	Budget Mensual Ref.	Workflows Comunes	Complexity
----------	---------------------	-------------------	------------

Salud / Healthcare	\$50-200	Patient scheduling, Insurance verification, Medical records sync, Prescription reminders, Compliance audit	High
Finanzas / Finance	\$100-500	Invoice processing, Transaction reconciliation, Regulatory reporting, Client onboarding, Risk assessment AI	Very High
E-Commerce	\$20-100	Order orchestration, Inventory sync, Price monitoring, Customer notifications, Return processing	Medium
Marketing / Agencias	\$30-150	Lead qualification, Social media automation, SEO monitoring, Campaign reporting, Content generation AI	Medium
RRHH / HR	\$20-80	Resume screening, Interview scheduling, Employee onboarding, Payroll integration, Compliance tracking	Medium
Legal / Compliance	\$50-200	Document review AI, Contract analysis, Deadline tracking, Regulatory monitoring, Case management	High
IT / DevOps	\$30-100	Alert management, Incident response, Deployment pipelines, Monitoring dashboards, Security audit	Medium-High
Educacion	\$10-50	Student enrollment, Grade processing, Content distribution, Attendance tracking, Feedback collection	Low-Medium

Formula de Pricing Recomendada

Template individual: Base price (5–75) según tier + Error handling premium (+20%) + MCP integration premium (+30%).

Servicio recurring: Setup fee (150–500) + Monthly maintenance (50–200/mes) + Per-optimization sessions (100–300/session).

Bundle pricing: 3-5 workflows relacionados a precio package (45–150) vs individual (75–250).

Freemium strategy: Lite version free (3-5 nodos, sin error handling) + Premium version (15–50) con full features.

CAPITULO 10

Nuevas Ideas de Automatizacion para el Catalogo

Las siguientes automation ideas se derivan de la investigacion de n8nmarkets.com (850+ templates en 20+ categories), n8n.io/workflows (10,930 templates comunitarios con 7,548 AI workflows), BetterClaw (25 workflow ideas + 7 AI agent ideas), y Medium/YouTube (10+ automation roadmaps). Cada idea incluye una descripcion detallada del workflow, nodes estimate, pricing sugerido, y value proposition para clientes. Estas ideas amplian el portfolio

mas alla de la concentration actual en IA y Agentes, diversificando hacia verticals de alto valor commercial.

Nombre	Categoria	Nodos	Descripcion	Price
Lead Qualification AI Agent	Marketing & Leads	8-15	Agente AI que analiza leads entrantes, clasifica por prioridad, enriquece con datos de CRM, y asigna al representante correcto. Usa LangChain Agent co	\$25-45
Customer Support Triage Bot	Chat & Mensajeria	10-18	Agente AI que clasifica tickets de soporte por urgencia y tipo, responde automaticamente preguntas frecuentes usando RAG, y escala tickets complejos a	\$30-50
Social Media Content Engine	Social Media & Contenido	6-12	Pipeline que genera contenido social (posts, carousels, videos) usando AI, los publica en multiples plataformas (LinkedIn, Twitter, Instagram), y trac	\$15-35
E-Commerce Order Orchestrator	E-Commerce & Ventas	12-25	Workflow consolidado que maneja el ciclo completo: pedido → inventario → pago → envio → notificacion. Incluye sub-workflows para cada fase y error	\$35-65
HR Resume Screening Agent	RRHH & Seleccion	8-14	Agente AI que recibe resumes via email/form, analiza con LLM contra criterios definidos, genera scorecard, y alimenta el ATS con resultados. Incluye p	\$25-40
Invoice Processing Pipeline	E-Commerce & Ventas	10-16	OCR + AI pipeline que recibe invoices (PDF/email), extrae datos con LLM, valida contra orden de compra, y sincroniza con sistema contable. Error handl	\$30-55
RAG Knowledge Assistant	RAG & Vector Store	6-12	Chatbot RAG que indexa documentos de empresa (Google Drive, PDFs, wiki), usa vector store para retrieval, y genera respuestas contextualmente precisas	\$25-45
Multi-Agent Research Assistant	IA & Agentes	15-25	Sistema multi-agente donde un planner coordina researcher, analyst, y writer agents. Cada agente tiene tools especificos (web search, data analysis, d	\$45-75
MCP Calendar + CRM Server	MCP Tools	8-15	MCP server que expone tools de calendario y CRM como servicios MCP. Clientes pueden conectar desde Claude Desktop, ChatGPT, o cualquier MCP client. In	\$20-40

Automated SEO Monitor	Marketing & Leads	8-14	Pipeline que monitoriza rankings SEO, analiza competitors, detecta cannibalization de keywords, y genera reportes semanales con recomendaciones AI-pow	\$20-35
Voice-Enabled AI Assistant	Voz & Transcripcion	8-12	Asistente personal con Telegram que acepta voz y texto, transcribe con Whisper, procesa con LLM, y ejecuta acciones (calendar, reminders, emails). Int	\$25-45
Data Pipeline ETL Orchestrator	Dashboard & Datos	12-20	Pipeline modular ETL con sub-workflows para extract, transform, load. Maneja multiples fuentes (APIs, databases, CSVs), valida datos con pre-flight ch	\$35-60
Legal Document Review Agent	Documentos & PDF	10-16	Agente AI que recibe documentos legales, extrae clausulas clave, verifica compliance contra regulaciones, y genera resumen con recomendaciones. Usa LL	\$30-55
DevOps Alert & Incident Manager	Utilidades & DevOps	10-18	Workflow que recibe alertas de monitoring, clasifica severity con AI, crea incident en Jira/PagerDuty, notifica equipo via Slack, y ejecuta remediatio	\$25-45
Inventory Sync & Auto-Order	E-Commerce & Ventas	8-14	Workflow que syncs inventario entre multiples plataformas (Shopify, WooCommerce, ERP), detecta low-stock thresholds, genera purchase orders automatica	\$20-40

El marketplace n8nmarkets.com organiza sus 850+ templates en las siguientes 20 categories, que proporcionan un framework para categorizar nuestro propio catalogo de manera professional y discoverable. La alignment con estas categories facilita el cross-listing en n8nmarkets.com y mejora la discoverability para clientes que buscan soluciones por vertical de negocio. Las categories mas vendidas son: AI & Agents, Lead Generation, CRM Integrations, Social Media, y E-Commerce.

- AI & Agents
- Lead Generation
- CRM Integrations
- Social Media
- E-Commerce
- Email Automation
- Team Communication
- Marketing
- Sales
- HR & Recruiting
- Finance & Accounting
- IT Operations
- Document Processing
- Data & Analytics
- Healthcare
- Legal
- Education
- Customer Support
- DevOps
- Security & Compliance

CAPITULO 11

Catalogo Marketplace - Propuesta a Clientes

El catalogo marketplace final presenta los workflows production-ready disponibles para clientes prospectos, organizados por vertical de negocio con pricing transparente. Cada listing incluye: nombre del workflow, descripcion del value proposition, categorias, pricing

tier, y link al template JSON. El catalogo se publica en n8nmarkets.com (con listings en 30+ languages auto-translated) y se ofrece directamente a clientes via proposals customizadas. La estrategia de promotion incluye: (1) Listing en n8nmarkets.com con SEO optimizado, (2) Social media marketing con case studies, (3) Webinars demostrativos, y (4) Partnerships con agencias de automation.

Workflow	Categoria	Tier	Value Proposition	Price
Unknown	Calendario & Agenda, IA & Agentes	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Base de Datos, IA & Agentes, E-Commerce & Ventas	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Base de Datos, IA & Agentes, E-Commerce & Ventas	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Base de Datos, IA & Agentes, E-Commerce & Ventas	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Chat & Mensajería, IA & Agentes	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Chat & Mensajería, IA & Agentes	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Utilidades & DevOps, Chat & Mensajería, IA & Agentes	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Unknown	Social Media & Contenido, Email & Comunicación, Marketing & Leads, IA & Agentes, Scraping & Extracción	Starter	Automatizacion consolidada	\$15-35
Lead Qualification AI Agent	Marketing & Leads	Professional	Agente AI que analiza leads entrantes, clasifica por prioridad, enriquece con datos de CRM, y asigna al representante co	\$25-45
Customer Support Triage Bot	Chat & Mensajeria	Professional	Agente AI que clasifica tickets de soporte por urgencia y tipo, responde automaticamente preguntas frecuentes usando RAG	\$30-50

Social Media Content Engine	Social Media & Contenido	Starter	Pipeline que genera contenido social (posts, carousels, videos) usando AI, los publica en multiples plataformas (LinkedI	\$15-35
E-Commerce Order Orchestrator	E-Commerce & Ventas	Professional	Workflow consolidado que maneja el ciclo completo: pedido → inventario → pago → envio → notificacion. Incluye sub-wo	\$35-65
HR Resume Screening Agent	RRHH & Seleccion	Professional	Agente AI que recibe resumes via email/form, analiza con LLM contra criterios definidos, genera scorecard, y alimenta el	\$25-40
Invoice Processing Pipeline	E-Commerce & Ventas	Professional	OCR + AI pipeline que recibe invoices (PDF/email), extrae datos con LLM, valida contra orden de compra, y sincroniza con	\$30-55
RAG Knowledge Assistant	RAG & Vector Store	Starter	Chatbot RAG que indexa documentos de empresa (Google Drive, PDFs, wiki), usa vector store para retrieval, y genera respu	\$25-45
Multi-Agent Research Assistant	IA & Agentes	Enterprise	Sistema multi-agente donde un planner coordina researcher, analyst, y writer agents. Cada agente tiene tools especificos	\$45-75
MCP Calendar + CRM Server	MCP Tools	Professional	MCP server que expone tools de calendario y CRM como servicios MCP. Clientes pueden conectar desde Claude Desktop, ChatG	\$20-40
Automated SEO Monitor	Marketing & Leads	Professional	Pipeline que monitoriza rankings SEO, analiza competitors, detecta cannibalization de keywords, y genera reportes semana	\$20-35
Voice-Enabled AI Assistant	Voz & Transcripcion	Professional	Asistente personal con Telegram que acepta voz y texto, transcribe con Whisper, procesa con LLM, y ejecuta acciones (cal	\$25-45
Data Pipeline ETL Orchestrator	Dashboard & Datos	Professional	Pipeline modular ETL con sub-workflows para extract, transform, load. Maneja multiples fuentes (APIs, databases, CSVs),	\$35-60

CRM MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server que expone operaciones CRM como tools MCP. Compatible con HubSpot, Salesforce, Pipedrive. Permite a cualquier	\$35-75
Calendar MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server para Google Calendar y Outlook. Tools de scheduling con conflict detection automatica. Integracion con timezo	\$35-75
Document Analysis MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server para procesamiento de documentos con AI. Usa LLM para extraction, analysis, y compliance checking. Vector sto	\$35-75
E-Commerce MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server para plataformas e-commerce (Shopify, WooCommerce, custom). Sincroniza datos entre plataformas y expone opera	\$35-75
Database MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server para acceso seguro a databases (PostgreSQL, MySQL, Supabase). Incluye query validation, rate limiting, y sche	\$35-75
Communication MCP Server	MCP Tools	Enterprise	MCP server unificado para comunicaciones multi-canal. Routing inteligente segun urgencia y tipo. Template management par	\$35-75

CAPITULO 12

Roadmap de Implementation

La implementation del catalogo marketplace sigue un roadmap de 4 phases con timelines estimados y deliverables concrete. Phase 1 (Semanas 1-2): Refactoring urgente de duplicados y consolidation de similitudes. Phase 2 (Semanas 3-4): Implementation de error handling y best practices en todos los workflows production-ready. Phase 3 (Semanas 5-6): Development de templates base, MCP servers, y nuevas automation ideas. Phase 4 (Semanas 7-8): Listing en n8nmarkets.com, creation de proposals para clientes, y launch del marketplace privado.

Phase 1 - Semanas 1-2

Eliminar 14 duplicados, consolidar 41 similitudes, crear workflows master con Switch/If para variants, establecer naming convention y categorization system

Deliverable: Portfolio reducido de ~70 workflows unicos y production-structured

Phase 2 - Semanas 3-4

Agregar Global Error Trigger a todos los workflows, implementar Retry on Fail con exponential backoff, configurar Dead Letter Queue en PostgreSQL/Google Sheets, agregar Pre-flight Validation en workflows criticos, implementar Idempotency Keys

Deliverable: Todos los workflows con error handling comprehensive y production readiness

Phase 3 - Semanas 5-6

Crear 6 templates base (boilerplate), desarrollar 6 MCP server templates, implementar 15 nuevas automation ideas, versionar todos los workflows con semantic versioning, crear sub-workflows para modularizar workflows >15 nodos

Deliverable: Catalogo completo con templates, MCP servers, y nuevas automatizaciones

Phase 4 - Semanas 7-8

Crear seller account en n8nmarkets.com, listar workflows con SEO-optimized descriptions en 30+ languages, crear proposals customizadas para 5 verticals (E-Commerce, Marketing, RRHH, Legal, DevOps), launch social media marketing con case studies

Deliverable: Marketplace live con listings activos y proposals enviadas a prospectos

Automatiza. Consolida. Vende.

Tu portfolio de 118 workflows tiene el potencial para transformarse en un marketplace profesional con pricing competitivo y clientes recurrentes.

Siguiente paso: Iniciar Phase 1 - Refactoring de duplicados y consolidation