


Generar fotos con flux LoRA


By Kevin Belier




1. Ir a la página <https://huggingface.co/>




2. En esta página vamos a crear una cuenta




3. Aquí tendremos que generar un token de API, para ello damos clic en la esquina derecha y en el apartado de "Access Tokens"




4. Aquí vamos a generar un nuevo token




5. En esta ventana nombramos nuestro token con caracteres sin espacios y palomeamos todas las opciones




6. Posteriormente damos clic en generar token




7. Con este token que creamos debemos copiarlo y guardarlo en un lugar seguro, **ya que no se va a poder volver a visualizar NUNCA MAS**
8. Después en esta misma página vamos a generar un nuevo modelo



9. Ponemos un nombre y dejamos la visibilidad en public, **después de generar las fotos podemos regresarlo a privado**



10. Después vamos a esta página
<https://replicate.com/ostris/flux-dev-lora-trainer/train>
11. Aquí previamente tendremos que cargar nuestra tarjeta de crédito o débito para poder **entrenar** al modelo con nuestras fotos, para eso nos vamos a la pestaña de account settings -> billing



MÉTODO DE PAGO

 Mastercard **** 3000 Predeterminado Caduca el  X

+ Añadir método de pago

DATOS DE FACTURACIÓN

Nombre Kevin Miguel
Correo electrónico kevinrivm@gmail.com
Dirección de facturación MX
[Actualizar datos](#)

12. Volvemos a la página
<https://replicate.com/ostris/flux-dev-lora-trainer/train> y
ponemos los siguientes parametros


Destination -> create new model

input_images -> carpeta con imagenes de nosotros comprimidas en zip
trigger_word -> nuestro nombre
steps -> 2500
hf_repo_id -> id del modelo de hugging face
hf_token -> el token que creamos
Lo demás se queda igual

Las imágenes que colectivos deben ser de nuestra cara y yo
recomiendo seguir estas reglas:

- Las imagenes deben ser de alta calidad
- Las expresiones faciales deben ser variadas
- La iluminación de las fotos debe ser variada, es decir, no vale tomarse fotos en el mismo lugar con la misma luz pero de diferentes perfiles, es mejor incluir fotos de nosotros tomadas en diferentes fechas y con diferentes cámaras, iluminación, etc. Podríamos tomar fotos de nuestras redes sociales por ejemplo
- Deben ser mínimo 15 fotos y máximo 40 fotos, yo recomiendo 25 fotos


Importante, todas las imágenes debemos de ponerlas en una carpeta y comprimirlas en .zip




El **trigger word** va a ser la palabra con la que el modelo va a identificar que la imagen que va a generar debe incluirnos (o a la persona que vayamos a generar las imágenes) por ejemplo

"Genera una imagen de Kevin belier en el espacio"
Aquí el trigger_word será **Kevin Belier**


Para el hf_repo, lo vamos a sacar de la página <https://huggingface.co/> al dar clic en el icono de copiar en el nombre del modelo



13. Una vez que acabamos de poner los parámetros, damos clic en create training



14. Va a comenzar a correr y va a tardar aproximadamente 25 min, una vez que termine debemos de ver este mensaje en la terminal



15. Por último iremos a esta página <https://replicate.com/lucataco/flux-dev-lora> y aquí ya podemos generar nuestras imagenes, simplemente vamos a poner en el campo `hf_lora` el nombre de nuestro repo de hugging face:

Hugging Face Search models, datasets, users...

Models Datasets Spaces Posts Docs Enterprise Pricing

kevinrvm/portraitnew like 0

Text-to-Image Diffusers English flux lora replicate License: flux-1-dev-non-commercial-license

Model card Files and versions Community Settings

Portraitnew

Trained on Replicate using:

<https://replicate.com/ostris/flux-dev-lora-trainer/train>

Trigger words

You should use Kevin Belier to trigger the image generation.

Use it with the [diffusers library](#)

```
from diffusers import AutoPipelineForText2Image
import torch
```

Downloads last month: 32

Inference Providers **NEW** HF Inference API

Text-to-Image Examples

Your sentence here... Compute

View Code Maximize

Model tree for kevinrvm/portraitnew

Base model: black-forest-labs/FLUX.1-dev

Adapter (22997) [this model](#)

Y listo, es hora de promptpear. Ojo, recomiendo que los prompts los pongas en **inglés**, si no sabes ingles, pide a chatgpt que le traduzca y listo

T prompt* string Shift + Return to add a new line

A picture of Kevin Belier sitting on the beach on a sunny day

Prompt for generated image



Disclaimer

1. Este tutorial está basado en repositorios **con costo** siendo cosos aproximados 2usd para entrenar el modelo y 0.03usd para generar cada imagen
2. El repo que creas es público para que se pueda acceder desde replicate, por lo tanto cualquier persona con el nombre podría generar imágenes tuyas, recomiendo ponerlo en privado siempre que no lo estés usando

¿Te ha gustado este
contenido?

Si es así te invito a seguirme en todas mis redes

[Tiktok](#)

[Instagram](#)

[Youtube](#)