VPC

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-test-vpc	managed-smail-prod-vpc	managed-smail-dr-prod-vpc	
IPv4 CIDR ブロック	-	10.133.130.0/24	10.133.128.0/24	10.133.129.0/24	KDDI MSL NEWMAIL SYSTEM-90
DNS ホスト名	無効	有効	有効	有効	
DNS 解決	有効	有効	有効	有効	
フローログ(名前)	-	managed-smail-test-vpc-flowlogs	managed-smail-prod-vpc-flowlogs	managed-smail-dr-prod-vpc-flowlogs	
フローログ(フィルタ)	全て	全て	全て	全て	
フローログ(最大集約間隔)	10 分間	10 分間	10 分間	10 分間	
フローログ(送信先)	-	Amazon S3 バケットに送信	Amazon S3 バケットに送信	Amazon S3 バケットに送信	
フローログ(S3 バケット ARN)	-	arn:aws:s3:::managed-smail-test-s3-bucket-vpc-flowlog	arn:aws:s3:::managed-smail-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	arn:aws:s3:::managed-smail-dr-prod-s3-bucket-vpc-flowlog	作成後に記載
フローログ(ログレコード形式)	AWS のデフォルト形式	AWS のデフォルト形式	AWS のデフォルト形式	AWS のデフォルト形式	
フローログ(その他のメタデータ：Amazon ECS メタデータを含める)	無効	無効	無効	無効	
フローログ(ログファイル形式)	テキスト	テキスト	テキスト	テキスト	
フローログ(Hive 互換 S3 プレフィックス)	無効	無効	無効	無効	

フローログ(時間別にログをパーティション分割)	24 時間ごと	24 時間ごと	24 時間ごと	24 時間ごと	
フローログ(タグ)	-	Name：managed-smail-test-vpc-flowlogs Subsystem：smail Enviroment：test	Name：managed-smail-prod-vpc-flowlogs Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-vpc-flowlogs Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	
タグ	-	Name：managed-smail-test-vpc Subsystem：smail Enviroment：test	Name：managed-smail-prod-vpc Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-vpc Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	

サブネット

AZ-A

項目	検証	本番	DR本番	備考
名前	managed-smail-test-private-subnet-a	managed-smail-prod-private-subnet-a	managed-smail-dr-prod-private-subnet-a	
アベイラビリティーゾーン	ap-northeast-1a	ap-northeast-1a	ap-northeast-3a	
IPv4 CIDR ブロック	10.133.130.0/26	10.133.128.0/26	10.133.129.0/26	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-90
タグ	Name：managed-smail-test-private-subnet-a Subsystem：smail Enviroment：test	Name：managed-smail-prod-private-subnet-a Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-private-subnet-a Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	

AZ-C

項目	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-prod-private-subnet-c	managed-smail-dr-prod-private-subnet-c	検証環境はシングル構成のため不要
アベイラビリティーゾーン	-	ap-northeast-1c	ap-northeast-3c	検証環境はシングル構成のため不要
IPv4 CIDR ブロック	-	10.133.128.64/26	10.133.129.64/26	検証環境はシングル構成のため不要 KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-90
タグ	-	Name：managed-smail-prod-private-subnet-c Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-private-subnet-c Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	検証環境はシングル構成のため不要

ルートテーブル

項目	検証	本番	DR本番	備考
名前	managed-smail-test-private-rtb	managed-smail-prod-private-rtb	managed-smail-dr-prod-private-rtb	
サブネット	managed-smail-test-private-subnet-a	managed-smail-prod-private-subnet-a managed-smail-prod-private-subnet-c	managed-smail-dr-prod-private-subnet-a managed-smail-dr-prod-private-subnet-c	
ルート	10.133.130.0/24(VPC CIDR) -> local pl-0c46f5257ed1d9521 -> vgw-044eb1a75d136567d	10.133.128.0/24(VPC CIDR) -> local pl-01128722a023b9361 -> vgw-0ef08e22500ea04fa	10.133.129.0/24(VPC CIDR) -> local pl-04fa596170b0760b9 -> vgw-00939966c4eb2d8fe	
タグ	Name：managed-smail-test-private-rtb Subsystem：smail Enviroment：test	Name：managed-smail-prod-private-rtb Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-private-rtb Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	

VPCエンドポイント

VPCエンドポイントは下記の用途で利用する。

VPCエンドポイント	用途
SES	VPCエンドポイント経由でSESへ通信するため

SES

項目	初期値	検証	本番	DR本番	備考
名前	-	managed-smail-test-ses-endpoint	managed-smail-prod-ses-endpoint	managed-smail-dr-prod-ses-endpoint	DR本番のエンドポイントはDR発動時に作成する
サービス	-	com.amazonaws.ap-northeast-1.email-smtp	com.amazonaws.ap-northeast-1.email-smtp	com.amazonaws.ap-northeast-3.email-smtp	
VPC	-	managed-smail-test-vpc	managed-smail-prod-vpc	managed-smail-dr-prod-vpc	
DNS 名を有効化	有効	有効	有効	有効	
DNS レコード	IPv4	IPv4	IPv4	IPv4	

の IP タイプ					
サブネット	-	managed-smail-test-private-subnet-a	managed-smail-prod-private-subnet-a managed-smail-prod-private-subnet-c	managed-smail-dr-prod-private-subnet-a managed-smail-dr-prod-private-subnet-c	
セキュリティグループ	-	managed-smail-test-sg-ses-endpoint	managed-smail-prod-sg-ses-endpoint	managed-smail-dr-prod-sg-ses-endpoint	
タグ	-	Name：managed-smail-test-ses-endpoint Subsystem：smail Enviroment：test	Name：managed-smail-prod-ses-endpoint Subsystem：smail Enviroment：prod	Name：managed-smail-dr-prod-ses-endpoint Subsystem：smail Enviroment：dr-prod	