セキュリティグループ

VPCエンドポイント用（SES）

概要

項目	検証	本番	DR本番	備考
セキュリティグループ名	managed-smail-test-sg-ses-endpoint	managed-smail-prod-sg-ses-endpoint	managed-smail-dr-prod-sg-ses-endpoint	
説明	Allow to VPC Endpont from Mail Server	Allow to VPC Endpont from Mail Server	Allow to VPC Endpont from Mail Server	
関連付けVPC	managed-smail-test-vpc	managed-smail-prod-vpc	managed-smail-dr-prod-vpc	
タグ	Name：managed-smail-test-sg-ses-endpoint Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-sg-ses-endpoint Environment：prod Subsystem：smail	Name：managed-smail-dr-prod-sg-ses-endpoint Environment：dr-prod Subsystem：smail	

インバウンドルール

項目	検証	本番	DR本番	備考
タイプ	カスタムTCP	カスタムTCP	カスタムTCP	
プロトコル	TCP	TCP	TCP	
ポート範囲	587	587	587	
送信元	managed-smail-test-prefix-list-mail-server	managed-smail-prod-prefix-list-mail-server	managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server	
説明	from mail server	from mail server	from mail server	

アウトバウンドルール

タイプ	プロトコル	ポート範囲	送信先	説明	備考
すべてのトラフィック	すべて	すべて	0.0.0.0/0		全環境共通

Route53 リゾルバーインバウンドエンドポイント用

概要

項目	検証	本番	DR本番	備考
セキュリティグループ名	managed-test-sg-r53-inbound-endpoint	managed-prod-sg-r53-inbound-endpoint	managed-dr-prod-sg-r53-inbound-endpoint	
説明	Allow to Resolver Inbound Endpont from Mail Server	Allow to Resolver Inbound Endpont from Mail Server	Allow to Resolver Inbound Endpont from Mail Server	
関連付けVPC	managed-smail-test-vpc	managed-smail-prod-vpc	managed-smail-dr-prod-vpc	
タグ	Name：managed-test-sg-r53-inbound-endpoint Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-prod-sg-r53-inbound-endpoint Environment：prod Subsystem：smail	Name：managed-dr-prod-sg-r53-inbound-endpoint Environment：dr-prod Subsystem：smail	

インバウンドルール

項目	検証	本番	DR本番	備考
タイプ	カスタムTCP	カスタムTCP	カスタムTCP	
プロトコル	TCP	TCP	TCP	
ポート範囲	53	53	53	
送信元	managed-smail-test-prefix-list-mail-server	managed-smail-prod-prefix-list-mail-server	managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server	
説明	from mail server	from mail server	from mail server	
ルール2				
タイプ	カスタムUDP	カスタムUDP	カスタムUDP	
プロトコル	UDP	UDP	UDP	
ポート範囲	53	53	53	
送信元	managed-smail-test-prefix-list-mail-server	managed-smail-prod-prefix-list-mail-server	managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server	
説明	from mail server	from mail server	from mail server	

アウトバウンドルール

タイプ	プロトコル	ポート範囲	送信先	説明	備考
すべてのトラフィック	すべて	すべて	0.0.0.0/0		全環境共通

プレフィックスリスト

項目	検証	本番	DR本番	備考
名前	managed-smail-test-prefix-list-mail-server	managed-smail-prod-prefix-list-mail-server	managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server	KDDI_MSL_NEWMAIL_SYSTEM-92
最大エントリ	10	50	50	登録IPは下記参照
アドレスファミリー	IPv4	IPv4	IPv4	
タグ	Name：managed-smail-test-prefix-list-mail-server Environment：test Subsystem：smail	Name：managed-smail-prod-prefix-list-mail-server Environment：prod Subsystem：smail	Name：managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server Environment：dr-prod Subsystem：smail	

エントリ（検証環境）

プレフィックスリスト名	エントリ
managed-smail-test-prefix-list-mail-server	10.133.250.0/24

エントリ（本番環境）

プレフィックスリスト名	エントリ
managed-smail-prod-prefix-list-mail-server	10.133.249.0/24
	10.136.48.0/24
	10.136.112.0/21
	10.136.120.0/21
	10.136.144.0/21
	10.136.152.0/21
	10.136.38.0/24
	10.136.50.0/24
	10.136.51.0/24
	10.136.52.0/24
	10.136.53.0/24
	10.136.54.0/24
	10.136.55.0/24
	172.31.121.0/24
	172.31.122.0/24
	172.31.123.0/24

	172.31.124.0/24
	172.31.125.0/24
	172.31.126.0/24
	172.31.21.0/24
	172.31.22.0/24
	172.31.23.0/24
	172.31.24.0/24
	172.31.25.0/24
	172.31.26.0/24
	172.31.50.0/24
	192.168.21.0/24
	192.168.22.0/24
	192.168.23.0/24
	192.168.24.0/24
	192.168.25.0/24
	192.168.26.0/24
	192.168.38.0/24
	192.168.39.0/24
	192.168.50.0/24
	192.168.51.0/24
	192.168.52.0/24
	192.168.53.0/24
	192.168.54.0/24
	192.168.55.0/24
	10.128.7.0/29
	10.128.7.8/30
	10.128.7.12/30
	10.128.7.16/29
	10.128.7.24/29
	10.128.7.32/30

エントリ（DR本番環境）

プレフィックスリスト名	エントリ
managed-smail-dr-prod-prefix-list-mail-server	10.133.249.0/24
	10.136.48.0/24
	10.136.112.0/21

	10.136.120.0/21
	10.136.144.0/21
	10.136.152.0/21
	10.136.38.0/24
	10.136.50.0/24
	10.136.51.0/24
	10.136.52.0/24
	10.136.53.0/24
	10.136.54.0/24
	10.136.55.0/24
	172.31.121.0/24
	172.31.122.0/24
	172.31.123.0/24
	172.31.124.0/24
	172.31.125.0/24
	172.31.126.0/24
	172.31.21.0/24
	172.31.22.0/24
	172.31.23.0/24
	172.31.24.0/24
	172.31.25.0/24
	172.31.26.0/24
	172.31.50.0/24
	192.168.21.0/24
	192.168.22.0/24
	192.168.23.0/24
	192.168.24.0/24
	192.168.25.0/24
	192.168.26.0/24
	192.168.38.0/24
	192.168.39.0/24
	192.168.50.0/24
	192.168.51.0/24
	192.168.52.0/24
	192.168.53.0/24
	192.168.54.0/24

	192.168.55.0/24
	10.128.7.0/29
	10.128.7.8/30
	10.128.7.12/30
	10.128.7.16/29
	10.128.7.24/29
	10.128.7.32/30