



Pour l’instant, nous avons fait un certain nombre de commits sur notre dépôt git local.

Nous avons vu comment revenir en arrière si on a fait une erreur, mais également de supprimer des fichiers qui ne devaient pas figurer à l’intérieur de notre dépôt.

Dans cette vidéo, nous allons voir comment déplacer des fichiers en utilisant Git.

Création d'un nouveau répertoire

Dans le projet « first » nous avons pour le moment deux fichiers:
hello-world.py et **README.md**

```
$ ls  
hello-world.py  README.md
```

Nous allons créer un nouveau répertoire dans notre projet, où nous allons placer tous nos fichiers Python :

```
$ mkdir python  
  
$ ls  
hello-world.py  python/  README.md
```



Déplacer un fichier dans le répertoire

Pour déplacer le fichier appelé **hello-world.py** à l'intérieur du répertoire que l'on vient de créer, on utilise la commande **git mv**

```
$ git mv hello-world.py python
```

On vérifie avec la commande **git status**:

```
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

        renamed:    hello-world.py -> python/hello-world.py
```



On voit ainsi que Git a déterminé que le fichier **hello-world.py** a été renommé en **python/hello-world.py**, ce qui est assez logique, puisque sur un système Linux c'est en réalité ce qu'il se passe lorsqu'on cherche à déplacer un fichier. Pour valider les changements, il ne nous reste plus qu'à effectuer un **commit**

Commiter le déplacement du fichier

On utilise la commande **git commit** pour valider de manière permanente le déplacement du fichier **hello-world.py**

```
$ git commit -m "Move hello-world.py to python directory"
[master 07e4432] Move hello-world.py to python directory
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
rename hello-world.py => python/hello-world.py (100%)
```



En réalité on peut également simplement déplacer directement le fichier depuis notre gestionnaire de fichier, ou en utilisant la commande linux « **mv** ».

On fera ainsi :

```
$ mv hello-world.py python/
```

```
$ git add python/hello-world.py
```

```
$ git commit -m 'Move hello-world.py to python directory'
```