



편측 추궁 절제술 동의서

본 동의서는 「수의사법」 제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 작성되었습니다.

보호자	성명		연락처	
	주소			
반려동물	이름		종 / 품종	
	성별 / 중성화	☐ 암 ☐ 수 ☐ 중성화	연령 / 체중	
	특이사항			
수의사	동물병원명		수의사 성명	
	면허번호			

진단명	추간판 탈출증 (흉요추) (Thoracolumbar IVDD)	시행 방법	편측 추궁 절제술 (Hemilaminectomy)
-----	------------------------------------	-------	-----------------------------

질환에 대한 설명	· 등뼈 사이 디스크가 척수를 눌러 통증과 마비가 생기는 질환입니다. · 닥스훈트·시츄 등 연골이영양성 품종에서 젊은 나이에도 흔히 발생합니다. · 누르는 시간이 길수록 회복이 어려워 통증 감각이 남아 있을 때 감압하는 것이 중요합니다. · ·
-----------	--

진료의 필요성 · 방법 및 내용	· 탈출한 추간판이 척수를 압박하여 마비와 통증이 있습니다. · 척추 일부를 제거하여 척수 압박을 해소합니다. · ·
-------------------	---

전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용	· 수술 후에도 보행 기능이 회복되지 않을 수 있습니다. · 출혈, 감염, 척수 손상 악화가 발생할 수 있습니다. · 인접 부위에서 재발할 수 있습니다. · 배뇨 장애가 지속될 수 있습니다. · 수술 후에도 마비가 남거나 배뇨를 스스로 못 할 수 있습니다. · 드물게 진행성 척수연화증으로 사망할 수 있습니다. · ·
---------------------------	---

진료 전후에 보호자의 준수 및 숙지 사항	· 케이지 안정이 최소 4주 이상 필요합니다. · 배뇨 관리와 재활 운동을 병행해야 합니다. · ·
------------------------	---

「수의사법」 제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 위와 같이 수의사로부터 진료의 필요성 · 방법 · 내용과 전형적으로 예상되는 후유증 및 부작용에 관한 설명을 충분히 듣고 이해하였습니다. 이에 위 진료의 시행에 동의하며, 시행 과정에서 필요한 수의학적 판단과 처리를 담당 수의사에게 위임합니다.

*기타 내용이 발생할 경우 별지를 포함합니다.

20 년 월 일 보호자 (서명 또는 인) 설명 수의사 (서명 또는 인)



사단
법인 한국동물병원협회
Korean Animal Hospital Association

* 본 병원은 한국동물병원협회(KAHA) 회원병원입니다.
● Korean Animal Hospital Association (KAHA)