



# 응급 난소자궁 적출술 동의서

본 동의서는 「수의사법」 제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 작성되었습니다.

|      |          |                                                                                    |         |  |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 보호자  | 성명       |                                                                                    | 연락처     |  |
|      | 주소       |                                                                                    |         |  |
| 반려동물 | 이름       |                                                                                    | 종 / 품종  |  |
|      | 성별 / 중성화 | <input type="checkbox"/> 암 <input type="checkbox"/> 수 <input type="checkbox"/> 중성화 | 연령 / 체중 |  |
|      | 특이사항     |                                                                                    |         |  |
| 수의사  | 동물병원명    |                                                                                    | 수의사 성명  |  |
|      | 면허번호     |                                                                                    |         |  |

|       |                  |       |                                |
|-------|------------------|-------|--------------------------------|
| 진 단 명 | 자궁축농증 (Pyometra) | 시행 방법 | 응급 난소자궁 적출술 (Pyometra Surgery) |
|-------|------------------|-------|--------------------------------|

|           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 질환에 대한 설명 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 자궁 안에 고름이 차는 질환으로, 중성화하지 않은 암컷에서 생명을 위협합니다.</li><li>· 발정 후 몇 주 안에 물을 많이 마시고 기운이 없으며 분비물이 나오기도 합니다.</li><li>· 자궁이 터지면 복막염과 패혈증으로 급격히 악화되어 응급 수술이 원칙입니다.</li><li>·</li><li>·</li></ul> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진료의 필요성 · 방법 및 내용 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 자궁에 농이 차 전신 염증과 패혈증 위험이 있습니다.</li><li>· 자궁과 난소를 즉시 적출합니다.</li><li>·</li><li>·</li></ul> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 패혈증, 신부전, 파종성 혈관내 응고로 사망할 수 있습니다.</li><li>· 자궁 파열 시 복막염이 동반됩니다.</li><li>· 회복까지 집중 치료와 입원이 필요할 수 있습니다.</li><li>· 이미 패혈증이나 신부전이 진행되었다면 수술 후에도 위험합니다.</li><li>· 수술 중 자궁이 터져 복강 오염이 생길 수 있습니다.</li><li>·</li><li>·</li></ul> |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 진료 전후에 보호자의 준수 및 숙지 사항 | <ul style="list-style-type: none"><li>· 입원 치료와 수액 요법이 필요할 수 있습니다.</li><li>· 기력·식욕 저하 지속 시 즉시 연락해야 합니다.</li><li>·</li><li>·</li></ul> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

「수의사법」 제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 위와 같이 수의사로부터 진료의 필요성 · 방법 · 내용과 전형적으로 예상되는 후유증 및 부작용에 관한 설명을 충분히 듣고 이해하였습니다. 이에 위 진료의 시행에 동의하며, 시행 과정에서 필요한 수의학적 판단과 처리를 담당 수의사에게 위임합니다.

20      년      월      일      보호자      (서명 또는 인)      설명 수의사      (서명 또는 인)



사단법인 한국동물병원협회  
Korean Animal Hospital Association

\* 본 병원은 한국동물병원협회(KAHA) 회원병원입니다.  
● Korean Animal Hospital Association (KAHA)