요도 압박 장치 · 콜라겐 주입술 동의서

본 동의서는「수의사법」제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 작성되었습니다.

보호자	성명		연락처	
	주소			
반려동물	이름		종 / 품종	
	성별 / 중성화	□ 암 □ 수 □ 중성화	연령 / 체중	
	특이사항			
수의사	동물병원명		수의사 성명	
	면허번호			

진 단 명	요실금 (Urinary Incontinence)	**시행 방법**	요도 압박 장치 · 콜라겐 주입술

질환에 대한 설명	· 소변을 참지 못하고 누워 있을 때 흘리는 상태입니다. · 중성화한 암컷에서 요도 조임근이 약해져 생기는 경우가 가장 많습니다. · 약물로 조절되지 않을 때 요도의 조임을 보태 주는 처치를 시행합니다. · ·
진료의 필요성 · 방법 및 내용	· 요도 괄약근 기능 저하로 소변이 새고 있습니다. · 요도 저항을 높여 실금을 줄입니다. · ·
전형적으로 발생이 예상되는 후유증 또는 부작용	· 효과가 일시적일 수 있어 반복 시술이 필요합니다. · 배뇨 곤란, 요로 감염이 발생할 수 있습니다. · 완전히 개선되지 않을 수 있습니다. · 지나치게 조여 배뇨가 어려워질 수 있습니다. · 약물 치료를 함께 이어가야 할 수 있습니다. · ·
진료 전후에 보호자의 준수 및 숙지 사항	· 배뇨 상태를 기록해 주십시오. · 정기적인 경과 확인이 필요합니다. · ·

「수의사법」제13조의2 및 같은 법 시행규칙 제13조의2에 따라 위와 같이 수의사로부터 진료의 필요성 · 방법 · 내용과 전형적으로 예상되는 후유증 및 부작용에 관한 설명을 충분히 듣고 이해하였습니다. 이에 위 진료의 시행에 동의하며, 시행 과정에서 필요한 수의학적 판단과 처리를 담당 수의사에게 위임합니다.

20 ____ 년 ____ 월 ____ 일 **보호자** (서명 또는 인) **설명 수의사** (서명 또는 인)