



# WTF: HTML II



W poprzednim odcinku...

<znacznik atrybut="wartość">treść</znacznik>

ATRYBUTY (i nowe znaczniki)

<br>

nowa linia

<b> vs <strong> vs <i> vs <em>

Elementy do wyróżniania tekstu?

<b> & <i>

Nie mają dużego znaczenia semantycznego -  
służą do wyróżnienia fragmentu z tekstu  
otaczającego

## <strong> & <em>

<strong> - podkreśla wysoką istotność  
i powagę frazy w nim zawartej

<em> - podkreśla, że tekst może mieć inne znaczenie  
(np. ironia)

```
<a href="" target="">opis łącza</a>
```

a - linki / łącza wewnątrz dokumentu



```
<element id="moj-identyfikator">
```

atrybut id – identyfikuje element  
(przydaje się do nawigacji w obrębie dokumentu)


<nav>

Nawigacja

```
<img src="" alt="">
```

img – obrazek o podanym adresie

# Podsumowanie



- atrybuty są "niewidzialne" - chowamy je w znaczniku
- nadają elementom dodatkowe właściwości (href, src)
- pozwalają na grupowanie elementów (class)
- pozwalają na identyfikowanie elementów (id)
- można je miksować
- spis atrybutów "globalnych"

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global\\_attributes](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Global_attributes)





**To be continued...**

