

אתר בשלושה עמודים וגליון סגנונות אחד

שבוע: 3 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 5 משקל בציר הסופי: מטלת בית · ארבע מטלות בית הן 10 אחוזים מהציון

זמן משוער: כשלוש שעות עבודה

מטרה

להרחיב את האתר האישי שלך לשלושה עמודים שמעוצבים על ידי **גליון סגנונות אחד**, ולגלות בדרך שהעמוד השלישי מגיע מעוצב כמעט לגמרי — כי עיצבת לפי מה שהאלמנטים הם.

זו מטלת הבית הראשונה מארבע. ארבעתן יחד הן עשרה אחוזים מהציון, וזו הראשונה שבה אתה עובד בלי שאני בחדר. **מה שמטלה זו בודקת אינו מה שמטלת הכיתה בדקה.** בכיתה השאלה הייתה אם אתה יודע לעצב עמוד. כאן השאלה היא אם אתה יודע לעצב אתר — וזו מיומנות אחרת, שנכשלת בדרך אחרת: שלושה עמודים שכל אחד עוצב בנפרד ונפרדו זה מזה.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לתחזק גליון סגנונות אחד שמשרת כמה עמודים, בלי לשכפל שום כלל.
- לכתוב בוררים שאינם יודעים על איזה עמוד הם נמצאים.
- לסמן את העמוד הנוכחי בניווט בצורה שקורא מסך מבין, ולעצב לפי הסימון הזה.
- לוודא ניגודיות, רספונסיביות בסיסית ותמונות שלא שוברות טלפון.
- להסביר, לכל בורר שכתבת, למה הוא נבחר ולא אחר.

מה בונים

שלושה עמודים, בשמות האלה, בתיקיה אחת:

קובץ	מה יש בו
index.html	עמוד הבית שלך משבוע 3
about.html	העמוד השני שלך משבוע 3
notes.html	עמוד חדש שאתה כותב מאפס
styles.css	קובץ אחד. אחד.

שמות הקבצים קבועים. הנושא של העמוד השלישי הוא שלך. רשימות קריאה, הערות על מה שאתה לומד, פרויקט שאתה בונה, מתכונים שאתה באמת מבשל — כל דבר שיש בו תוכן אמיתי. טקסט ממלא מקום אינו מקבל ניקוד.

אם העמודים משבוע 3 לא מוכנים

בתיקיית הפתיחה יש **עמוד בית ועמוד שני חלופיים**, מוכנים לשימוש. קח אותם, כתוב את העמוד השלישי ואת הגליון, וציין את זה בהגשה. **אינך מפסיד נקודות.** אל תבזבז את המטלה על שחזור של שבוע שעבר.

הכלל שהופך שלושה עמודים לאתר אחד

אף כלל בגליון לא יודע על איזה עמוד הוא נמצא.

בלי `home-title`, בלי `h2 #notes`, בלי `p about .body`. כל כלל בוחר **אלמנט** או **מצב**, ואז עמוד רביעי שתכתוב בעוד חודש מגיע כשהוא כבר מעוצב.

אם אתה מוצא את עצמך זקוק לכלל ספציפי לעמוד — עצור. בתשע פעמים מתוך עשר התשובה היא ששני העמודים אמורים להיראות אותו דבר, ואחד מהם משתמש באלמנט הלא נכון.

זהו הסעיף בעל המשקל הידני הגבוה ביותר במטלה, ולא במקרה.

המשימה, שלב אחר שלב

1. **הקם את התיקייה** **ליבה** `homework/hw-1/` במאגר שלך. העתק לתוכה את `about.html`, `index.html`.

ו- `styles.css` שלך משבוע 3, ואת תיקיית התמונות. מתיקיית ה- `starter` של המטלה הזאת העתק גם את התיקייה הנסתר `checks/`. — בלעדיה הבדיקה שרצה בכל דחיפה לא מריצה את הבדיקות של המטלה הזאת.

2. **אחד את הניווט** **ליבה** אותו `nav` בדיוק בשלושת העמודים, עם אותם שלושה קישורים באותו סדר, בנתיבים יחסיים. לכל עמוד `title` משלו — שתי כותרות זהות אומרות שאחת מהן לא נכתבה.

3. **כתוב את** `notes.html` **ליבה** `header` עם `h1` · הניווט · `main` יחיד עם לפחות שני `section` ובכל אחד `h2` · לפחות שני `article` · לפחות `blockquote` אחד · `time` עם `datetime` · `footer`.

`article` הוא תוכן שהיה עומד בפני עצמו גם במקום אחר — בפיד, בתוצאת חיפוש. זה המבחן.

`blockquote` הוא פסקה מצוטטת: `<blockquote><p>...</p></blockquote>` — הדפדפן מזיז אותו פנימה, וכלל אחד עם `border-inline-start` מלביש אותו (ראית כלל כזה בשבוע 3).

4. **גליון אחד, וקובץ CSS אחד בתיקייה** **ליבה** שלושת העמודים מצביעים על אותו `styles.css`. אין `<style>`, אין `style=""`, ואין קובץ CSS שני — גם לא אחד שאינו בשימוש. קובץ שני הוא מקום שני שאפשר לשנות בו צבע.

5. **הבסיס, כמו בכיתה** **ליבה** האיפוס בשלוש שורות · ערכת טוקנים מלאה על `root`: (חמישה צבע, חמישה מרווח, שני רדיוס, שלושה גופן) · קרקע על `body` עם מידה · סולם טיפוגרפי עם גובה שורה צפוף לכותרות · מרווחים מהסולם · מצבי `hover` ו- `focus-visible`.

6. **סמן את העמוד הנוכחי** **הרחבה** על הקישור של העמוד שאתה נמצא בו, בכל אחד משלושת העמודים:

```
<a href="notes.html" aria-current="page">Notes</a>
```

ואז בגליון, **בורר תכונה**: `.nav a[aria-current='page'] { ... }`.

למה כך ולא `class="active"`: התכונה הזו כבר אומרת לקורא מסך "העמוד הנוכחי". אם תוסיף מחלקה תהיה לך אותה עובדה בשני מקומות, והם יסתכסכו ביום שתשכח אחד מהם.

7. **עצב את הרכיבים** **הרחבה** הטבלה והטופס בעמוד הבית, וגם `article` ו- `blockquote` — שני האחרונים קיימים רק בעמוד השלישי. אם עיצבת לפי אלמנט, הם כבר מעוצבים לפני שהסתכלת. זה הרגע שהמטלה מנסה לייצר.

8. **תמונות שלא שוברות טלפון** **הרחבה** `height: auto` ו- `max-width: 100%` בגליון. תכונות `width` ו- `height` נשארות ב-HTML — הן שומרות את המקום לפני שהקובץ נטען, כדי שהעמוד לא יקפוץ.

9. בדוק ניגודיות בשלושת העמודים **הרחבה** 4.5 לאחד לפחות. העמוד השלישי הוא זה שנופל, כי יש בו אלמנטים שלא בדקת.

10. ערכה כהה, תנועה בטוחה, אפס צבעים קשיחים **אתגר** בלוק אחד של `@media (prefers-color-scheme: dark)` שמגדיר מחדש **רק טוקנים** מעבר קצר שמכבד `!important`, בלי `prefers-reduced-motion`, ואף ערך צבע מילולי מתחת לבלוק הטוקנים.

11. **README.md** **ליבה** בתיקיית המטלה: מה האתר, מה יש בכל אחד משלושת העמודים, ואיך מריצים אותו. חמש שורות מספיקות. זה הקובץ שאתה תקרא בעוד שנה כשלא תזכור מה בנית.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **אסור Flexbox ואסור Grid**. שניהם בשבועות 4 ו-5. גם אם כבר ראית אותם עד מועד ההגשה – המטלה הזו בודקת שליטה בזרימה רגילה, בתיבה ובמערכת הטוקנים, וזו השכבה שכל השאר יושב עליה. אין לכך עוקף.
 - **אסור position: absolute או fixed או sticky**.
 - **אסור !important**.
 - **אסור style="" ואסור <style>**. הכול בקובץ החיצוני האחד.
 - **אסור פריימוורק, אסור CDN, ואסור גליון מועתק**.
 - **אסור כלל שידוע על איזה עמוד הוא נמצא**.
 - **כל קובץ .html בתיקייה עובר את הוולידטור**.
- `index.html about.html notes.html` `npm html-validate@9` מחזיר אפס שגיאות – זה חלק מ"שמירת המגבלות", וארבע הנקודות שלה הן הכול-או-כלום.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
שלושה עמודים	קיימים, מקושרים לשני הכיוונים, לכל אחד <code>title</code> משלו	8	אוטומטי
גליון אחד	קובץ CSS אחד בלבד, מחובר לשלושתם, בלי <code>style</code>	8	אוטומטי
עקביות	אותו גופן, רקע, צבע, גודל וגובה שורה בשלושת העמודים	8	אוטומטי
ערכת טוקנים	5 צבע · 5 מרווח · 2 רדיוס · 3 גופן	8	אוטומטי
מבנה סמנטי	<code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> יחיד, <code>footer</code> , <code>h1</code> אחד, וב- <code>notes.html</code> שני מקטעים	6	אוטומטי
קרקע העמוד	גופן, רקע, <code>border-box</code> , מידה, ובלי גלילה אופקית	6	אוטומטי
סולם טיפוגרפי	סדר גדלים וגובה שורה לכותרות	4	אוטומטי
שמירת המגבלות	בלי <code>flex</code> , <code>grid</code> , מיקום, <code>!important</code> , <code>style=""</code> , סימון <code>CODE HERE</code> של הליבה, וה-HTML עובר ולידציה	4	אוטומטי
איכות העיצוב	היררכיה, קצב, איפוק, גימור – ושלושה עמודים שנראים כמו אתר	10	ידני
איכות הקוד	סדר, שמות, בוררים שטוחים, ואפס כללים ספציפיים לעמוד	5	ידני

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
מאגר ו-README	README.md וקומיטים משמעותיים	3	ידני
העמוד הנוכחי	aria-current בניווט, ובורר תכונה בגליון	5	אוטומטי
רכיבים	טבלה, טופס, article ,blockquote	6	אוטומטי
ניגודיות	כל טקסט בשלושת העמודים עובר 4.5 לאחד	5	אוטומטי
תמונות	מוגבלות לרוחב, ומידותיהן שמורות ב-HTML	4	אוטומטי
ערכה כהה	דרך טוקנים בלבד, ועוברת ניגודיות	6	אוטומטי
תנועה בטוחה	מעבר שמכבד prefers-reduced-motion	2	אוטומטי
אפס צבעים קשיחים	אין ערך צבע מילולי מתחת לטוקנים	2	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבועות 1-5 – מורה פרטי. מותר לבקש הסבר, שרטוט מבנה, או ביקורת על CSS שכתבת. **אסור להעתיק קוד. אתה מקליד כל תו.**

וזו לא רק שאלה של יושר. כלי AI פונים לתיקון המהיר — `!important` או בורר `id` — ומניחים את המחיר בהערת שוליים. הם גם מייצרים לעיתים קרובות כלל לכל עמוד במקום מערכת אחת. תקבל פתרון שעובד, שאתה לא מבין, ושנופל בשני הסעיפים בעלי המשקל הגבוה ביותר במטלה.

אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הקוד הזה בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

ההגשה במודל, לפני תחילת שיעור 5: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

ה-SHA מקפיא את ההגשה. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון. אם השתמשת בעמודים החלופיים — כתוב שורה אחת על כך בטקסט ההגשה. **הגשה מאוחרת:** הגשה באיחור אינה מותרת ללא אישור מראש בכתב. הגשה באיחור תגרור הפחתה בציון.

בדיקה עצמית

- ☐ שלושת העמודים נפתחים דרך Live Server, ואין שגיאות בקונסול.
- ☐ מחקת את styles.css לרגע — שלושת העמודים קרסו לטקסט שחור על לבן.

- ☐ יש בתיקייה קובץ CSS אחד בלבד. ספרת.
- ☐ שינית ערך אחד ב- `root` : וראית את השינוי בשלושת העמודים.
- ☐ חיפשת בגליון את המחרוזות `#` ו- `rgb` — ומצאת אותן רק בתוך בלוק הטוקנים.
- ☐ חיפשת בגליון שם של עמוד — `home` , `about` , `notes` — ולא מצאת כלום.
- ☐ בכל עמוד רואים בניווט על איזה עמוד אתה נמצא, בלי לקרוא את שורת הכתובת.
- ☐ עברת על שלושת העמודים ב-Tab בלבד, ובכל עצירה ראית איפה אתה.
- ☐ העמוד השלישי נבדק בבודק ניגודיות, לא רק עמוד הבית.
- ☐ ברוחב 375 אין גלילה אופקית באף עמוד, והתמונות נכנסות.
- ☐ `README.md` קיים ואפשר להבין ממנו מה בנית.
- ☐ כל סימון `CODE HERE` של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים (`stretch` , `challenge` או `optional`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.

שים לב

`hints-he.md` מצורף למטלה, עם שלוש רמות רמזים לכל קושי. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת. אין מתרגל בקורס, וזה מה שמחליף אותו.