

שבוע אחד על עמוד אחד

שבוע: 1 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 1.

איך הקורס בנוי — ארבעה בלוקים

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתיבים, HTML II · Git: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS, Flexbox, Grid, רספונסיביות, Tailwind. שהעמוד ייראה מכוון
3 — JavaScript ו-DOM	7-10	פתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות. העמוד מתחיל להגיב לאנשים
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט שבנית כל הסמסטר

שבוע 7 הוא הקיקאוף של הפרויקט, ומשם כל שבוע נוחת בתוכו. העמוד שאתה כותב היום הוא הקומיט הראשון של הדבר שעליו תיבחן.

איך נקבע הציון

חלק	משקל	מה זה
הפרויקט	50%	נבנה לאורך הסמסטר
מבחן המעבדה	20%	שבוע 13
מטלות כיתה	20%	שתיים-עשרה. העשר הטובות נספרות
מטלות בית	10%	ארבע

מבחן המעבדה

שבוע 13. אתה יושב מול הקוד שלך — ה-SHA שהגשת — על מחשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, 90 דקות, ומבצע שלוש מטלות שאני מבקש: לתקן באג, להוסיף יכולת, לשנות מבנה (32, 33 ו-31 נקודות, ועוד 4 לשאלת סיום קצרה). שתי גרסאות, בהפרש של יומיים-שלושה. אין על מה לחזור. אם כתבת את הפרויקט שלך — תסתדר. זו הסיבה היחידה שמדיניות ה-AI למטה קיימת.

דקות	מה	אתה
0-8	המטרה: העמוד המוגמר, רץ — מכוער ובכוונה	מסתכל, ושואל כמה אלמנטים אתה כבר מנחש
8-35	מחזור 1 · מקובץ ריק לשלד	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-62	מחזור 2 · ממרק div לאזורים	מקליד · AI כמורה פרטי
62-90	מחזור 3 · שלושה נתיבים שבורים	מקליד · בלי AI (העמוד שלך, Network פתוח)
90-100	הפסקה	
100-122	מחזור 4 · הסולם, המבחן, ושאלה אחת לצ'אט	מדביק, בודק ב-MDN, כותב שורת יומן
122-145	מחזור 5 · מ-init ל-SHA	מקליד בטרמינל · AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 על התוכן שלך — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ושקופיות העומק	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): VS Code, Node, git, code מותקנים, חשבון GitHub עם מפתח, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "3/3 — מוכן". את המאגר עצמו פותחים בכיתה, במחזור 5.

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט. שום דבר לא נבדק מקובץ ZIP או ממיל. Live Server, תמיד. עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ. מחצית מהבאגים שתפגוש השנה הם הכלל הזה, שבור.

הסולם. שבועות 1-5 — מורה פרטי: בקש ממנו להסביר, לשרטט מבנה, לבקר את מה שכתבת; אל תעתיק ממנו קוד: אתה מקליד כמעט הכול, והבלוקים הארוכים שמודבקים בכיתה מסומנים copy this. שבועות 6-7 — עוזר: הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 — שותף לימוש: מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע, מהיום, תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב- JOURNAL.md בשורש מאגר הסמסטר: טענה · מה בדקתי (ואיפה) · פסק דין.

המטלה, בשש נקודות

- המאגר, ההרשאה, השכפול — מחזור 5. אם עשית את זה בכיתה, סעיף 1 לוקח אפס דקות.
- השלד: doctype , lang , charset , viewport , title אמיתי. (מחזור 1) העתק גם את התיקייה הנסתרת checks/ . מתיקיית הפתיחה (הברף, סעיף 2) — בלעדיה הבדיקה שרצה בדחיפה לא מריצה את בדיקות המטלה.
- header עם h1 יחיד, nav > ul > li > a , main , section , footer . (מחזור 2)
- תמונה שנטענת — נתיב יחסי, alt אמיתי, width ו- height שנכנסים ב-375. (מחזור 3)
- ולידטור נקי, שלושה קומיטים, דחיפה, וה-SHA במודל. (מחזורים 2 ו-5)

6. הרחבה — article או aside , עמוד שני שמקשר חזרה, בלי גלילה ב-375. אתגר — em / strong בלי i / b , וקישור החוצה עם "rel="noopener noreferrer" . (מחזורים 2 ו-3)

אסור השבוע: JavaScript · CSS · נתיב שעובד רק אצלך · node_modules או קובצי גיבוי במאגר. **לא השבוע:** טופס, טבלה, time — שבוע הבא.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
תג שלא נסגר, והפסקה ענקית	Elements מראה מי ילד של מי; הוולידטור אומר Unclosed element
שבע שורות מהוולידטור	טעות אחת. תקן את הראשונה, הרץ שוב
nav עם קישורים בלי ul	תקין, ולא רשימה. nav > ul > li > a
file:///Users/... או /images/...	הנתיב נספר מהקובץ: images/x.png . Network . אומר אם נטען
. git add בלי להסתכל	git status לפני ואחרי. git restore --staged מוציא

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
כרטיס החירום של Git	setup/git-panic-he.md	חמשת המצבים שבאמת קורים, עם הפקודות המדויקות
נספח התקלות	setup/setup-he.md	14 הודעות שגיאה עם הטקסט המדויק שתראה
שקופיות העומק	deck.pdf , השקופיות עם התג Deeper	עומק אופציונלי, לא נבחן: DNS ו-TLS, הפרסר, ה-Git, href מבפנים
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.