

שבוע שמונה על עמוד אחד

שבוע: 8 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 9 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 8, ויש לך את המפרט הראשון שלך.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתבים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות Grid · Flexbox · CSS ורספונסיביות · Tailwind
3 — DOM ו-JavaScript, UX	7-10	UX ופתיחת הפרויקט · JavaScript ושיטת העבודה מול AI — היום · DOM, אירועים ודיבאג · render ו-state
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: ערך נכון אינו פונקציה נכונה. פונקציה יכולה להחזיר בדיוק את התשובה הנכונה, ובדרך לסדר מחדש מערך שלא היה שלה. בדיקה שמסתכלת רק על מה שחזר — לא תראה את זה.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-7	המטרה: הספסל של המטלה, כל שורה ירוקה — ועמוד הרשימה ב-375	מסתכל, ושואל מה "the original is not reordered" אומר
7-34	מחזור 1 · אמת ושקר: מה שהטופס נתן לי	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה"
34-63	מחזור 2 · המערך שקיבלת	מקליד, ומעתיק את הבלוקים שמסומנים <code>copy this</code> · AI כשותף: שואל למה, ומדפיס לפני שמאמין
63-90	מחזור 3 · <code>this</code> וחצים	מקליד · בלי AI — החימום והשופט
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4 · קודם מפרט, ואז Claude כותב — והספסל מוצא שתי שורות אדומות	מעתיק את התבנית ל- <code>specs/</code> , מדביק, מריץ
125-145	מחזור 5 · הביקורת, ואז היומן	כותב את סעיף 7 ואת הרשומה הראשונה ב- <code>PROMPTS.md</code>

דקות	מה	אתה
145-175	המטלה: הרכבה של המחזורים — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ושקופיות העומק	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תיקיית הפתיחה ב- week-08/ , התבניות FEATURE_SPEC.md ו- PROMPTS.md בתיקיית הפרויקט, הכול דחוף, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "5/5 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo** ו-**SHA של הקומיט**.

Live Server, תמיד. הקבצים השבוע הם מודולים, ומודול לא נטען מעל file:// — השגיאה תגיד CORS.

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי**. שבועות 6-7 — **עוזר**. שבועות 8-12 — **שותף למימוש**: Claude כותב קוד מתוך מפרט שאתה כתבת, ואתה בודק מה חזר. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת.** אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

אמת ושקר (מחזור 1)

0 == '' ו- '0' == 0 נכונים, ו- '' == '0' לא. **תמיד**: החריג היחיד הוא value == null, שתופס null ו- undefined ושום דבר אחר. שדה טופס הוא מחרוזת או כלום: trim(), בדיקת ריק **לפני** ההמרה (כי ('' Number(0) הוא 0), Number.isNaN, ורק אז 0 === ?? **נופל רק על null ו- undefined** — 'x' ?? 0 הוא 0; 'x' || 0 הוא 'x'.

המערך שקיבלת (מחזור 2)

sort מסדר **במקום** וגם מחזיר את המערך — ולכן הוא נראה בטוח. **תמיד**, [...list].sort(...). משווה מחזיר מספר: (a, b) => a - b, ולטקסט a.localeCompare(b, 'he'). ערך חסר — בסוף: (a.year ?? Infinity) - (b.year ?? Infinity); null הוא -1815. const נועל את **השם**, לא את המערך. ו- var — אף פעם.

this וחצים (מחזור 3)

פונקציה היא ערך: map(toTitle) מעביר אותה, map(toTitle()) מריץ אותה עכשיו. חץ עם סוגריים מסולסלים הוא **גוף**, וגוף צריך return. this הוא מה שלפני הנקודה **בקריאה** — בלי נקודה, במודול, הוא undefined. חץ ל-**callback**, function למתודה.

הלולאה (מחזורים 4-5)

מפרט (specs/<feature>.md , מהתבנית) Claude **כותב** מתוכו · **ספסל** שבודק גם את מה שחזר וגם את מה שהפונקציה קיבלה · **ביקורת** בסעיף 7 · **commit**. כלל שכתוב במפרט אינו כלל שנשמר — מצטטים אותו בגוף הפרומפט. ביקורת שהכותב כתב על עצמו היא טענה; ההוכחה היא מה שרץ.

מה לא בבלוק, ונמצא בשקופיות העומק (כל אחת יושבת מיד אחרי השקופית שהיא מרחיבה): הרמה והאזור המת, סגורים (ממנו נבנה state.js בשבוע 10), ולולאת האירועים (שבוע 11). עומק, לא נבחן.

המטלה, בארבעה חלקים – 35 · 20 · 25 · 20

- 1. ניבוי פלט (predict-he.md) – ארבע-עשרה שאלות: ניחוש, הרצה, ולמה. ה"למה" נבדק, לא הניחוש. (מחזורים 1-3)
 - 2. ארבע פונקציות טהורות (js/exercises.js) – filterByQuery , sortItems , countByArtist , summarise . עותק לפני כל מיון, בלי var . (מחזורים 1-2)
 - 3. סקירה של קוד ש-Claude כתב (review-he.md , js/review.js) – initials , topRated , formatRating : אחת לא עושה מה שההסבר שלה אומר. זהה, הוכח בהרצה, תקן רק אותה. (מחזור 5)
 - 4. מפרט, ואז עמודים (FEATURE_SPEC.md , שלושה עמודים) – סרגל הכלים מחוץ ל- <ul id="list"> , aria-current="page" על הקישור הנוכחי, והמספרים בסיכום מסכימים עם הרשימה. (מחזור 4)
- חלקים 1-3 בלי AI. חלק 4 – הלולאה, מתוך המפרט שלך.

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 9: כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

ומטלת בית 3 ניתנת היום – "חדר המשחקים": שבעה פדים ושתי קוביות, הכול נבנה מ-JavaScript משני מערכים. DOM, וה-DOM הוא שבוע 9. ההגשה לפני תחילת שיעור 10.

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
הספסל של המחזור	ai-lab/04-spec-then-generate/artifact/bench.html	כשקוד "נראה בסדר"
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
הדוגמאות	ai-exemplars/exemplars/ , feature-spec-good.md , ai-review-js-good.md , prompt-journal-good.md	לפני שאתה כותב מפרט, סקירה או רשומה
ההדגמות	demos/	תשע, וכל אחת מודדת את מה שהיא טוענת

מה	איפה	מתי להשתמש
רענון תחביר	primer/	אם התחביר עצמו חדש לך. לא נבדק
שקופיות העומק	deck.pdf — השקופיות עם התג "Deeper"	עומק אופציונלי, לא נבחן: הטבלאות, הרמה, סגורים, לולאת האירועים

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הספסל מוכיח שמה שחזר נכון; הנקודות הידניות — 40 השבוע — מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לדעת: אם ההסבר שלך נכון.