

## אתר בשלושה עמודים וגליון סגנונות אחד

שבוע: 2 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 4 משקל בציר הסופי: מטלת בית · ארבע מטלות בית הן 10 אחוזים מהציון

זמן משוער: כשלוש שעות עבודה

## מטרה

להרחיב את האתר האישי שלך לשלושה עמודים שמעוצבים על ידי **גליון סגנונות אחד**, ולגלות בדרך שהעמוד השלישי מגיע מעוצב כמעט לגמרי — כי עיצבת לפי מה שהאלמנטים הם.

זו מטלת הבית הראשונה מארבע. ארבעתן יחד הן עשרה אחוזים מהציון, וזו הראשונה שבה אתה עובד בלי שאני בחדר. **מה שמטלה זו בודקת אינו מה שמטלת הכיתה בדקה.** בכיתה השאלה הייתה אם אתה יודע לעצב עמוד. כאן השאלה היא אם אתה יודע לעצב אתר — וזו מיומנות אחרת, שנכשלת בדרך אחרת: שלושה עמודים שכל אחד עוצב בנפרד ונפרדו זה מזה.

## תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לתחזק גליון סגנונות אחד שמשרת כמה עמודים, בלי לשכפל שום כלל.
- לכתוב בוררים שאינם יודעים על איזה עמוד הם נמצאים.
- לסמן את העמוד הנוכחי בניווט בצורה שקורא מסך מבין, ולעצב לפי הסימון הזה.
- לוודא ניגודיות, רספונסיביות בסיסית ותמונות שלא שוברות טלפון.
- להסביר, לכל בורר שכתבת, למה הוא נבחר ולא אחר.

## מה בונים

שלושה עמודים, בשמות האלה, בתיקיה אחת:

| קובץ       | מה יש בו                |
|------------|-------------------------|
| index.html | עמוד הבית שלך משבוע 2   |
| about.html | העמוד השני שלך משבוע 2  |
| notes.html | עמוד חדש שאתה כותב מאפס |
| styles.css | קובץ אחד. אחד.          |

**שמות הקבצים קבועים. הנושא של העמוד השלישי הוא שלך.** רשימות קריאה, הערות על מה שאתה לומד, פרויקט שאתה בונה, מתכונים שאתה באמת מבשל — כל דבר שיש בו תוכן אמיתי. טקסט ממלא מקום אינו מקבל ניקוד.

## אם העמודים משבוע 2 לא מוכנים

בתיקיית הפתיחה יש **עמוד בית ועמוד שני חלופיים**, מוכנים לשימוש. קח אותם, כתוב את העמוד השלישי ואת הגליון, וציין את זה בהגשה. **אינך מפסיד נקודות.** אל תבזבז את המטלה על שחזור של שבוע שעבר.

## הכלל שהופך שלושה עמודים לאתר אחד

אף כלל בגליון לא יודע על איזה עמוד הוא נמצא.

בלי `home-title`, בלי `h2 #notes`, בלי `p body.about`. כל כלל בוחר אלמנט או מצב, ואז עמוד רביעי שתכתוב בעוד חודש מגיע כשהוא כבר מעוצב.

אם אתה מוצא את עצמך זקוק לכלל ספציפי לעמוד — עצור. בתשע פעמים מתוך עשר התשובה היא ששני העמודים אמורים להיראות אותו דבר, ואחד מהם משתמש באלמנט הלא נכון.

זהו הסעיף בעל המשקל הידני הגבוה ביותר במטלה, ולא במקרה.

## המשימה, שלב אחר שלב

1. הקם את התיקייה **ליבה** `homework/hw-1/` במאגר שלך. העתק לתוכה את `index.html`, `about.html` ו-`styles.css` שלך משבוע 2, ואת תיקיית התמונות.

2. אחד את הניווט **ליבה** אותו `nav` בדיוק בשלושת העמודים, עם אותם שלושה קישורים באותו סדר, בנתיבים יחסיים. לכל עמוד `title` משלו — שתי כותרות זהות אומרות שאחת מהן לא נכתבה.

3. כתוב את `notes.html` **ליבה** `header` עם `h1` · הניווט · `main` יחיד עם לפחות שני `section` ובכל אחד `h2` · לפחות שני `article` · לפחות `blockquote` אחד · `time` עם `datetime` · `footer`.  
`article` הוא תוכן שהיה עומד בפני עצמו גם במקום אחר — בפיד, בתוצאת חיפוש. זה המבחן.

4. גליון אחד, וקובץ `CSS` אחד בתיקייה **ליבה** שלושת העמודים מצביעים על אותו `styles.css`. אין `<style>`, אין `style=""`, ואין קובץ `CSS` שני — גם לא אחד שאינו בשימוש. קובץ שני הוא מקום שני שאפשר לשנות בו צבע.

5. הבסיס, כמו בכיתה **ליבה** האיפוס בשלוש שורות · ערכת טוקנים מלאה על `root`: (חמישה צבע, חמישה מרווח, שני רדיוס, שלושה גופן) · קרקע על `body` עם מידה · סולם טיפוגרפי עם גובה שורה צפוף לכותרות · מרווחים מהסולם · מצבי `hover` ו-`focus-visible`.

6. סמן את העמוד הנוכחי **הרחבה** על הקישור של העמוד שאתה נמצא בו, בכל אחד משלושת העמודים:

```
<a href="notes.html" aria-current="page">Notes</a>
```

ואז בגליון, בורר תכונה: `.nav a[aria-current='page'] { ... }`.

למה כך ולא `class="active"`: התכונה הזו כבר אומרת לקורא מסך "העמוד הנוכחי". אם תוסיף מחלקה תהיה לך אותה עובדה בשני מקומות, והם יסתכסכו ביום שתשכח אחד מהם.

7. עצב את הרכיבים **הרחבה** הטבלה והטופס בעמוד הבית, וגם `article` ו-`blockquote` — שני האחרונים קיימים רק בעמוד השלישי. אם עיצבת לפי אלמנט, הם כבר מעוצבים לפני שהסתכלת. זה הרגע שהמטלה מנסה לייצר.

8. תמונות שלא שוברות טלפון **הרחבה** `height: auto` ו-`max-width: 100%` בגליון. תכונות `width` ו-`height` נשארות ב-`HTML` — הן שומרות את המקום לפני שהקובץ נטען, כדי שהעמוד לא יקפץ.

9. בדוק ניגודיות בשלושת העמודים **הרחבה** 4.5 לאחד לפחות. העמוד השלישי הוא זה שנופל, כי יש בו אלמנטים שלא בדקת.

10. ערכה כהה, תנועה בטוחה, אפס צבעים קשיחים **אתגר** בלוק אחד של

@media (prefers-color-scheme: dark) שמגדיר מחדש רק טוקנים · מעבר קצר שמכבד prefers-reduced-motion, בלי important! · ואף ערך צבע מילולי מתחת לבלוק הטוקנים.

11. README.md **ליבה** בתיקיית המטלה: מה האתר, מה יש בכל אחד משלושת העמודים, ואיך מריצים אותו. חמש שורות מספיקות. זה הקובץ שאתה תקרא בעוד שנה כשלא תזכור מה בנית.

#### מגבלות – מה אסור השבוע

- אסור Flexbox ואסור Grid. שניהם בשבועות 3 ו-4. גם אם כבר ראית אותם עד מועד ההגשה — המטלה הזו בודקת שליטה בזרימה רגילה, בתיבה ובמערכת הטוקנים, וזו השכבה שכל השאר יושב עליה. אין לכך עוקף.
- אסור position: absolute או fixed או sticky.
- אסור important!.
- אסור style="" ואסור <style>. הכול בקובץ החיצוני האחד.
- אסור פריימוורק, אסור CDN, ואסור גליון מועתק.
- אסור כלל שיודע על איזה עמוד הוא נמצא.

#### פירוט הניקוד

| רכיב          | מה נבדק                                                   | ניקוד | סוג בדיקה |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| שלושה עמודים  | קיימים, מקושרים לשני הכיוונים, לכל אחד title משלו         | 8     | אוטומטי   |
| גליון אחד     | קובץ CSS אחד בלבד, מחובר לשלושתם, בלי style               | 8     | אוטומטי   |
| עקביות        | אותו גופן, רקע, צבע, גודל וגובה שורה בשלושת העמודים       | 8     | אוטומטי   |
| ערכת טוקנים   | 5 צבע · 5 מרווח · 2 רדיוס · 3 גופן                        | 8     | אוטומטי   |
| מבנה סמנטי    | nav , header , main יחיד, footer , h1 אחד, שני מקטעים     | 6     | אוטומטי   |
| קרקע העמוד    | גופן, רקע, border-box, מידה, ובלי גלילה אופקית            | 6     | אוטומטי   |
| סולם טיפוגרפי | סדר גדלים וגובה שורה לכתורות                              | 4     | אוטומטי   |
| שמירת המגבלות | בלי flex, grid, מיקום, important!, style="", CODE HERE    | 4     | אוטומטי   |
| איכות העיצוב  | היררכיה, קצב, איפוק, גימור — ושלושה עמודים שנראים כמו אתר | 10    | ידני      |
| איכות הקוד    | סדר, שמות, בוררים שטוחים, ואפס כללים ספציפיים לעמוד       | 5     | ידני      |
| מאגר ו-README | README.md וקומיטים משמעותיים                              | 3     | ידני      |
| העמוד הנוכחי  | aria-current בניווט, ובורר תכונה בגליון                   | 5     | אוטומטי   |
| רכיבים        | טבלה, טופס, article , blockquote                          | 6     | אוטומטי   |
| ניגודיות      | כל טקסט בשלושת העמודים עובר 4.5 לאחד                      | 5     | אוטומטי   |

| רכיב             | מה נבדק                                | ניקוד | סוג בדיקה |
|------------------|----------------------------------------|-------|-----------|
| תמונות           | מוגבלות לרוחב, ומידותיהן שמורות ב-HTML | 4     | אוטומטי   |
| ערכה כהה         | דרך טוקנים בלבד, ועוברת ניגודיות       | 6     | אוטומטי   |
| תנועה בטוחה      | מעבר שמכבד prefers-reduced-motion      | 2     | אוטומטי   |
| אפס צבעים קשיחים | אין ערך צבע מילולי מתחת לטוקנים        | 2     | אוטומטי   |

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10.

### מדיניות AI לשבוע הזה

**שבועות 1-4 – מורה פרטי.** מותר לבקש הסבר, שרטוט מבנה, או ביקורת על CSS שכתבת. **אסור להעתיק קוד. אתה מקליד כל תו.**

וזו לא רק שאלה של יושר. כלי AI כותבים CSS ב-Flexbox וב-Grid כברירת מחדל, ומייצרים לעיתים קרובות כלל לכל עמוד במקום מערכת אחת. תקבל פתרון שעובד, שאתה לא מבין, ושנופל בשני הסעיפים בעלי המשקל הגבוה ביותר במטלה.

**אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך.** בשבוע 13 תשב מול הקוד הזה בלי אינטרנט ובלי AI.

### הגשה

ההגשה במודל, לפני תחילת שיעור 4: כתובת ה-repo ו-ה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

ה-SHA מקפיא את ההגשה. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון.

אם השתמשת בעמודים החלופיים – כתוב שורה אחת על כך בטקסט ההגשה.

**הגשה מאוחרת:** ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

## בדיקה עצמית

- ☐ שלושת העמודים נפתחים דרך Live Server, ואין שגיאות בקונסול.
- ☐ מחקת את styles.css לרגע – שלושת העמודים קרסו לטקסט שחור על לבן.
- ☐ יש בתיקייה קובץ CSS אחד בלבד. ספרת.
- ☐ שינית ערך אחד ב-root: וראית את השינוי בשלושת העמודים.
- ☐ חיפשת בגליון את המחרוזות # ו-rgb – ומצאת אותן רק בתוך בלוק הטוקנים.
- ☐ חיפשת בגליון שם של עמוד – home, about, notes – ולא מצאת כלום.
- ☐ בכל עמוד רואים בניווט על איזה עמוד אתה נמצא, בלי לקרוא את שורת הכתובת.
- ☐ עברת על שלושת העמודים ב-Tab בלבד, ובכל עצירה ראית איפה אתה.
- ☐ העמוד השלישי נבדק בבודק ניגודיות, לא רק עמוד הבית.

☐ ברוחב 375 אין גלילה אופקית באף עמוד, והתמונות נכנסות.

☐ `README.md` קיים ואפשר להבין ממנו מה בנית.

#### שים לב

`hints-he.md` מצורף למטלה, עם שלוש רמות רמזים לכל קושי. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת. אין מתרגל בקורס, וזה מה שמחליף אותו.