

רמזים למטלת הבית הראשונה

שבוע: 2 זמן משוער: פתח רק כשנתקעת

איך משתמשים בקובץ הזה

לכל קושי שלוש רמות: **רמז** (כיוון) · **אסטרטגיה** (איך ניגשים) · **כמעט-פתרון** (הקוד כמעט שלם). פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. אם נתקעת בדברים שכבר היו במטלת הכיתה — המפל, התיבה, הטוקנים, הניגודיות — הרמזים שם עדיין תקפים. הקובץ הזה מכסה רק את מה שחדש כאן.

א. "אין לי מושג מה לכתוב בעמוד השלישי"

רמז. זו לא בעיית עיצוב ולא בעיית קוד. תוכן אמיתי קל יותר לעצב מטקסט ממלא מקום, כי הוא באורכים לא צפויים — וזו בדיוק הסיבה שלא מקבלים ניקוד על טקסט ממלא מקום.

אסטרטגיה. אתה כבר מייצר תוכן מתאים כל שבוע: כל דבר שהבנת השבוע והיה קשה לפני. שלוש פסקאות של מאה מילה, כל אחת עם תאריך, זה עמוד שלם — וזה בדיוק המבנה שהמטלה דורשת.

כמעט-פתרון. נושאים שעובדים, ואפשר לסיים כל אחד מהם בשעה:

- שלוש טעויות שעשית השבוע ומה למדת מהן. `article` לכל אחת, `time` עם התאריך.
- רשימת קריאה: שלושה דברים שקראת, ציטוט מכל אחד ב-`blockquote`, ומה חשבת עליו.
- פרויקט שאתה בונה: מה הוא, למה, ומה נשאר לעשות.
- משהו שאתה עושה שאינו תכנות. הוא לא חייב להיות על הקורס.

ב. "עמוד אחד נראה אחר מהשניים"

רמז. תשעים אחוז מהמקרים: לעמוד הזה חסרה שורת ה-`link`, או שהנתיב בה שגוי.

אסטרטגיה. בדוק לפי הסדר:

- כלי פיתוח, לשונית `Network`, רענן. אם `styles.css` באדום עם 404 — הנתיב שגוי.
- אם הוא נטען, השווה `body` בין שני העמודים בלשונית `Computed`. אם הערכים זהים והעמוד עדיין נראה אחר — זו לא בעיית גליון אלא בעיית **markup**: כנראה השתמשת באלמנט אחר.
- אם הערכים שונים — יש בגליון כלל שידוע על העמוד. חפש בו את המילים `home`, `about`, `notes`, ואת `body`. עם מחלקה.

כמעט-פתרון. הבדיקה הכי מהירה שיש, ולוקחת עשר שניות: פתח את שני העמודים בשני טאבים ועבור ביניהם ב-`Cmd+Tab` או `Alt+Tab` כמה פעמים מהר. כל דבר שקופץ — זה ההבדל, והעין תופסת אותו הרבה לפני שתמצא אותו בקוד.

ג. "יש לי כלל שאני צריך רק בעמוד אחד"

רמז. זה כמעט תמיד סימן שהשאלה היא לא "איך אני מגביל את הכלל לעמוד" אלא "למה שני העמודים האלה בכלל שונים".

אסטרטגיה. שאל שלוש שאלות, בסדר הזה:

1. **האם באמת צריך שיהיה שונה?** לרוב לא. אתר נראה כמו אתר בדיוק בגלל שהוא חוזר על עצמו.
2. **אם כן – האם יש אלמנט שאומר את זה?** אם פסקה אחת גדולה כי היא פסקת פתיחה, זה `lede`. ולא "העמוד הראשי".
`blockquote`, `aside`, `article` – כולם אומרים משהו.
3. **ואם אין אלמנט?** אז מחלקה, על האלמנט עצמו, ששמה מתאר את התפקיד ולא את העמוד: `entry-date`. ולא `notes-date`.

כמעט-פתרון. דוגמה אמיתית מהמטלה. בעמוד השלישי כל `article` פותח בתאריך, ואתה רוצה שהוא יהיה קטן ואפור:

```
/* no: a rule that knows about the page */
#notes article p:first-of-type { ... }

/* yes: a rule that says what the thing is */
article > p:first-of-type {
  color: var(--color-text-muted);
  font-size: var(--font-size-sm);
}
```

הכלל השני יעבוד גם ב-`article` שתוסיף לעמוד הבית בשבוע 6, וזה כל ההבדל.

ד. "איך מסמנים את העמוד הנוכחי"

רמז. יש תכונה ב-HTML שנועדה בדיוק לזה, וקורא מסך כבר יודע להכריז עליה. אתה לא צריך להמציא מחלקה.

אסטרטגיה. התכונה נכתבת על הקישור של העמוד שאתה נמצא בו – ורק עליו, בכל אחד משלושת הקבצים. ואז בגליון בוחרים לפיה עם בורר תכונה.

זה גם המקום היחיד במטלה שבו בורר תכונה הוא באמת התשובה הנכונה ולא תרגיל.

כמעט-פתרון. ב-`notes.html`, ורק בו:

```
<a href="notes.html" aria-current="page">Notes</a>
```

ובגליון, פעם אחת, לכל שלושת העמודים:

```
nav a[aria-current='page'] {
  color: var(--color-text);
  font-weight: 700;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 2px solid var(--color-accent);
}
```

אל תסתמך על צבע בלבד כדי לסמן את העמוד הנוכחי. מי שלא מבחין בין הגוונים לא יראה שום הבדל. משקל, קו תחתון או מסגרת — משהו שאינו צבע.

ה. "התמונה חורגת מהמסך בטלפון"

רמז. לתמונה יש `width="240"` ב-HTML, וזה בפיקסלים. במסך ברוחב 375 עם ריפוד, זה כמעט נכנס. בתמונה של 800 זה לא נכנס בכלל.

אסטרטגיה. התכונות ב-HTML נשארות — הן שומרות את המקום לפני שהקובץ נטען, וזה מה שמונע מהעמוד לקפוץ כשהתמונה מגיעה. את **ההגבלה** עושים ב-CSS.

כמעט-פתרון.

```
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

`height: auto` חיוני: בלעדיו, כש-`max-width` מקטין את הרוחב, הגובה נשאר מה שכתוב ב-HTML והתמונה נמעכת.

ו. "סיימתי את הליבה. מה עכשיו?"

לפי הסדר, וכל אחד שווה נקודות:

1. **סימון העמוד הנוכחי.** חמש נקודות, ורבע שעה.
2. **article ו-blockquote.** הם קיימים רק בעמוד השלישי, והם הסעיף היחיד שבדוק שהבנת למה עיצוב לפי אלמנט משתלם.
3. **ניגודיות בשלושת העמודים.** בדוק את השלישי — הוא זה שנופל, כי יש בו אלמנטים שלא בדקת.
4. **תמונות.** שתי שורות, ארבע נקודות.
5. **ערכה כהה,** ואז בדוק את הניגודיות **שלה** בנפרד.
6. **מעבר על hover** שמכבד `prefers-reduced-motion`, בלי `!important` — הטריק הוא טוקן למשך המעבר.

ואם נשאר לך זמן אחרי כל זה, יש בדיקה אחת ששווה יותר מכל השאר: **הוסף עמוד רביעי.** העתק את `notes.html`, החלף את התוכן, שנה את הכותרת ואת סימון העמוד הנוכחי. אם הוא נראה נכון בלי שנגעת בגליון ולו פעם אחת — הבנת את המטלה. (אל תגיש אותו; הבדיקה מצפה לשלושה.)