

העמוד הראשון של האתר האישי – מטלת כיתה 1

שבוע: 1 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 2 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 90 דקות

מטרה

לבנות את העמוד הראשון של האתר האישי שלך – סמנטי, נגיש, עם טופס, שעובר ולידציה נקייה – ולדחוף אותו למאגר הפרטי שלך בגיטהאב עם היסטוריה שאפשר לקרוא.

זו לא מטלת תרגול שנזרקת בסוף השבוע. **העמוד הזה הוא נקודת הפתיחה של שבוע 2**, ומשם הוא ממשיך איתך עד סוף הסמסטר. כל מה שתבנה כאן תסדר בשבוע הבא ב-CSS, ולכן שווה לבנות אותו נכון עכשיו.

חצי מהמטלה הזו היא לא HTML. היא **התשתית**: המאגר, ההרשאה, הקומיטים והחזרה היבשה על ההגשה. זה נראה כמו טכני-מנהלי, וזה לא – סטודנט שמגיע לשבוע 7 עם סביבה שבורה מפסיד שבוע שלם, וסטודנט שלא שלח לי הזמנה כמשתף פעולה לא יוכל לגשת למבחן על הפרויקט שלו בשבוע 13.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לכתוב מסמך HTML שלם מאפס – כולל `<!doctype html>`, `charset`, `lang` ו-`viewport` – ולהסביר מה כל אחד מהם עושה.
- לבחור אלמנט לפי **מה שהוא אומר** ולא לפי איך שהוא נראה: `header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`.
- לבנות טופס נגיש עם `fieldset`, `legend` ו-`label` מקושר לכל שדה.
- לכתוב נתיבים יחסיים שעובדים גם על מחשב אחר.
- להריץ ולידטור, לקרוא את הפלט שלו, ולתקן לפי הסדר.
- לנהל מאגר Git מהטרמינל: `push` / `commit` / `add` / `init`, ולהוציא ממנו SHA.

לפני שמתחילים – סביבת העבודה

אם משהו במדריך ההתקנה עדיין לא ירוק אצלך, **עצור ותסגור את זה עכשיו**, לפני שאתה כותב שורת HTML אחת. המדריך נמצא ב-`setup/setup-he.pdf`, ונספח התקלות בסופו מכסה את השגיאות שבאמת קורות. אני בכיתה עכשיו. בשבוע 7 לא אהיה זמין באותה מידה.

הכלל הכי חשוב מהשבוע הראשון

עמוד נפתח תמיד דרך Live Server. אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ. לחיצה כפולה פותחת אותו בכתובת `file://`, וזה שובר את `fetch` (שבוע 11), מודולים של ES (שבוע 7) ו-`localStorage` (שבוע 10). ההרגל שנוצר בשבוע 1 מתפוצץ בשבוע 10.

בשבוע 7 אנחנו מתחילים לכתוב JavaScript, וההרצאה **לא** תלמד משתנים, לולאות ותנאים — אתם כבר מתכנתים, וזה יבזבז לכם את השעה. מי שרוצה לרענן תחביר לפני כן ימצא את הכול ב- `week-07/primer/` שבמאגר החומרים: רענון קצר ותשעה תרגילים עם פתרונות שרצים על העמוד. **אופציונלי, לא נבדק, לא נבחן.** אני מזכיר את זה עכשיו ולא בשבוע 7 כדי שיהיה זמן.

איך זה אמור להיראות בסוף

זה פתרון לדוגמה של המטלה, כפי שהדפדפן מרנדר אותו. **בלי שום CSS** — כל מה שאתה רואה כאן הוא מה שהדפדפן עושה לבד למבנה נכון. זה לא אמור להיות יפה, וזה בדיוק העניין: בשבוע 2 נוסיף עיצוב לאותו קובץ בדיוק.

אל תעתיק את הטקסט — כתוב את שלך. **את המבנה כן תעתיק.**


[Skip to content](#)

Maya Cohen

Third-year student at Ruppin. I already write C# and Python; this semester I am finding out what the browser does with the text I send it.

- [About me](#)
- [What I am learning](#)
- [Contact me](#)
- [Longer version](#)

About me



I came to programming through a statistics course I did not enjoy and a data set I did. I like problems where the answer is checkable, which is why I have never much liked design — and why *this* semester is going to be uncomfortable.

I am writing this page on 2 November 2027, in the first lab of the course, from an empty file.

One thing that surprised me today

HTML never reports an error. It repairs what you wrote and renders something else. That is why we run a validator.

What I am learning

Reading notes: what the browser actually does

The response is plain text. The browser parses it into a tree. parses the CSS into a second tree. combines the two into the parts that are actually visible. works out where every box goes. and paints.

validator is going to be recommended.

I am writing this page on 2 November 2027, in the first lab of the course, from an empty file.

One thing that surprised me today

HTML never reports an error. It repairs what you wrote and renders something else. That is why we run a validator.

What I am learning

Reading notes: what the browser actually does

The response is plain text. The browser parses it into a tree, parses the CSS into a second tree, combines the two into the parts that are actually visible, works out where every box goes, and paints. Six words: request, response, parse, style, layout, paint.

Published 2 November 2027.

► Things I got wrong in the first hour

Contact me

There is no server behind this form yet — pressing send will not deliver anything. It is here so the structure is right when there is one.

Send me a message

Your name

Your email

What is this about?

Reply by

Message

Send message

Built from an empty file in week 1 of Frontend Development, Ruppin Academic Center. Source on [GitHub](#).

שים לב

העמוד שלך לא צריך להיראות זהה. הוא צריך להיות **מאותו סוג**: אותם אזורים, אותם סוגי אלמנטים, אותה רמת שלמות. הפרטים — השם, הטקסטים, התמונה — שלך.

המשימה, שלב אחר שלב

1. **צור את המאגר הפרטי שלך** **ליבה** מתבנית הקורס, בשם `<תעודת הזהות שלך>-2027-frontend`, **פרטי**. פעם אחת, לכל הסמסטר. למה פרטי: ארבעים מאגרים ציבוריים באותו קורס הם מכונת העתקות.
2. **הוסף אותי כמשתף פעולה** **ליבה** `Settings > Collaborators > Add people`, והוסף את שם המשתמש שנתתי בכיתה. **ברגע שאתה רואה אותי ברשימה — סיימת את הסעיף, גם אם כתוב לידי Pending invite**. האישור הוא בצד שלי ואני עושה אותו באותו ערב; אתה לא מאבד נקודות על משהו שאינו בידיך. בלי הגישה הזו לא אוכל לטעון את הפרויקט שלך למחשבי המבחן בשבוע 13, ואין לזה פתרון ביום המבחן.
3. **שכפל את המאגר למחשב שלך והעתק אליו את קבצי הפתיחה** **ליבה** `git clone`, ואז העתק את תוכן תיקיית ה-`starter` לתוך `week-01/`. פתח את התיקיה ב-VS Code והרץ דרך Live Server.
4. **בנה את שלד המסמך** **ליבה** `<!doctype html>`, `<html lang>`, `<meta charset>`, `<meta name="viewport">`, ו-`<title>` אמיתי שמתאר את העמוד. הכותרת שקיבלת היא `CHANGE ME` — היא לא תעבור בדיקה.
5. **בנה את מבנה העמוד** **ליבה** `header` עם `h1` יחיד ושורה עליך `nav` עם `ul` של קישורים לאזורי העמוד `main` אחד ויחיד `footer`. בתוך `main` לפחות שני `section` עם `id` ועם `h2`. `h1` הוא רמה בתוכן העניינים, לא גודל טקסט.

6. **כתוב תוכן אמיתי, עם תמונה** **ליבה** שתי פסקאות עליך לפחות, ותמונה אחת עם alt שמתאר מה רואים בה – לא שם הקובץ. יש תמונה מוכנה ב- images/placeholder.svg; החלף אותה בשלך אם בא לך. תן לכל img גם width וגם height.

7. **בנה טופס יצירת קשר** **ליבה** בתוך section משלו: form > fieldset > legend, ולפחות **ארבעה שדות**, לכל אחד label עם for שמצביע על ה-id של השדה. לפחות שדה אחד required, וכפתור שליחה. בחר type הגיוני לכל שדה. אין שרת השבוע – לחיצה על שליחה לא תשלח כלום, וזה תקין.

8. **הרץ ולידטור עד שהוא נקי** **ליבה** מהטרמינל המשולב, בתוך תיקיית העמוד:

```
npx html-validate index.html
```

תקן את **השגיאה הראשונה** והרץ שוב. שלוש שגיאות מייצרות לפעמים שבע שורות פלט; אחרי תיקון הראשונה רובן נעלמות. בסוף – מחק כל סימון CODE HERE שנשאר בקובץ.

9. **עשה לפחות שלושה קומיטים משמעותיים ודחוף** **ליבה** קומיט אחרי כל שלב, לא קומיט ענק אחד בסוף. הודעה שאפשר להבין בלי לפתוח את השינוי:

```
git add index.html
git commit -m "feat: add semantic page skeleton"
git push
```

10. **הגש במודל – חזרה יבשה על ההגשה** **ליבה** כתובת ה-repo, וגם ה-SHA של הקומיט האחרון:

```
git log -1 --format=%H
```

11. **הרחב את העמוד** **הרחבה** article או aside בשימוש נכון. תאריך ב-time עם datetime. **עמוד שני** (about.html) המקושר בנתיב יחסי, שמקשר חזרה – ומשם חזרה ל-index.html. ודא שאין גלילה אופקית ברוחב 375, וש אפשר לעבור על כל העמוד ב-Tab.

12. **סגור את הפינות** **אתגר** קישור דילוג בראש העמוד שמוביל אל main · summary / details או picture עם srcset · אפס ליקויי נגישות חמורים ב-axe.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **אסור לכתוב CSS השבוע.** לא קובץ חיצוני, לא <style>, ולא style="". העמוד אמור להיראות פשוט. שבוע 2 הוא זה שמסדר אותו, ועל אותו קובץ בדיוק.
- **אסור JavaScript.** אין השבוע שום דבר שדורש אותו.
- **אסור להעלות קבצים דרך ממשק הדפדפן של GitHub.** רק git add / git commit / git push מהטרמינל. מהשבוע הבא מותר גם הפאנל הגרפי של VS Code.
- **אסור נתיב מוחלט מקומי.** file:///Users/... או C:\Users\... בתוך src או href הם פסילה של הסעיף – הם עובדים רק על המחשב שלך.
- **אסור node_modules** או קבצים זמניים במאגר.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
סביבת עבודה	צילום מסך (עד שניים) עם ארבעת הדברים מנספח ב של מדריך ההתקנה	6	ידני
מאגר והרשאה	מאגר פרטי בשם הנכון מהתבנית, ואני מופיע ב- Collaborators	8	ידני
היסטוריית Git	שלושה קומיטים משמעותיים לפחות, הודעות ברורות, בלי קבצי זבל	6	ידני
הגשה	כתובת ה-repo וה-SHA, שניהם, במודל	4	ידני
שלד המסמך	title , viewport , charset , lang , doctype אמיתי	6	אוטומטי
כותרת ראשית	h1 אחד בדיוק	4	אוטומטי
מבנה סמנטי	header , nav , main (יחיד), footer	8	אוטומטי
ניווט	nav עם ul ו-li וקישורים	3	אוטומטי
תמונות	alt לכל תמונה, ולפחות אחת מתוארת באמת	6	אוטומטי
קישורים ונתיבים	3 קישורים לפחות, טקסט שמתאר יעד, בלי נתיב מקומי מוחלט	6	אוטומטי
טופס נגיש	legend + fieldset , 4 שדות עם label מקושר, required , כפתור שליחה	9	אוטומטי
ולידציה	העמוד עובר ולידציה, ולא נשארו סימוני CODE HERE	4	אוטומטי
תוכן עשיר	article או aside , ו-time עם datetime	6	אוטומטי
עמוד שני	מקושר בנתיב יחסי, ומקשר חזרה	7	אוטומטי
רספונסיביות	אין גלילה אופקית ב-1280 / 768 / 375	3	אוטומטי
מקלדת	אפשר לעבור על העמוד ב-Tab, בסדר טבעי	4	אוטומטי
נגישות	אפס ליקויים חמורים ב-axe	4	אוטומטי
קישור דילוג	קישור בראש העמוד אל main	3	אוטומטי
תוכן מתקדם	summary / details או picture עם srcset	3	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10. הליבה אמורה להיגמר בתוך 90 הדקות. אם סיימת אותה ונשאר לך זמן, עבור להרחבה — לא לקישוטים.

הבדיקות האוטומטיות רצות גם אצלך. בכל דחיפה למאגר שלך תרוץ בדיקה שמדווחת בעברית מה עבר ומה לא. היא מריצה רק את שכבת הליבה. **ירוק זה הרצפה, לא הציון** — הוא מוכיח שהדבר רץ, והנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.

שבועות 1-4 – מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude הסבר, שרטוט של מבנה, או ביקורת על קוד שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כל תו.**

וזו לא רק שאלה של יושר. כלי AI שולפים טכניקות שעוד לא למדנו, ומייצרים לא פעם קוד שגוי או מסובך מדי לבעיה. בנה בעצמך, והיוועץ בהם על באגים, על תיקונים ועל דעה כללית.

אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט הזה בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? אין בעיה, ואין בכך שום חיסרון בקורס: הכול עובד גם בצ'אט החינמי.

הגשה

ההגשה במודל, ומכילה שלושה דברים: **כתובת ה-repo · ה-SHA של הקומיט · צילום המסך של הסביבה** (עד שניים). שני הראשונים הם מה שנבדק כל שבוע מכאן והלאה, ובאותו פורמט בדיוק. צילום המסך הוא חד-פעמי, לשבוע 1 בלבד – מה בדיוק צריך להיראות בו כתוב בנספח ב של מדריך ההתקנה.

את ה-SHA מקבלים בפקודה `git log -1 --format=%H`, או מכפתור ההעתקה ליד הקומיט בממשק של GitHub.

ה-SHA מקפיא את ההגשה. מה שנמצא בקומיט הזה – זה מה שנבדק. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון, ואין על כך יוכוח. השבוע זו חזרה יבשה, כדי שבשבוע הבא אף אחד לא יגלה את זה בפעם הראשונה.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

- ☐ העמוד נפתח דרך Live Server בכתובת `http://127.0.0.1:5500`, ואין שגיאות בקונסול.
- ☐ `npx html-validate index.html` מסיים בלי שגיאות.
- ☐ אין בקובץ אף סימון `CODE HERE`.
- ☐ לחיצה על **המילים** של כל תווית בטופס מקפיצה את הסמן לשדה שלה.
- ☐ כל תמונה בעמוד מתוארת: סגור עיניים, תן למישהו להקריא רק את ה-`alt`, ותבין מה בתמונה.
- ☐ אפשר לעבור על כל העמוד עם מקש Tab בלבד, ורואים תמיד איפה הפוקוס.
- ☐ העמוד נראה תקין ברוחב 768, 1280 ו-1920 פיקסלים, ואין גלילה אופקית.
- ☐ העתקת את כל התיקייה למקום אחר במחשב, פתחת שוב – והתמונות והקישורים עדיין עובדים.
- ☐ `git log --online` מציג שלושה קומיטים לפחות, וכל הודעה מסבירה מה השתנה.
- ☐ `git status` נקי, ואין `node_modules` במאגר.
- ☐ אני מופיע ב-`Settings > Collaborators` של המאגר שלך.

אין מתרגל בקורס. למטלה מצורף `hints-he.md` עם שלוש רמות רמזים – רמז, אסטרטגיה, וכמעט-פתרון. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת. ואם נתקעת ב-Git, `git-panic-he.md` מכסה את חמשת המצבים שבאמת קורים, עם הפקודות המדויקות לצאת מהם.