

רמזים – העמוד הראשון של האתר האישי

שבוע: 1

איך משתמשים בקובץ הזה

אין מתרגל בקורס, ולכן זה מה שמחליף מישהו שעובר בין השולחנות. לכל קושי שלוש רמות: **רמז** (כיוון) · **אסטרטגיה** (איך ניגשים) · **כמעט-פתרון** (הקוד כמעט שלם). פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. מי שקופץ ישר לרמה 3 לומד להעתיק.

א. "העמוד ריק / לבן לגמרי"

רמז. הדפדפן לא שבר כלום. הוא בדיוק עשה מה שביקשת – וביקשת מעט.

אסטרטגיה. בדוק שני דברים לפי הסדר: (1) האם אתה בכלל מסתכל על הקובץ הנכון? הסתכל בשורת הכתובת. (2) האם כתבת משהו בתוך `body` ? כל מה שנמצא ב- `head` לא מוצג.

כמעט-פתרון. תוכן מוצג רק בין `<body>` ל- `</body>`. אם הקובץ שקיבלת נראה כמו הערות בלבד, זה נכון – הן מסמנות לך איפה לכתוב:

```
<body>
  <header>
    <h1>Your name</h1>
  </header>
</body>
```

ב. "התמונה לא מופיעה"

רמז. פתח את כלי הפיתוח, לשונית `Network`, ורענן. יש שם שורה אדומה עם 404?

אסטרטגיה. הנתיב נספר **מהקובץ שבו הוא כתוב**, לא משורת הכתובת ולא מהתיקיה שפתחת ב-VS Code. אם `index.html` ו- `images/` יושבים באותה תיקיה, הנתיב מתחיל ב- `images/` – בלי לוכסן בהתחלה.

כמעט-פתרון.

```
<!-- index.html and images/ sit in the same folder -->


<!-- three ways to get it wrong: -->
<!--  from the server root -->
<!--  a Windows path -->
<!--  an absolute local path -->
```

שלוש האחרונות עולות לך נקודות, גם אם התמונה מופיעה **אצלך**.

ג. "לחיצה על התווית לא עושה כלום"

רמז. התווית לא יודעת לאיזה שדה היא שייכת. משהו חייב לחבר ביניהם.

אסטרטגיה. החיבור הוא `for` על התווית שמצביע על `id` של השדה. שים לב: על ה-`id`, לא על ה-`name`. זו הטעות הכי שקטה בסעיף הזה — הכול נראה נכון והכלום לא עובד.

כמעט-פתרון.

```
<label for="email">Your email</label>
<input type="email" id="email" name="email" required />
```

`id` הוא לדף (התווית מצביעה עליו). `name` הוא לשרת (זה מה שנשלח). שניהם נחוצים, והם לא חייבים להיות זהים — אבל נוח שכן.

ד. "הוולידטור נותן לי שבע שגיאות ואני לא מבין מה קורה"

רמז. ספור כמה מהן מדברות על תג סוגר. כנראה יש לך טעות אחת, לא שבע.

אסטרטגיה. תקן את השורה הראשונה ב**פלט** בלבד, ואז הרץ שוב. תג שנפתח ולא נסגר משאיר את המחסנית של הדפדפן פתוחה, וכל תג סוגר אחריו מדווח שגיאה משלו. תיקון אחד מוחק את כולן.

כמעט-פתרון. שלוש השגיאות שכמעט כולם מקבלים השבוע:

ההודעה	מה זה אומר
Unclosed element ' <code><section></code> '	פתחת <code>section</code> וסגרת אותו במשהו אחר, בדרך כלל <code></div></code>
Duplicate ID "x"	אותו <code>id</code> על שני אלמנטים. <code>id</code> הוא ייחודי במסמך
<code></code> is missing required "alt" attribute	בדיוק מה שכתוב

ה. "אני לא מצליח לדחוף / GitHub מבקש סיסמה"

רמז. אם אתה נשאל על סיסמה — אתה עובד ב-HTTPS, ו-GitHub כבר לא מקבל סיסמאות שם.

אסטרטגיה. שתי דרכים תקינות, ומספיק אחת: מפתח SSH, או credential helper עם Personal Access Token. שתיהן מוסברות צעד-אחר-צעד בפרק 6 של מדריך ההתקנה, בשני מסלולים נפרדים ל-macOS ול-Windows.

כמעט-פתרון. בדוק קודם על איזה פרוטוקול אתה בכלל:

```
git remote -v
```

`https://github.com/...` — צריך token או `helper.git@github.com:...` — צריך מפתח SSH. אם השגיאה היא `remote: Repository not found.` והמאגר קיים — אתה מחובר לחשבון הלא נכון.

ו. "מה בכלל השוני בין section, article ו-div?"

רמז. אל תשאל איך זה נראה. שאל מה זה **אומר**.

אסטרטגיה. שלוש שאלות, בסדר הזה:

1. אם אשלח את הקטע הזה לבד בהודעה — הוא עדיין הגיוני? אם כן, זה `article`.
2. יש לו כותרת משלו והוא חלק תמטי מהעמוד? זה `section`.
3. אני צריך את זה רק כדי לתלות עליו עיצוב? זה `div`, וזה בסדר גמור.

כמעט-פתרון. במטלה הזו, המבנה הסביר הוא:

```
<main>
  <section id="about">
    <h2>About me</h2>
    <!-- text, image -->
    <aside><!-- a side note that is not the main point --></aside>
  </section>

  <section id="contact">
    <h2>Contact me</h2>
    <!-- the form -->
  </section>
</main>
```

`section` בלי כותרת הוא כמעט תמיד `div` במסווה.

ז. "עשיתי הכול ועדיין יש גלילה אופקית ב-375"

רמז. משהו אחד בעמוד רחב מהמסך. כמעט תמיד זה אותו דבר.

אסטרטגיה. צר את חלון הדפדפן עד שהגלילה מופיעה, ואז ב- `Elements` עבור על האלמנטים ותראה איזה מהם חורג. שני החשודים: תמונה בלי `height / width`, או מחרוזת ארוכה בלי רווחים — כתובת URL, מייל ארוך, או שם קובץ.

כמעט-פתרון. אסור CSS השבוע, ולכן הפתרון הוא בתוכן עצמו: תן לתמונה `width` ו- `height` במידה סבירה (240 מספיק), ואל תשתול בטקסט מחרוזת ארוכה בלי רווחים. אם אתה חייב להציג כתובת ארוכה — הפוך אותה לקישור עם טקסט קצר:

```
<a href="https://a.very.long.example.com/path">View the source</a>
```

ח. "סיימתי את הליבה. מה עכשיו?"

רמז. אל תלך לקישוטים. אין CSS השבוע, וזה בכוונה.

אסטרטגיה. לך לפי הסדר בבריף: קודם `time` ו- `aside / article`, אחר כך העמוד השני. העמוד השני הוא הסעיף שמלמד הכי הרבה, כי הוא מכריח אותך לכתוב נתיבים יחסיים לשני הכיוונים.

כמעט-פתרון. קישור דילוג, מהשכבה השלישית, הוא שלוש שורות ושווה 3 נקודות:

```
<body>
  <a href="#main">Skip to content</a>
  <!-- header, nav -->
  <main id="main" tabindex="-1">...</main>
</body>
```

`tabindex="-1"` הוא מה שמאפשר לפוקוס לנחות על `main` אחרי הקפיצה, בלי להכניס אותו לסדר ה-Tab.