

העמוד מפסיק להיות ערימה

שבוע: 3 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 4 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 90 דקות

מטרה

לבנות את עמוד הנחיתה של האתר שלך: שורת ניווט שנסגרת בנייד, hero בשתי עמודות, ושורת כרטיסים שנערמת לבד. הכול ב-Flexbox, בלי Grid, ועם שאילתת מדיה אחת בכל הקובץ.

בשבוע שעבר קיבלת שפה עיצובית. היא יפה, והיא עמודה אחת — כי זו הצורה היחידה שידעת לייצר. השבוע העמוד מפסיק להיות ערימה. אחרי הערב תדע לענות על השאלה ששאלת בשבוע שעבר ולא היה לך כלים אליה: איך שמים שני דברים אחד ליד השני, ומה קורה להם כשאין מקום.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- להסביר למה עמוד נראה כפי שהוא נראה לפני שנגעת בו — זרימה רגילה, תיבות בלוק ותיבות שורה.
- לבחור בין `display` ל-`position` ב-Flexbox לפי מה שאתה מנסה להשיג, ולא לפי מה שנזכרת בו.
- לעגן אלמנט ממוקם לתיבה הנכונה, ולזהות מיד מתי שכחת.
- לקרוא את הצירים של Flexbox ולדעת איזו תכונה פועלת על איזה ציר — בלי לשנן.
- לבנות פריסה שמסתגלת לרוחב המסך כמעט בלי שאילתות מדיה.
- לזהות את המלכודת של `min-width: auto` כשפריט מסרב להתכווץ.

מה בדיוק אתה בונה

עמוד חדש — `week-03/index.html` — עמוד הנחיתה של אותו אתר אישי.

ה-HTML מוכן, ואתה לא כותב אותו

בתיקיית הפתיחה נמצא `index.html` גמור: שורת ניווט עם `hero`, `details`, שורת כרטיסים ושורת חבילות. שבוע 1 היה סימון ושבוע 2 היה טיפוגרפיה וצבע; השבוע הוא פריסה, ותשעים דקות לא מספיקות גם להקליד עמוד וגם לפרוס אותו. כל מה שאתה נבדק עליו השבוע נמצא ב-`styles.css`. גם הוא מגיע חלקית מוכן: האיפוס, הטוקנים והשכבה הטיפוגרפית כבר שם. אתה כותב רק את הפריסה.

איך זה אמור להיראות בסוף

זהו פתרון לדוגמה. אותו HTML בדיוק שאתה מקבל, ועוד קובץ CSS אחד.

THIRD YEAR · RUPPIN ACADEMIC CENTER

I build small, fast pages that do one thing well.

No frameworks, no build step, no megabyte of JavaScript to render a paragraph. Just the platform, used properly.

[See the work](#)[Get in touch](#)

Selected work

Three things I built this year, and what each one taught me.

New

Timetable

A week view for the course schedule that loads in under a second on the campus wifi. Taught me that layout is mostly about deciding what is allowed to grow.

[Read the write-up](#)

Reading list

Everything I read for the degree, filterable by course. Taught me that a list of links is not a navigation bar.

[Read the write-up](#)

Lab notebook

A page per experiment, written in plain HTML and styled once. Taught me how much a stylesheet can do when the markup is honest.

[Read the write-up](#)

What I can do for you

Small scope, finished properly. If it needs a team, I will tell you.

What I charge

Fixed price, agreed before I start.

Basic

₪900

One page

Responsive down to 320px

Two rounds of changes

Choose Basic

Standard

₪2,400

Up to five pages

Responsive down to 320px

Accessibility pass

Four rounds of changes

Choose Standard

Full

₪5,000

As many pages as it needs

Accessibility pass

Content loaded from a data file

A month of support

Choose Full

maya@example.ac.il

[Work](#) [Plans](#) [Back to top](#)

ואותו עמוד ברוחב 375 — הניווט נסגר לכפתור, וכשלוחצים עליו הוא נפתח **מעל** התוכן ולא דוחף אותו:

THIRD YEAR · RUPPIN ACADEMIC CENTER

I build small, fast pages that do one thing well.

No frameworks, no build step, no
megabyte of JavaScript to render a
paragraph. Just the platform, used
properly.

See the work

Get in touch

THIRD YEAR · RUPP

I build sn pages th thing we

[Work](#)[Services](#)[Plans](#)[Contact](#)

No frameworks, no build step, no megabyte of JavaScript to render a paragraph. Just the platform, used properly.

[See the work](#)[Get in touch](#)

אל תנסה להעתיק את הצבע שלי. בקובץ יש שורה אחת, `hue-brand` - , ואני מבקש ממך לשנות אותה. מה שנבדק הוא איפה התיבות נוחות, לא באיזה גוון.

המשימה, שלב אחר שלב

1. **הקם את התיקיה** **ליבה** `week-03/` במאגר שלך, ובתוכה `index.html`, `styles.css` ותיקית `images` – כפי שהם מגיעים בתיקית הפתיחה. פתח את העמוד ב-Live Server לפני שאתה כותב שורה אחת, וראה מה יש לך: ערימה. **זו נקודת ההתחלה, והיא לא שבורה.**
2. **שורת הניווט – הבר עצמו** **ליבה** ל-`site-nav`. יש שני ילדים: המותג והתפריט. שים אותם על שורה אחת, יישר אותם אנכית זה מול זה, ודחוף אותם לקצוות.
- אך אתה מפריד ביניהם – `justify-content: space-between` או `margin` אוטומטי על אחד מהם – **הוא שיקול שלך ולא נבדק**. שניהם נכונים. הרמזים מסבירים מתי כל אחד נקרא טוב יותר.
3. **שורת הניווט – רשימת הקישורים** **ליבה** `nav-links`. היא `ul`. היא מגיעה עם תבליטים, ריפוד פנימי גדול ופריטים נערמים – שלושתם עיצוב של רשימה ולא פריסה, וצריך להסיר אותם לפני ש-`display: flex` שווה משהו. את המרווח בין הפריטים תן ב-`gap`, לא ב-`margin`.
4. **הדפוס לנייד – ושאלת המדיה היחידה שלך** **ליבה** `details` מסתיר את כל תוכנו חוץ מה-`summary` עד שפותחים אותו. בנייד זה בדיוק מה שרוצים; במסך רחב זה בדיוק מה שלא רוצים.
- Flexbox לא יכול לפתור את זה**. Flexbox מסדר את התיבות שנתנו לו; אין לו דעה על רוחב המסך ואין לו דרך לשאול. זו השאלה היחידה השבוע ששייכת לשאלת מדיה, ולכן מותרת לך **אחת, כאן, ובשום מקום אחר בקובץ**:

```
@media (min-width: 48em) {
  /* מעל הסף: הפקד נעלם, והקישורים מוצגים כשורה בקצה הבר */
}
```

- [note!] שתי שורות בבלוק הזה כבר כתובות עבורך `details` סגור מדווח **רוחב אפס**, ודפדפנים מודרניים לא **מצירים** את תוכנו. שתי העקיפות האלה כתובות בתיקית הפתיחה ומסומנות `given`. הן אינן פריסה, אינן נבדק עליהן, ואל תמחק אותן.
5. **ה-hero** **ליבה** טקסט בצד אחד, איור בשני, ושניהם ממורכזים אנכית זה מול זה – הדבר שקשה באמת בזרימה רגילה וקל כאן. ואז החלק שכולם שוכחים: ברוחב 375 אין מקום לשתי עמודות. **תן להן לגלוש**. `flex-wrap` ועוד `flex-basis` הגיוני על הטקסט הם כל התשובה, ואין בה שאלת מדיה.
 - שים לב לאיור. `img` בשורת flex נמתחת על ידי ברירת המחדל `align-items: stretch`.
 6. **שורת הכרטיסים** **ליבה** שלושה זה לצד זה כשיש מקום, זה מתחת לזה כשאין, ושום דבר שבור באמצע.
 - הדרישה במדויק: **ברוחב 1280 שלושה בשורה, ברוחב 375 נערמים**. מה קורה ב-768 הוא החלטת עיצוב שלך – שניים ואז אחד, או שלושה – ושתייהן מתקבלות, כל עוד שום דבר לא גולש.
 - שני דברים שכדאי לשים לב אליהם:
- הכרטיסים יוצאים **בגובה אחיד** למרות שהטקסט בהם שונה. אתה מקבל את זה בחינם. שים לב שכן.

◦ כרטיס לא אמור להתכווץ לכלום. `flex-basis` אומר מאיפה הוא מתחיל, `flex-wrap` מחליט מתי הוא מוותר.

בלי שאלת מדיה כאן. אם כתבת אחת, לא הבנת את `flex-wrap`.

7. **שורת החבילות** הרחבה אותה צורה כמו שורת הכרטיסים, עם דרישה אחת נוספת שהופכת אותה לשווה את הזמן: כל החבילות באותו גובה, **והכפתורים מיושרים לקצה התחתון** — למרות שבחבילה האמצעית ארבע שורות ובשאר שלוש.

זה מכל `flex` בתוך פריט `flex`: השורה מסדרת את החבילות, וכל חבילה מסדרת את תוכנה כעמודה. ואז `margin` אוטומטי אחד עושה את השאר.

`plan - - featured`. היא האמצעית. תן לה להיראות נבחרת — **בלי להוציא אותה מהשורה.**

8. **הגימורים** אתגר שלושה דברים קטנים, כל אחד מהם שקופית שלמה מהיום:

◦ **נעץ את הכותרת** כך שתישאר גלויה בזמן גלילה. הצהרה אחת והיסט אחד.

◦ **שים את `card-badge`. על פינת הכרטיס הראשון.** הוא ממוקם `absolute` — כלומר צריך לומר לכרטיס להיות העוגן שלו, אחרת התג ינחת במקום שלא התכוונת. ראית את זה קורה היום.

◦ **ודא שהכותרת הנוצצה נמצאת מעל התוכן** כשהם נפגשים. אם הניסיון הראשון לא עובד — אל תעלה את המספר. תסתכל מה עוד שמת על האבות.

מגבלות — מה אסור השבוע

• **אסור `Grid`.** `display: grid` הוא שבוע 4. השבוע הוא מימד אחד, והנקודה היא ללמוד מה פריסה חד-ממדית יכולה ומה לא — לפני שמקבלים את הדו-ממדית.

• **אסור `float` לפריסה.** הוא ארכיאולוגיה, וראינו היום למה.

• **אסור `position` לפריסה.** `position` הוא בסילבוס השבוע, אבל ככלי לשים תג על כרטיס ולנעוץ כותרת — לא כדי למקם עמודות.

• **שאלת רוחב אחת בכל הקובץ,** זו של סעיף 4. ה-`hero`, הכרטיסים והחבילות חייבים להסתדר בלעדיה. אם אתה מושיט יד לשנייה — פספסת משהו ש-`flex-wrap` היה עושה בשבילך.

• **אסור `!important`.** הוא לא תיקון.

• **אסור `style=""` בתוך ה-HTML,** ואסור תגית `style`.

• **אל תשנה את מבנה ה-HTML.** מותר להוסיף מחלקה אם באמת צריך; אסור לעטוף דברים ב-`div` כדי לגרום ל-CSS לעבוד. **בפתרון שלי לא נוספה ולו עטיפה אחת** — הרץ `diff` ותראה.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
גליון חיצוני	קיים והגיע עם כללים בפנים	3	אוטומטי
שורת הניווט — הבר	שורה, מיושרת אנכית, המותג והתפריט בקצוות	7	אוטומטי
שורת הניווט — הקישורים	שורה, בלי תבליטים, עם <code>gap</code>	6	אוטומטי
הדפוס לנייד	פקד ב-375 בלי קישורים · קישורים ב-1280 בלי פקד	8	אוטומטי
ה- <code>hero</code>	שתי עמודות ב-1280, אחת ב-375, עם <code>flex-wrap</code>	8	אוטומטי

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
שורת הכרטיסים	שורה אחת ב-1280, שלוש ב-375, בלי גלילה אופקית	10	אוטומטי
גובה אחיד	כרטיסים שחולקים שורה באותו גובה	4	אוטומטי
המגבלות	בלי Grid, בלי float, בלי important, שאילתה אחת, בלי סימונים	6	אוטומטי
איכות הפריסה	קצב, יישור, נשימה וגימור	10	ידני
איכות הגליון	קריא, בלי חזרות, בלי עטיפות מיותרות	5	ידני
היגיינת קומיטים	הודעות בעלות משמעות, בלי קבצים מיותרים	3	ידני
שורת החבילות	שורה אחת ב-1280, נערמת ב-375	7	אוטומטי
גובה אחיד בחבילות	חבילות שחולקות שורה באותו גובה	4	אוטומטי
כפתורים מיושרים	הקצה התחתון של כל הכפתורים באותו קו	6	אוטומטי
החבילה המומלצת	נבדלת ויזואלית ועדיין בשורה	3	אוטומטי
כותרת נעוצה	נשארת בראש המסך אחרי גלילה	4	אוטומטי
התג	absolute, ומעוגן לכרטיס ולא לעמוד	4	אוטומטי
קישורי הפוסטר	שורה שיודעת לגלוש, בלי שגיאות קונסול ובלי כשלי נגישות	2	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10. הליבה אמורה להיגמר בתוך 90 הדקות.

הבדיקות האוטומטיות רצות גם אצלך. בכל דחיפה למאגר תרוץ בדיקה שמדווחת בעברית מה עבר ומה לא, והיא מריצה רק את שכבת הליבה. **ירוק זה הרצפה, לא הציון** — הנקודות מגיעות מהחלקים שמכונה לא יכולה לשפוט.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבועות 1-4 — מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude הסבר על צירים, על הקשרי ערימה או על flex-basis, ומותר לבקש ביקורת על CSS שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כל תו.**

השבוע יש לזה סיבה חדה במיוחד: **כלי AI כותבים Grid כברירת מחדל.** תבקש שורת כרטיסים רספונסיבית ותקבל `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(...))` — פתרון מצוין, שאנחנו לומדים בשבוע הבא, ושפוסל את הסעיף. הם גם יפזרו שאילתות מדיה בכל מקום, כי כך רוב הקוד בעולם עושה.

אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט הזה בלי אינטרנט ובלי AI.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

הגשה במודל: **כתובת ה-repo ומזהה הקומיט (SHA)**, שניהם. ה-SHA הוא מה שמקפיא את ההגשה — דחיפות אחרי המועד לא משנות את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת — היא אינה מורידה נקודות.

בדיקה עצמית

לפני שאתה מגיש, פתח את העמוד וודא שכל אחד מאלה **קורה** — לא שכתבת אותו:

- הצרת את החלון עד 375 והכרטיסים נערמו אחד מתחת לשני **בלי שנגעת בכלום**.
- הרחבת חזרה ל-1280 והם חזרו לשורה, בגובה אחיד.
- ברוחב 375 יש כפתור תפריט ואין קישורים; לחצת עליו והם נפתחו **מעל** התוכן — העמוד מתחת לא זז.
- ברוחב 1280 יש קישורים ואין כפתור תפריט.
- גללת את העמוד לרוחב בשלושת הרוחבים ואין פס גלילה אופקי באף אחד מהם.
- חיפשת `grid` בקובץ ולא מצאת. חיפשת `float` ולא מצאת. חיפשת `important` ! ולא מצאת.
- ספרת את שאליות המדיה בקובץ. **יש אחת**.
- מחקת את `styles.css` לרגע והעמוד קרס לערימה — כלומר כל הפריסה באמת בגליון.
- לא נשאר אף `CODE HERE`.
- עברת על העמוד עם Tab בלבד: הגעת לכל קישור, ראית איפה הפוקוס, והסדר היה הגיוני.

שים לב

נתקעת? `hints-he.md` — שמונה קשיים, שלוש רמות רמזים לכל אחד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות. ואם אתה רוצה לתרגל את Flexbox עד שהשמות מפסיקים לדרוש חיפוש — **Flexbox Froggy**, עשרים דקות, חינם.