

שבוע ארבע על דף אחד

שבוע: 4 זמן משוער: קריאה – שלוש דקות

מטרה

אם אתה קורא רק דבר אחד מהשבוע הזה, שיהיה הדף הזה.

```
/* a page shell – the picture holds the layout, the items only ask for a name */
.page {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    'head'
    'main'
    'side'
    'foot';
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr);
  gap: 1rem;
}

.masthead {
  grid-area: head;
}

@media (min-width: 40em) {
  .page {
    grid-template-areas:
      'head head'
      'side main'
      'foot foot';
    grid-template-columns: minmax(0, 12rem) minmax(0, 1fr);
  }
}

/* a row of cards that needs no media query at all */
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr));
  gap: 1rem;
}

/* and one card is a component – which means Flexbox */
.card {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.card p {
  flex: 1; /* swallows the space, and pushes what follows to the bottom */
}
```

חמשת הכללים של השבוע

1. המכל מחזיק את הפריסה. ב-Flexbox כמעט הכול על הפריטים; ב-Grid המסלולים קיימים לפני שיש פריט אחד.
2. סופרים קווים, לא תאים. שלוש עמודות זה ארבעה קווים, והאחרון הוא גם 1-.
3. `fr` הוא לא אחוז. אחוז נמדד מהמכל ומתעלם מה-`gap`; `fr` מתחלק על מה שנשאר אחרי `gap` ירד.
4. Grid לעמוד, Flex לרכיב. שורות וגם עמודות שצריכות להתיישר – Grid. ציר אחד בתוך רכיב – Flex. ואפשר, ורצוי, לקנן.

5. **בונים מהקטן כלפי מעלה.** הבסיס בלי שאילתה בכלל, וכל `min-width` מוסיפה בלבד.

המטלה, בשש נקודות

1. הציור — ארבע על ארבע, **ביחסים ולא בפיקסלים**, וריבועי בלי גובה.
 2. הלוח — `repeat(8, 1fr)`, `aspect-ratio: 1`, וצבע ב-`:nth-child`.
 3. השלד — חמישה אזורים בשמות, שלושה סידורים.
 4. שורת הכרטיסים — `auto-fit` עם `minmax`, בלי שאילתה.
 5. הרחבה — תמונות ביחס אחיד, טיפוגרפיה זורמת, מעברים זולים.
 6. אתגר — כרטיס רחב עם `dense`, ו-`subgrid` תחת `@supports`.
- אסור השבוע:** `@media (max-width: ...)` · גובה קבוע על אזור פריסה · `float` · `!important` · `transition` על רוחב, גובה, מיקום או שוליים.

שש הטעויות שיעלו לך זמן

מה נכון	הטעות
קיבלת <code>grid</code> בעמודה אחת. חסרים מסלולים	<code>display: grid</code> לבד ולא קורה כלום
הקווים הם הקצוות. שתי עמודות זה <code>1 / 3</code>	<code>grid-column: 1 / 2</code> ומקבלים עמודה אחת
<code>1fr</code> הוא <code>minmax(auto, 1fr)</code> . השתמש ב- <code>minmax(0, 1fr)</code>	<code>1fr</code> וגלישה החוצה
<code>fill</code> משאיר מסלולים ריקים עומדים	<code>auto-fill</code> במקום <code>auto-fit</code> בשורת כרטיסים
ההצהרה נזרקה בשקט . ספור תאים בכל שורה	שורה ב- <code>areas</code> עם מספר תאים שונה
תקבל פסים אנכיים. התקופה היא 16, לא 2	<code>:nth-child(odd)</code> על לוח ברוחב זוגי

איך למצוא גלילה אופקית בשנייה

```
document.querySelectorAll('*').forEach((el) => {
  if (el.getBoundingClientRect().right > document.documentElement.clientWidth + 1)
    console.log(el);
});
```

הגשה

```
git log -1 --format=%H
```

`hints-he.md` — שלוש רמות לכל קושי. `deck-reference.pdf` — כל הטבלאות במקום אחד. `demos/02-tracks/`
ו- `demos/04-auto-fit-fill/` הם **כלי עבודה**, לא תצוגה: תדביק בהם את מה שאתה לא בטוח בו. ולתרגול נוסף, עשרים דקות
— CSS Grid Garden.