

רמזים למטלת שבוע חמש

שבוע: 5

אין TA בקורס הזה, ולכן הקובץ הזה קיים.

לכל קושי שלוש רמות: **רמז** · **אסטרטגיה** · **כמעט התשובה**. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות אמיתיות של ניסיון. חמש דקות של תסכול שוות יותר מעשרים דקות של העתקה, וזו לא סיסמה — זה מה שמבחן שבוע 13 בודק.

לפני כל רמז, שני כלים

`demos/03-translator/` — הקופסה הימנית מקבלת הצהרת CSS ומחזירה את ה-utility, על ידי **מדידה** ולא לפי טבלה. רוב הרמזים כאן מיותרים אם פתחת אותה.

תוסף VS Code ב-Tailwind CSS IntelliSense. אם עוד לא התקנת — עצור והתקן עכשיו. שגיאת כתיב במחלקה **לא מייצרת שגיאה, היא מייצרת כלום**, וזו נקודת הכישלון האמיתית היחידה של השיטה. התוסף אומר לך תוך כדי הקלדה.

א. "אני לא יודע מאיפה להתחיל"

רמז. אל תתחיל מהשלד. פתח את `styles.css` של שבוע 4 שלך ליד `index.html` של שבוע 5, והתחל מהדבר הכי קטן שיש: הכרטיס.

אסטרטגיה. קח כלל אחד מהקובץ הישן. קרא אותו בקול. תרגם כל הצהרה למחלקה. עבור לכלל הבא. זה הכול — אין כאן שפה חדשה, יש טבלת תרגום, ואתה יודע את שני הצדדים שלה.

כמעט התשובה. סדר עבודה שעובד: (1) `body` — רקע וצבע טקסט. (2) כרטיס אחד. (3) העתק אותו לחמשת האחרים. (4) שורת הכרטיסים. (5) עכשיו השלד. (6) ואז מצב כהה על הכול בבת אחת. מצב כהה **אחרון** — קל יותר להוסיף `dark:` לעמוד גמור מאשר לכתוב שני מצבים במקביל.

ב. השלד — "לא מצליח שלוש עמודות"

רמז. ל-Tailwind אין `grid-template-areas`. יש לו שנים-עשר עמודות ופריסה לפי **טווח**. מה אתה שם על ההורה, ומה כל ילד אומר על עצמו?

אסטרטגיה. ההורה מקבל `grid` ומספר עמודות שמשתנה לפי תחילית. כל **ילד** מקבל כמה מהעמודות האלה הוא תופס, גם עם תחילית. שים לב שהטבלה בסעיף 2 של הברף היא בדיוק זה.

כמעט התשובה. על ההורה: עמודה אחת בבסיס, ושתיים-עשרה מ-`md`. על תפריט הצד: 4 מ-`md` ו-2 מ-`xl`. על הראשית: 8 ו-7. על הפעילות: 12 ו-3. הכותרות: 12 בשניהם. המשפחה שמחפשים היא `col-span=*`, והתחיליות נכתבות לפנייה.

ג. "ב-375 תפריט הצד מופיע לפני התוכן הראשי"

רמז. אתה לא צריך לשנות את הסימון, ואסור לך. יש תכונת CSS משבוע 3 שמזיזה פריט בתוך מיכל `flex` או `grid` בלי לגעת ב-DOM.

אסטרטגיה. אותה תכונה, כ-utility. ושים לב שאתה צריך לבטל אותה מ-md ומעלה — כי שם המיקום נקבע על ידי col-span ולא על ידי הסדר.

כמעט התשובה. order-first על העמודה הראשית, ו-md:order-none כדי לבטל. זו התכונה שבוע 3 הזהיר עליה, והברירה מסביר למה כאן זה מקובל.

ד. "שורת הכרטיסים לא מתפרסת"

רמז. grid לבד נותן עמודה אחת — זה נכון גם ב-CSS וגם כאן. מה מוסיפים כדי לקבל שתיים, ומתי?

אסטרטגיה. תחילית אחת לשתי עמודות, תחילית שנייה לשלוש. השתמש **באותן** נקודות שבירה שהשלד משתמש בהן, כדי שכל העמוד ישנה צורה יחד.

כמעט התשובה. grid grid-cols-1 gap-4 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-3 על .kpis. והכרטיס הראשון תופס שני מסלולים מ-sm ומעלה.

ה. "הכרטיסים לא באותו גובה" / "השורה הקטנה לא יושבת למטה"

רמז. זו לא שאלה של Grid. זו אותה שאלה מדויקת משבוע 3, בתוך הכרטיס.

אסטרטגיה. הכרטיס הוא **רכיב** — ציר אחד, דברים בערימה. שים אותו על flex בעמודה, ותן לשורה האחרונה שוליים עליונים שסופגים את כל מה שנשאר.

כמעט התשובה. על הכרטיס flex flex-col, ועל השורה האפורה mt-auto .margin-block-start: auto של שבוע 3, במחלקה אחת.

ו. "לא מצליח למצוא את המחלקה של X"

רמז. אל תנחש ואל תשנן. **תמדוד.**

אסטרטגיה. פתח demos/03-translator/, הדבק את ההצהרה בקופסה הימנית, וקבל את המחלקה. הוא לא מחפש בטבלה — הוא מדביק כל מועמד על אלמנט אמיתי ומשווה את הערך המחושב שלו לשלך.

כמעט התשובה. השלושה שהכי מחפשים: text-decoration: none הוא no-underline, align-self: flex-start הוא self-start, list-style: none הוא list-none. וסולם הרווחים הוא 4 פיקסלים לצעד, אז חלק את המספר שראית ב-CSS בארבע.

ז. "כתבתי dark: ושום דבר לא קורה"

רמז. dark: היא לא מחלקה שמדליקים. היא שאילתת מדיה על העדפה של מערכת ההפעלה.

אסטרטגיה. אין כפתור, ואי אפשר לבדוק את זה מתוך העמוד. **החלף את מערכת ההפעלה שלך** למצב כהה. ב-macOS: הגדרות מערכת, מראה. ב-Windows: הגדרות, התאמה אישית, צבעים.

כמעט התשובה. אפשר גם לדמות את זה ב-DevTools בלי לגעת במערכת: פתח את התפריט `> Run command` (והרץ `Show Rendering`, ואז בשדה `Emulate CSS media feature prefers-color-scheme` בחר `dark`. וכן – צריך `dark:` על כל תכונה שמשתנה, לא רק על הרקע.

ח. "מצב כהה נראה בסדר אבל הבודק אומר שהניגודיות נכשלת"

רמז. צבע שקריא על לבן הוא לא בהכרח קריא על כמעט־שחור. זה לא באג – זה החישוב.

אסטרטגיה. הבעיה כמעט תמיד בצבע המותג. `brand-500` על רקע כהה נותן בערך 1:3, וזה חוקי לגבול ואסור למילה. יש לך מעלה־צבע שלם ב-`@theme` – תסתכל מה עוד יש שם.

כמעט התשובה. במצב כהה עבור לגוון בהיר יותר של אותו צבע: `dark:text-brand-300` במקום `text-brand-500`. `demos/07-dark/` מחשב את שני היחסים בזמן אמת ומראה בדיוק את המעבר הזה.

ט. "הפוקוס לא נראה" או "מחקתי את הטבעת כי היא מכוערת"

רמז. אם מחקת אותה – **החזר אותה**. היא נבדקת בכל מטלה מאז שבוע 1, ומישהו אמיתי מנווט באתר שלך במקלדת.

אסטרטגיה. אתה לא צריך למחוק, אתה צריך לעצב. `focus-visible:` נותן לך טבעת שמופיעה רק לניווט מקלדת ולא בלחיצת עכבר – כלומר בדיוק הדבר שהפריע לך לא יקרה.

כמעט התשובה. `focus-visible:outline-2 focus-visible:outline-offset-2 focus-visible:outline-brand-500`. `demos/06-variants/` מראה את זה חי, והוא היחיד שם שחייבים לבדוק עם Tab ולא עם עכבר.

י. "יש לי שישה כרטיסים ואחד מהם נראה קצת אחרת"

רמז. זו לא תקלה – זו הסיבה ש-`components.html` קיים. שישה עותקים של כל דבר סוטים.

אסטרטגיה. אל תתקן את החריג. **הגדר את הכרטיס פעם אחת ב-`components.html`, ואז החלף את כל ששת העותקים ברשימה ההיא**, גם את החמישה שנראו בסדר. מקור אחד, שישה שימושים.

כמעט התשובה. `demos/09-extraction/` מריץ בדיוק את הבדיקה שהבדק מריץ, על שישה כפתורים, ומצביע על החריגים בשם. שווה שלושים שניות – במיוחד הפאנל הראשון, שבו אחד מהעותקים איבד את ה-`hover:` ונראה מושלם עד שנוגעים בו.

יא. "מתחשק לי `@apply`"

רמז. זו לא טעות טיפשית. זו התשובה שכל מדריך משנת 2021 נותן, והיא באמת טובה יותר משישה עותקים. היא פשוט פותרת את החצי הלא נכון.

אסטרטגיה. שאל את עצמך מה בדיוק היה המחיר של שישה עותקים. הסימון הארוך? או שיש **שישה מקומות שצריך לשנות?** `@apply` נותן מקור אחד **לסגנונות** ומשאיר את הסימון משוכפל.

כמעט התשובה. `demos/10-apply-trap/` מריץ על גיליון `@apply` את אותה פונקציית בדיקה שהריץ על ה-CSS הכתוב ביד בהדגמה 01. ארבעת המספרים חוזרים: שמות שהומצאו, כללים שיכולים למות, הסלמות, ושני קבצים לעבור ביניהם. **זוהי אסור השבוע** — יש לו שימוש אחד לגיטימי, כשאין לך שליטה על הסימון, וזה לא המקרה כאן.

יב. "כמה סוגריים מרובעים זה יותר מדי?"

רמז. אין מספר. יש מבחן, והוא שאלה אחת.

אסטרטגיה. "האם הייתי רוצה שאלמנט שני יקבל בדיוק את הערך הזה?" אם כן — זו החלטה, ומקומה ב-`@theme` עם שם. אם לא — זה חד-פעמי, וסוגריים הם התשובה הנכונה. ואם הערך כבר על הסולם או צעד ממנו — אתה דורס מערכת שעבדה.

כמעט התשובה. בפתרון הרפרנס יש בדיוק אלה: רוחב המידה של הטקסט ב-`ch` (אין לזה סולם), רשימת המסלולים של `auto-fit` (אין לזה utility כי היא מקבלת שני פרמטרים), ורוחב מקסימלי לעמוד. **אף אחד מהם אינו מרווח.** `p-[13px]` הוא תמיד הריח, כי `p-3` כבר קיים.

יג. "הבודק אומר שיש לי גיליון סגנון משלי ואין לי"

רמז. קרא את ההודעה עד הסוף. הוא אומר `link` או `block <style> ?`

אסטרטגיה. אם `link` — נשאר `<link rel="stylesheet" href="styles.css">` מהעתקה של שבוע 4. אם `block <style>` — הוספת בלוק סגנון בלי `type="text/tailwindcss"`.

כמעט התשובה. הבלוק היחיד שמותר הוא זה שקיבלת, והוא נראה כך: `<style type="text/tailwindcss">`. **התכונה** `type` היא מה שמבדיל אותו. בלי היא — זה גיליון סגנון רגיל, וזה בדיוק מה שהשבוע הזה מבקש ממך לא לכתוב.

יד. "מצאתי את הגרסה השבורה אבל לא יודע מה לכתוב בסעיף ג"

רמז. סעיף ג הוא על הגרסה הנכונה שדחית, ולכן הוא הקשה. "היא שגויה" לא זמין לך שם.

אסטרטגיה. אל תכתוב על טעם. שאל: **איפה יושבת ההחלטה?** בגרסה אחת הפריסה מוגדרת במקום אחד על ההורה; בשנייה — בשתי מחלקות על כל ילד. מה קורה כשמישהו מוסיף כרטיס רביעי?

כמעט התשובה. נימוק שמקבל ניקוד מלא מצביע על **משהו בקוד** ואומר מה המחיר שלו: כמה מקומות צריך לזכור לעדכן, מה קורה בגלישה, למה `basis-0` נדרש שם ולא כאן. נימוק שמקבל חצי נקודה: "פחות נקייה", "פחות קריאה", "העדפה אישית". ומשפט אחד שמרים את התשובה: **מתי כן הייתי בוחר בה?**

טו. "העמוד נראה לא מעוצב בכלל"

רמז. אם שום דבר לא מעוצב — הבעיה אינה במחלקות שכתבת.

אסטרטגיה. פתח את הקונסול. אם יש 404 על `vendor/tailwind.js`, הקובץ לא נמצא במקום שהעמוד מחפש. אם הקונסול נקי אבל שום דבר לא קורה — ודא שאתה מריץ ב-Live Server ולא בלחיצה כפולה על הקובץ.

כמעט התשובה. הנתיב הוא יחסי בכוונה: `vendor/tailwind.js` מ-`index.html`, ו-`../vendor/tailwind.js` מתוך `variants/`. הוא **חייב** להיות יחסי, כי התיקיה שלך מוגשת כשורש בפני עצמה — נתיב שמתחיל ב-`/` יעבוד אצלי ויחזיר 404 אצלך.