

מטרה

ארבעים שורות, שש קבוצות. כל שורה אומרת **מה לבדוק**, **איך לבדוק** ו**איך נראה כישלון** – כדי שהתשובה לא תהיה עניין של טעם.

הכלי הזה מיועד להדפסה. השתמש בו על העמוד של המטלה, ואחר כך על הפרויקט שלך בכל שבוע.

איך לעבוד איתו: עבור קבוצה-קבוצה, לא שורה-שורה בקפיצות. לכל ממצא רשום **חמורה** / **בינונית** / **קלה** – חמורה היא "אי אפשר להשתמש", בינונית היא "אפשר אבל זה מעכב", קלה היא "מפריע". דירוג החמורה הוא חצי מהעבודה: רשימה של עשרים ממצאים בלי חמורה אינה אומרת מה לתקן קודם.

שים לב

שלוש שורות בלבד כאן דורשות כלי. כל השאר נבדק בעין, במקלדת, או בהקטנת החלון. אם מצאת את עצמך פותח כלי לכל שורה – אתה עובד קשה מדי.

א · היררכיה – מה נקרא ראשון

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1א	יש דבר אחד שנקרא ראשון	הסתכל על העמוד חמש שניות וסגור עיניים. מה זכרת?	לא זכרת כלום, או כל אחד בכיתה זכר משהו אחר
2א	הכותרות נראות כמו כותרות	השווה גודל ומשקל של h1, h2 וטקסט רגיל	כולם באותו גודל ובאותו משקל
3א	ארבעת המנופים מצביעים לאותו כיוון	גודל · משקל · צבע · מיקום – האם כולם מגדילים את אותו אלמנט?	כותרת גדולה בצבע בהיר ליד טקסט קטן וכהה. נקרא מלמטה
4א	הפעולה הראשית בולטת	מצא את הכפתור החשוב בעמוד	הוא נראה כמו שאר הכפתורים
5א	אין שני דברים שנלחמים על המקום הראשון	שתי פעולות באותו בלטות?	שני כפתורים ראשיים באותו מסך
6א	סדר הכותרות תקין	כלי פיתוח, או תוסף מפת כותרות	דילוג מ-h2 ל-h4, או יותר מ-h1 אחד

ב · קצב, מרווח ויישור

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ב	הקיבוץ נעשה במרווח	האם רואים קבוצות בלי מסגרות?	כל המרווחים זהים, ולכן שום דבר לא מקובץ
2ב	המרווח בין קבוצות גדול מהמרווח בתוכן	מדוד שניים בכלי הפיתוח. יחס של 1.5 ומעלה	היחס קרוב ל-1

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
3ב	המרווחים על סולם	האם רואים 12, 13, 14, 17?	מספרים שרירותיים, אחד לכל מקום
4ב	אורך שורה בין 45 ל-80 תווים	ספור תווים בשורה אחת של פסקה	פסקה ברוחב החלון כולו
5ב	יישור לציר אחד	הנח סרגל ויזואלי בקצה הימני של הבלוקים	כל בלוק מתחיל במקום אחר
6ב	טקסט ארוך לא ממורכז	הסתכל על פסקה בת חמש שורות	פסקה ארוכה ממורכזת. הקצה השמאלי משתנה בכל שורה
7ב	יש חלל שנשאב ריק	האם משהו בעמוד "נושם"?	כל פיקסל מנוצל

ג · צבע וניגודיות

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ג	טקסט רגיל עובר 4.5:1	כלי: WebAIM, או axe בכלי הפיתוח	אפור בהיר על לבן
2ג	טקסט גדול עובר 3:1	אותו כלי, על כותרות	כותרת בהירה, "בשביל האווירה"
3ג	גבול של פקד עובר 3:1	כלי: דגום את צבע הגבול של שדה קלט מול הרקע	שדה שאי אפשר למצוא את הקצה שלו. זו השורה שהכי נופלים בה
4ג	צבע אינו הסימן היחיד	דמיין את העמוד בשחור-לבן	סטטוס שהוא נקודה אדומה או ירוקה, בלי טקסט
5ג	קישור נבדל מטקסט	הסתכל על פסקה עם קישור בתוכה	אותו צבע, בלי קו תחתון
6ג	הפלטה נגזרת ולא נאספה	הסתכל בגיליון הסגנון	עשרים צבעים מוקלדים ידנית, שלושה מהם כמעט זהים
7ג	מצב כהה עובר AA גם הוא	הפעל מצב כהה במערכת ובדוק שוב	הרמפה הכהה היא היפוך של הבהירה, ואפור בינוני נשאר אפור בינוני

ד · ארבעת המצבים

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ד	יש מצב ריק	רוקן את הנתונים	מלבן לבן בלי מילה
2ד	שני המצבים הריקים שונים	"עוד לא חיפשת" מול "לא נמצא"	אותה הודעה לשניהם, או "לא נמצאו תוצאות" לפני שהקלדת משהו
3ד	המצב הריק אומר מה לעשות	קרא את ההודעה	"אין נתונים." ואין צעד הבא
4ד	יש מצב טעינה	האט את הרשת בכלי הפיתוח	העמוד קופא, או קופץ כשהנתונים מגיעים
5ד	לטעינה יש פסק זמן	חסום את הבקשה וחכה	ספינר שמסתובב עד שמישהו מרענן
6ד	יש מצב שגיאה	חסום את ה-API בכלי הפיתוח	עמוד לבן, או ספינר לנצח

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
7ד	השגיאה אומרת מה קרה	קרא את ההודעה	"Error", או קוד שגיאה, או "משהו נכשל"
8ד	מהשגיאה יש דרך לצאת	חפש כפתור	אין. רק רענון
9ד	ההצלחה אומרת מאיפה הנתונים	הסתכל מעל הרשימה	נתונים מקומיים מוצגים כאילו הם מהרשת
10ד	פעולה מקבלת תגובה מיד	לחץ והסתכל	לחצת, שום דבר לא קרה, לחצת שוב

ה · מקלדת ופוקוס

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ה	אפשר להשלים את המסלול בלי עכבר	הזז את העכבר הצידה ועשה את המשימה המרכזית	נתקעת. איפה שנתקעת — זה הממצא
2ה	לכל פקד ממוקד יש טבעת נראית	לחץ Tab עשר פעמים	לא רואים איפה הפוקוס. <code>outline: none</code>
3ה	סדר הפוקוס הגיוני	Tab לאורך העמוד ועקוב	הפוקוס מדלג לאחור, או יוצא מהאזור ונכנס שוב
4ה	אין <code>tabindex</code> חיובי	חפש <code>"1" tabindex</code> בסימון	יש. הכול עוד נגיש — והסדר מעורבב
5ה	דיאלוג לוכד את הפוקוס	פתח דיאלוג ולחץ Tab חמש פעמים	הפוקוס יוצא לעמוד שמאחור בזמן שהדיאלוג פתוח
6ה	סגירת דיאלוג מחזירה פוקוס	סגור אותו ולחץ Tab	הפוקוס בראש המסמך, וצריך לחזור הכול מהתחלה
7ה	מחיקה לא מאבדת את הפוקוס	מחק פריט ולחץ Tab	הפוקוס נפל ל- <code>body</code> . המשתמש חזר לראש העמוד בשקט
8ה	<code>Escape</code> סוגר מה שנפתח	לחץ <code>Escape</code>	לא קורה כלום
9ה	שטח נגיעה 24 פיקסלים לפחות	מדוד גובה כפתור בכלי הפיתוח	18 פיקסלים. בטלפון אי אפשר לפגוע
10ה	קיצור לדילוג לתוכן	לחץ Tab פעם אחת בטעינת העמוד	הפקד הראשון הוא הקישור החמישי בתפריט

ו · סמנטיקה ושמות

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ו	לכל שדה יש <code>label</code> אמיתי	הסתכל בסימון	<code>placeholder</code> בלבד. נעלם כשמקלידים
2ו	ה- <code>label</code> נראה, ולפני השדה	הסתכל על העמוד	תווית בגודל 9 מתחת לשדה, באפור בהיר
3ו	<code>alt</code> אומר משהו	קרא את ה- <code>alt</code> בקוד	<code>alt="image"</code> , <code>alt="pic2.jpg"</code> , או <code>alt="תמונה"</code>

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
4i	תמונה דקורטיבית מקבלת <code>alt=""</code>	האם המידע כבר בטקסט שליד?	<code>alt</code> שחוזר על הכותרת שכבר כתובה מתחתיו
5i	טקסט קישור מתאר את היעד	קרא רק את הקישורים	"כאן", "לחץ כאן", "קרא עוד" – שלושה כאלה באותו עמוד
6i	כפתור מסביר את הפעולה ואת האובייקט	קרא רק את הכפתורים	ארבעים כפתורי "הסר", זהים
7i	<code>aria</code> רק במקום שהסמנטיקה נגמרת	חפש <code>aria-label</code> ו- <code>role="button"</code> על <code>div</code> , או <code>aria-label</code> על כפתור שיש בו טקסט	
8i	<code>aria-label</code> לא סותר את הטקסט הנראה	השווה את שניהם	הנראה אומר "שלח", המוכרז אומר משהו אחר
9i	הודעות מגיעות לאזור חי	כלי: קורא מסך, או הדגמה 07	ההודעה מופיעה על המסך ואף אחד לא הוכרז עליה
10i	ציוני דרך סמנטיים	חפש <code>main</code> , <code>nav</code> , <code>header</code> , <code>footer</code>	<code>div</code> בכל מקום

ז · רספונסיביות ותנועה

#	מה לבדוק	איך	איך נראה כישלון
1ז	375 בלי גלילה אופקית	הקטן את החלון ל-375	סרגל גלילה אופקי. כמעט תמיד טבלה או רוחב קבוע
2ז	768 ו-1280 תקינים	שני רוחבים נוספים	פריסה שנשברת, או שורה של כרטיסים בעמודה אחת ב-1280
3ז	הטקסט קורא בטלפון	קרא פסקה ב-375	12 פיקסלים, או שורות של שלוש מילים
4ז	<code>prefers-reduced-motion</code> מכובד	הפעל "הפחת תנועה" במערכת	הכול עוד זז
5ז	אין תנועה שגוזלת תשומת לב	הסתכל על העמוד עשר שניות בלי לגעת	משהו מהבהב או נע כל הזמן

איך מסכמים

חמישה ממצאים חמורים שווים יותר משלושים קלים. בסוף המעבר, ענה על שלוש השאלות:

1. מה הממצא החמור ביותר, ולמה הוא החמור ביותר? לא "הכי בולט" – הכי חוסם.
2. איזה ממצא אחד תתקן ראשון, ולמה? לפעמים החמור ביותר גם היקר ביותר, והשני בחומרה נותן יותר תמורה. תגיד את זה במפורש.
3. מה בעמוד הזה עובד? אם לא מצאת שום דבר טוב, לא ביקרת – התלהבת.

ביקורת שכולה "הכול רע" אינה ביקורת. גם לעמוד הגרוע ביותר יש החלטה אחת נכונה, ולמצוא אותה קשה יותר מלמצוא עשרה ליקויים – וזה מה שמבדיל מבקר מרשימת תלונות.