

לבנות מחדש פריסה אמיתית

שבוע: 5 | ניקוד: 100 | מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 7 | משקל בציר הסופי: מטלת בית · ארבע מטלות בית הן 10 אחוזים מהציון
זמן משוער: כשלוש שעות עבודה

מטרה

לקבל עמוד אמיתי גמור, שלושה צילומי מסך של איך הוא צריך להיראות, וגיליון סגנון ריק — ולבנות את הפריסה מחדש, mobile-first, ב-Grid ו-Flexbox.

במטלת הבית הראשונה בנית אתר משלך מאפס. הפעם ההפך: מישוהו אחר כתב את התוכן ואת המבנה, ואתה מקבל תמונה של איך זה אמור להיראות. זו העבודה האמיתית. רוב הקוד שתכתוב בחיים יהיה בתוך משהו שכבר קיים.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לקרוא פריסה מצילום מסך ולפרק אותה לאזורים לפני שאתה כותב שורה.
- לבנות שלד עמוד שלם ב-Grid, כולל כותרת תחתונה שיורדת לתחתית בעמוד קצר.
- להחליט, אזור אחרי אזור, אם זה Grid או Flexbox — ולנמק.
- לבחור שתי נקודות שבירה מהתוכן ולכתוב הכול mobile-first.
- לתחזק `srcset` ו-`sizes` אחרי שהפריסה שמסביבם השתנתה. (`srcset="a.jpg 480w, b.jpg 960w"` — הקבצים והרוחב של כל אחד; `sizes="(min-width: 60em) 40vw, 100vw"` — כמה רחבה התמונה תוצג: 40% מהחלון במסך רחב, כולו אחרת. הדפדפן בוחר קובץ לפי שניהם; הם ניתנים לך בקובץ, ואתה לא כותב אותם מאפס.)
- להוסיף מקטע משלך לעמוד קיים בלי לשבור אותו.

מה בדיוק אתה בונה

תיקייה `homework/hw-2/` במאגר הסמסטר שלך, ובה:

קובץ	מה זה
<code>index.html</code>	גמור. אל תיגע בו — חוץ ממקום אחד מסומן, בשכבת ההרחבה
<code>styles.css</code>	הקובץ שאתה כותב
<code>images/</code>	התמונות, בשלושה גדלים, ושלושת צילומי המטרה
<code>README.md</code>	אתה כותב: לפחות שורה אחת שאומרת מה יש בתיקייה

והמאגר עצמו נבדק (ידנית, 3 נקודות): הקבצים ב- `homework/hw-2/`, לפחות שלושה קומיטים עם הודעות שאומרות מה נעשה, ובלי `node_modules` ו-`.DS_Store`.

זה תרגיל **Agency** מהקורס הקודם, בנוי מחדש. המקור השתמש ב- `float: left` ו- `float: right` בשביל שתי עמודות, בתמונה צפה בשביל עטיפת טקסט, ב- `min-height: 95vh` בשביל כותרת תחתונה דביקה, ובשאלות `@media (max-width: 680px)` אחת.

כל אחד מהם הוא משהו ששבועות 4 ו-5 מלמדים נגדו, וזו הסיבה שזו בנייה מחדש ולא שינוי צבעים. במקומם: Grid, `aspect-ratio` עם `object-fit`, שורת `1fr` בשלד, ושתי שאלות `min-width`.

איך זה אמור להיראות בסוף


Meridian

[What we do](#)
[Work](#)
[Contact](#)

DESIGN AND BUILD

We are a creative design agency

We make websites that are quick to read, quick to load and quick to change. No templates, no theme licences, and nothing you cannot maintain yourself.

[See the work](#)
[Talk to us](#)



What we do

Beauty

We work closely with you to design something that looks like your business rather than like the last five sites you saw.

[Recent work](#)

Construction

Built from scratch in HTML and CSS by people who will still understand it in a year, which is more than can be said for most page builders.

[How we build](#)

Care

Accessible, fast, and tested on the things people actually own.

[Our promise](#)

Selected work



Northline Steel

A product catalogue that finally works on a phone in a yard.

January 2027



Still Water

A small shop with a big catalogue, rebuilt so that search is the first thing on the page instead of the last.

November 2026

How we work

- 1 We read what you have.
- 2 We agree what the page is for.
- 3 We build the smallest version that is genuinely useful.
- 4 We hand it over with the source.

[Start a project](#)

Create. Develop. Design.

[Top of page](#)
[What we do](#)
[Work](#)

DESIGN AND BUILD

We are a creative design agency

We make websites that are quick to read, quick to load and quick to change. No templates, no theme licences, and nothing you cannot maintain yourself.

[See the work](#)[Talk to us](#)

What we do

Beauty

We work closely with you to design something that looks like your business rather than like the last five sites you saw.

[Recent work](#)

Construction

Built from scratch in HTML and CSS by people who will still understand it in a year, which is more than can be said for most page builders.

[How we build](#)

Care

Accessible, fast, and tested on the things people actually own.

[Our promise](#)

Selected work



Northline Steel

A product catalogue that finally works on a phone in a yard.

January 2027



Meridian

What we do

Work

Contact


DESIGN AND BUILD

We are a creative design agency

We make websites that are quick to read, quick to load and quick to change. No templates, no theme licences, and nothing you cannot maintain yourself.

See the work

Talk to us



הסתכל בשלושתם לפי הסדר לפני שאתה כותב שורה. זה אותו עמוד בכל פעם — שום דבר לא מופיע ושום דבר לא נעלם. רק הסידור משתנה.

המשימה, שלב אחר שלב

הסעיפים ממוספרים ב- `styles.css` באותו סדר, וכל מקום שבו אתה כותב מסומן `CODE HERE`. כל סימון `CODE HERE` של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים (`challenge`, `stretch` או `optional`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.

1. **שלב העמוד** ליבה — שלוש שורות, וכותרת תחתונה שמגיעה לתחתית החלון גם בעמוד קצר. יש דרך מדויקת לעשות את זה, והיא לא אחוז מגובה המסך. הקלדת אותה בשבוע 5, במחזור 5, בבלוק ה- `64em` : `min-height: 100dvh` על המסגרת ו- `grid-template-rows: auto 1fr auto 1fr` — שורת התוכן היא `1fr`.
2. **הכותרת העליונה** ליבה — מותג בצד אחד, ניווט בשני, נשבר לשורות בנייד.
3. **ה-hero** ליבה — נערם בנייד, שתי עמודות במסך רחב, כותרת שזורמת עם הרוחב.
4. **שורת הכרטיסים** ליבה — משנה מספר עמודות לבד, **בלי שאילתת מדיה**.
5. **רשימת העבודות והסרגל** ליבה — נערמים בנייד, זה לצד זה במסך רחב.
6. **הכותרת התחתונה** ליבה.
7. **מקטע משלך** הרחבה — **HTML וגם CSS**. יש מקום מסומן ב- `index.html`, וזה המקום היחיד בקובץ הזה שמותר לך לגעת בו. הצעות: שורת צוות, טבלת מחירים, המלצות, טופס יצירת קשר (עם `label`, כמו בשבוע 2).
8. **ליטוש** הרחבה — מצבי `hover`, בלי תכונות שמאלצות פריסה: `transform` ו- `opacity` עדיפים; צבע וצל מותרים — בלי פריסה, אבל צביעה מחדש בכל פריים, אז רק ל-`hover` קצר.

מגבלות — מה אסור השבוע

- **בלי** `@media (max-width: ...)`. כל שאילתת רוחב היא `min-width`.
- **בלי** `float` **לפריסה**. זה מה שאתה מחליף.
- **בלי גובה קבוע** על אזור פריסה.
- **בלי גלילה אופקית** ב-375, ב-768 וב-1280. הבודק מודד את זה בשלושת הרוחבים.
- **בלי** Tailwind (שבוע 6) ו**בלי** JavaScript.
- **בלי** `transition` על `width`, `height`, מיקום, שוליים או `transition: all` — וגם לא משך בלי תכונה: `transition: 200ms` הוא `all 200ms`. נופלים תמיד: `all` שכתוב במפורש, `transition` עם משך ו**בלי** תכונה, ותכונה שמאלצת פריסה — בכל תנאי ובכל מצב, חוץ מבתוך `@media (prefers-reduced-motion: reduce)` עם משך של 10ms ומטה, שזה כיבוי תנועה; צורה שהבודק לא יכול להכריע בוודאות (למשל `var()` עם יותר מדי צירופים) מקבלת את הספק לטובתך, ועשויה להיבדק ידנית.
- **בלי** `!important`.
- אל תיגע ב- `index.html` חוץ מהמקום המסומן.

הגוון שלך. בראש `styles.css` יש `--hue-brand`, ומותר לשנות אותו – בחירת הגוון לא נבדקת. אבל ניגודיות כן נבדקת (axis, בשורה "נקי ונגיש"): אחרי שהחלפת גוון, בדוק את ה- `kicker`. ואת הכפתורים בבורר הצבע של Chrome (שבוע 3, מחזור 3) – צריך 4.5 לפחות. בגוונים צהובים, ירוקים ותכלת (בערך 45 עד 185) זה לא יעבור כמו שהוא: הורד את הבהירות של `--color-accent` (המספר השלישי, 34%) עד שזה עובר – בערך 28% עד 32%.

פירוט הניקוד

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
גיליון סגנון	מקושר ונטען	3	אוטומטי
שלד העמוד	שלוש שורות, כותרת תחתונה בתחתית בעמוד קצר	8	אוטומטי
כותרת עליונה	שני צדדים, נשברת בנייד	5	אוטומטי
ה-hero	נערם ב-375, שתי עמודות ב-1280	10	אוטומטי
שורת הכרטיסים	משנה עמודות לבד	8	אוטומטי
עבודות וסרגל	נערמים ואז זה לצד זה	8	אוטומטי
mobile-first	הכול min-width, שתי נקודות שבירה	6	אוטומטי
מגבלות	בלי float, בלי גובה קבוע, בלי <code>important</code> !, בלי סימוני ליבה, בלי גלילה אופקית, HTML תקין	4	אוטומטי
נאמנות וגימור	דומה לצילום במבנה, קצב, נשימה	10	ידני
איכות הקוד	Grid לפריסה, Flex לרכיבים , קריאות, הערות	5	ידני
מאגר ו-README	הקבצים ב- <code>homework/hw-2/</code> , לפחות שלושה קומיטים, שורה ב-README	3	ידני
התמונות	<code>aspect-ratio</code> מוגדר – היחס בחירה שלך – ואותה צורה ב-375 וב-1280; ו- <code>object-fit</code> , בלי עיוות	8	אוטומטי
כותרת זורמת	משתנה בין 375 ל-1280	4	אוטומטי
מקטע משלך	קיים, עם כותרת, לא שובר	5	אוטומטי
תנועה בלי פריסה	מעברים רק על תכונות שלא מאלצות פריסה	3	אוטומטי
תמונות רספונסיביות	<code>srcset</code> ו- <code>sizes</code> שרדו את הבנייה מחדש	4	אוטומטי
פריט עבודה	תמונה לצד טקסט, תאריך בתחתית	3	אוטומטי
נקי ונגיש	אפס שגיאות, אפס הפרות <code>axe</code>	3	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10.

```
node .checks/run-checks.mjs
```

ירוק זה הרצפה, לא הציון.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבוע 5 – Claude במצב מורה פרטי. מותר להסביר, לצייר ולבדוק. אתה מקליד כל תו.

ושים לב במיוחד הפעם: תבקש מ-AI לבנות את הפריסה הזו, והוא יעתיק את הדיאלקט של ה-CSS שהדבקת ויפנה להרגלים ישנים — `float` ו-`clearfix`, שלוש שאילתות (`max-width: ...`) ו-`@media` — וכל אחד מהם עובר ברוחב שהסתכלת בו ונשבר ברוחב שלא. זה הקוד שהמטלה הזו מחליפה. **זה בדיוק מה שאסור כאן.** אם הוא מציע לך את זה, עצור וודא שאתה יודע להסביר למה זו הצעה גרועה. זו המיומנות שנבחנת בשבוע 13.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

דחוף ל-`main` והגש ב-Moodle את כתובת המאגר ואת ה-SHA.

```
git log -1 --format=%H
```

הגשה מאוחרת: הגשה באיחור אינה מותרת ללא אישור מראש בכתב. הגשה באיחור תגרור הפחתה בציון.

בדיקה עצמית

- ☐ הצרתי מ-1280 ל-375 **לאט** ואין רוחב שבו משהו קופץ, נחתך או גולש.
- ☐ חיפשתי `max-width` ו-`float` בקובץ ולא מצאתי אף אחד.
- ☐ הכותרת התחתונה נמצאת בתחתית החלון גם כשהעמוד קצר.
- ☐ התמונות לא מעוותות באף רוחב, והעמוד לא קופץ כשהן נטענות.
- ☐ לחצתי Tab לאורך העמוד וראיתי איפה הפוקוס.
- ☐ הקונסול נקי.
- ☐ `node .checks/run-checks.mjs` עובר.
- ☐ המקטע שהוספתי עובד בשלושת הרוחבים כמו כל השאר.