

שבוע חמש על דף אחד

שבוע: 5 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 5.

הקוד שכדאי לדעת בעל פה

```
.page {
  display: grid;                /* alone, this is ONE column */
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr); /* the phone is the base */
  grid-template-areas: 'top' 'main' 'side' 'foot';
  gap: 1rem;
}

@media (min-width: 40em) {      /* min-width: each query ADDS */
  .page {
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 3fr);
    grid-template-areas: 'top top' 'side main' 'foot foot';
  }
}

.cards {
  display: grid;                /* as many as fit, none under 15rem */
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr));
  gap: 1rem;
}

.shot img {
  aspect-ratio: 3 / 2;          /* the BOX */
  object-fit: cover;            /* the PICTURE inside it */
}
```

חמשת הכללים של השבוע

1. `display: grid` לבדו נותן עמודה אחת. בלי רשימת מסלולים — ובלי פסיקים בה — "Grid לא עובד".
2. `fr` הוא חלק ממה שנשאר אחרי ה-`gap`. אחוז הוא אחוז מהמכל, והרווח לא בחשבון.
3. `1fr` הוא `minmax(auto, 1fr)` — הוא לא יורד מתחת לתוכן. `minmax(0, 1fr)` מוריד את הרצפה.
4. `aspect-ratio` אזור פריסה לא מקבל גובה קבוע. כשצריך צורה; התוכן כשלא.
5. נקודת שבירה באה מהתוכן, נכתבת ב-`min-width` וב-`em`, ונבדקת בגרירה — לא בשלושה מכשירים.

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: לוח המחוונים המוגמר, רץ	מסתכל, ומנחש כמה שאילתות מדיה יש בו
10-35	מחזור 1: Flexbox מפסיד, Grid מנצח: השלד, המסלולים והרצפה	מקליד: בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: תמונה ממסלולים: הפוסטר והרצפה	מקליד: AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3: שורת כרטיסים בלי שאילתה	מקליד: בלי AI (שורת הצוות)
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: "תן לי כלל אצבע" — ואז מודדים אותו	מדביק, כותב את הכלל כמשפט, מודד בקצה, כותב שורת יומן
125-145	מחזור 5: לצייר, ואז לבנות מהטלפון למעלה	מקליד: AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (10 דקות בבית, pre-class/README-he.md): week-05/ במאגר שלך מתיקיית הפתיחה, דחוף, pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 — מוכן". בכיתה מתחילים בפריסה, לא בהקמה.

המטלה, בשש נקודות

- 1. ה-HTML גמור ו-week-05/ כבר במאגר שלך (מהבית). אתה כותב רק styles.css.
 - 2. הציור: ארבע על ארבע ב-fr, ריבועי בלי גובה, תשעה אזורים לפי קווים. (מחזור 2)
 - 3. הלוח: שמונה על שמונה, משבצות ריבועיות, ו-nth-child: עם המחזור הנכון. (מחזור 2)
 - 4. השלד: ציור של חמישה שמות, עמודה אחת בבסיס, שתי שאילתות min-width. (מחזור 1 ו-5)
 - 5. שורת הכרטיסים: minmax + auto-fit, בלי שאילתה; הפנים של kpi. נשאר Flexbox. (מחזור 3)
 - 6. הרחבה — לוח הסטטוס עם aspect-ratio ו-object-fit (מחזור 3), מספר זורם ו-hover בלי פריסה (ה-"אתה עושה" של מחזור 5). אתגר — כרטיס רחב, dense, ו-subgrid בתוך @supports.
- אסור השבוע: @media (max-width: ...) · גובה קבוע על אזור פריסה · !important · JavaScript · Tailwind · transition על padding / margin / left / top / height / width או all.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
display: grid ולא קרה כלום	חסרה רשימת מסלולים — או שיש בה פסיק
הלוח יצא בפסים	ברוחב זוגי odd לא מתחלף בין שורות. המחזור הוא שתי שורות

הטעות	מה נכון
הפריסה מבולגנת ולא שבורה	שורה ב- <code>grid-template-areas</code> עם מספר תאים שונה. ספור
פס גלילה אופקי	<code>1fr</code> שלא מתכווץ. <code>minmax(0, 1fr)</code> על המסלול
תמונות מעוכות	<code>object-fit: cover</code> בלי <code>aspect-ratio</code>

איך רואים את ה-grid

DevTools, Elements — התג `grid` ליד המכל. לחיצה מציירת את הקווים עם המספרים, מההתחלה ומהסוף. בפאנל Layout: Show track sizes, Show area names.

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

AI השבוע – מורה פרטי

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי:** Claude מסביר ומבקר קוד שהקלדת; הוא לא כותב לך את הפריסה, ואתה מקליד כל תו. שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 — **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד — היום שניים (החימום ושורת הצוות). במחזור 4 ראית למה: כלל אצבע כמו " `auto-fit` ממלא את השורה האחרונה" נשמע נכון ונכון בשורה אחת — ובעמוד שלך נמדד זהה ל- `auto-fill` בכל רוחב, והחור נשאר. כלל אצבע כותבים כמשפט שאפשר להפריך ובודקים בקצה של העמוד שלך. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 תשב מול הקוד שלך במבחן, בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב- `JOURNAL.md` בשורש מאגר הסמסטר: טענה · מה בדקתי (ואיפה) · פסק דין.

אם נתקעת

`live-code/` — הקוד שהקלדת היום, לפי המחזור שהשלב מציין. זה הרמז הראשון.
`hints-he.md` — שלושה-עשר קשיים, שלוש רמות רמזים לכל אחד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות של ניסיון אמיתי.
`deck-reference.pdf` — **עומק אופציונלי, לא נבחן:** קטלוג ה-Grid, כל גודל מסלול, מיקום ואזורים במלואם, למה ל- `1fr` יש רצפה, המחזור של לוח, `aspect-ratio` מול התכונות של התמונה, פאנל Layout, שאילות מכל, וההדגמות שמאחורי המחזורים.
`demos/02-tracks/` ו- `demos/04-auto-fit-fill/` — כלי עבודה, לא תצוגה.
CSS Grid Garden — עשרים דקות, חינם.
מטלת בית 2 מתפרסמת היום: עמוד אמיתי לבנות מחדש, Grid ו-Flexbox, mobile-first. לפני תחילת שיעור 7.