

טופס וטבלה והקורא שלא רואה – מטלת כיתה 2

שבוע: 2 ניקוד: 100 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 3 משקל בציר הסופי: מטלת כיתה · 10 הטובות מתוך 12 נספרות

זמן משוער: 30 דקות בכיתה (145–175), והשלמה בבית

מטרה

להצמיח את העמוד שבנית בשבוע שעבר: טופס יצירת קשר שכל מילה בו לחיצה, טבלה שקורא מסך יודע לנווט בה, תאריך שמכונה קוראת, קישור דילוג, ניווט שאומר איפה אתה – ולהריץ עליו את דוח הנגישות הראשון. **וכל חלק ממנו כבר הקלדת היום פעם אחת, במחזור – על עמוד אחר.**

זה אותו קובץ. `week-01/index.html` ו- `about.html` שדחפת בשבוע שעבר הם נקודת הפתיחה, והשבוע הם עוברים ל- `week-02/` ומקבלים את מה שהבטחנו שם: הטופס, הטבלה, ומעבר הנגישות. בשבוע הבא אותו קובץ בדיוק מקבל גיליון סגנון – ולכן שווה שהמבנה יהיה נכון עכשיו.

במחזורים של היום הקלדת טופס שנכשל יפה והפכת אותו לטופס עם `label for`, `name`, `type`, `required`, `fieldset` ורמז (מחזור 1), הפכת פסקה לטבלה עם `caption` ו- `th scope` ונתת לתאריכים `time datetime` (מחזור 2), הוספת קישור דילוג ו- `aria-current` והרצת Lighthouse בפעם הראשונה (מחזור 3), ראית טופס שירוק בכלי ונכשל בלחיצה (מחזור 4), ובנית `picture` ו- `details` בלי שורת JavaScript (מחזור 5). המטלה היא **הרכבה** של חמשת אלה על העמוד שלך, ואז **הרחבה**. הקוד שכתבת במחזורים נמצא ב- `live-code/` ו- `<מחזור 1>/end/`, פתוח לידך; הוא על מועדון הקולנוע ולא על האתר שלך, בכוונה – הוא לא הפתרון, הוא מה שהפתרון בנוי ממנו.

תוצרי למידה

בסיום המטלה תדע:

- לבנות טופס שבו לכל שדה `label` עם `for` שמצביע על ה- `id` שלו, `name` שנשלח, ו- `type` שמביא ולידציה ומקלדת – ולהסביר למה `placeholder` הוא לא תווית.
- לקבץ שדות ב- `fieldset` עם `legend`, ולחבר רמז לשדה ב- `aria-describedby`.
- לבנות טבלה שמתארת את עצמה: `caption`, `thead` עם `th scope="col"`, `tbody` עם `th scope="row"`.
- לכתוב תאריך פעמיים – לאנשים בטקסט, למכונה ב- `datetime`.
- לתת לקורא שלא רואה את הדרך הביתה: קישור דילוג, `main` שמקבל פוקוס, `aria-current="page"`, כותרות בסדר, Tab- שהולך לפי המסמך.
- להריץ דוח נגישות (Lighthouse ב-DevTools), לקרוא כל שורה אדומה, ולדעת מה הדוח **לא** בודק.
- לבנות `summary / details` ו- `picture` – התנהגות בלי JavaScript.

איך זה אמור להיראות בסוף

זה פתרון לדוגמה של המטלה, כפי שהדפדפן מרנדר אותו. **בלי שום CSS** – המסגרת סביב השדות, המשולש ליד "What I read this" week" והכותרות המודגשות בטבלה הם מה שהדפדפן עושה לבד למבנה נכון. זו גם התמונה שראית בדקה הראשונה של השיעור (`targets/week-02.png`).

אל תעתיק את הטקסט – כתוב את שלך. **את המבנה כן תעתיק.**

[Skip to content](#)


Maya Cohen

Third-year student at Ruppin. I already write C# and Python; this semester I am finding out what the browser does with the text I send it.



- [Home](#)
- [About me](#)
- [What I am learning](#)
- [Contact me](#)
- [Longer version](#)

About me



I came to programming through a statistics course I did not enjoy and a data set I did. I like problems where the answer is checkable, which is why I have never much liked design — and why *this* semester is going to be uncomfortable.

I am writing this page in the first lab of the course, from an empty file, and it is **the first commit of the thing I will be examined on**.

One thing that surprised me today

HTML never reports an error. It repairs what you wrote and renders something else. That is why we run a validator.

What I am learning

My courses this semester

Course	Day	Room
Front-End Web Development	Tuesday	Lab 3

My courses this semester

Course	Day	Room
Front-End Web Development	Tuesday	Lab 3
Databases	Wednesday	301
Statistics for Information Systems	Thursday	210

Reading notes: what the browser actually does

Written on 2 November 2027, after the second lab.

The browser asks for one text file, turns the name into an address first, encrypts the connection, gets text back, parses it into a tree, and paints. Six words: request, DNS, TLS, response, parse, paint.

Three things I got wrong in the first hour: I opened the page by double-clicking it and wondered why the path to my image broke; I used h4 for a subheading because h2 looked too big; I wrote three br tags to push a paragraph down the page.

► What I read this week

Contact me

The quickest way is the form. Otherwise [email me](#), or read the documentation I keep open: [the HTML reference on MDN](#).

Who you are

Your name

Your email

I reply from my student address, usually within two days.

Phone (optional)

Reply by

Email

Phone

What is it about?

This course

Your message

Send

Built from an empty file in week 1 of Frontend Development, Ruppin Academic Center, and grown in week 2. Source on [GitHub](#).

שים לב

העמוד שלך לא צריך להיראות זהה. הוא צריך להיות **מאותו סוג**: אותם אזורים, אותם סוגי אלמנטים, אותה רמת שלמות. הפרטים – הטקסטים, הטבלה, שדות הטופס – שלך.

המשימה, שלב אחר שלב

כל שלב מציין באיזה מחזור הקלדת אותו היום. פתח את `end/` של אותו מחזור ליד הקובץ שלך – לא כדי להעתיק (התוכן והשמות שם שונים בכוונה), אלא כדי לזכור מה הקלדת ולמה.

1. העמוד שלך, לתוך `week-02/` **ליבה** · לפני השיעור העתק את `week-01/index.html`
`week-01/about.html` ו- `week-01/images/` לתוך `week-02/` במאגר שלך. אם שבוע 1 לא הלך טוב – תיקיית `starter` היא עמוד גמור לדוגמה; העתק את התוכן שלה במקום, והפוך את הטקסט לשלך. מתיקיית ה- `starter` של המטלה הזאת העתק גם את התיקייה הנסתרת `.checks/` – בלעדיה הבדיקה שרצה בכל דחיפה לא מריצה את הבדיקות של המטלה הזאת. פתח ב-Live Server. `pre-class/verify.mjs` בודק ששני הקבצים במקום ודחויים.
2. **הטופס, כמו שצריך** **ליבה** · מחזור 1 ב- `form : section#contact` עם `fieldset` ו- `legend`, ולפחות ארבעה שדות. לכל שדה `label` שה- `for` שלו מצביע על ה- `id` של השדה – **לחץ על המילים: הסמן חייב לזוז לשדה** – ו- `name`, כי בלי `name` השדה לא נשלח (לחץ Send וקרא את שורת הכתובת). שני סוגי קלט לפחות שאינם `text`, ואחד מהם `type="email"`. שדה אחד לפחות `required`, וכפתור `type="submit"`.

3. **טבלה שמתארת את עצמה** **ליבה** · מחזור 2 ב- `section#learning`: נתונים טבלאיים אמיתיים שלך – הקורסים,

השבוע, רשימת קריאה. `thead`, `caption`, `th` שכל התאים בו `scope="col"`, `tbody` עם שתי שורות לפחות. `td` מודגש הוא תא, לא כותרת: פתח את לשונית Accessibility ותראה `cell` במקום `columnheader`.

4. **תאריך שמכונה קוראת** **ליבה** · מחזור 2 משפט עם התאריך שבו כתבת את הרשומה:

`<time datetime="2027-11-02">2 November 2027</time>` ה- `datetime` הוא שנה-חודש-יום. הטקסט – איך שתראה.

5. **הקורא שלא רואה** **ליבה** · מחזור 3 `<a href="#main">Skip to content</a>` כאלמנט הראשון ב- `body`,

ו- `main` עם `id="main"` ו- `tabindex="1"`. בניווט: קישור לעמוד עצמו (`index.html`) עם `aria-current="page"` – **בדיוק אחד בכל עמוד**. כותרות בסדר: `h1` אחד, ואחרי `h2` באה `h3`. בלי `tabindex` חיובי בשום מקום.

6. **הדוח הראשון, והוולידטור** **ליבה** · מחזור 3 DevTools, לשונית Accessibility, Lighthouse בלבד. קרא כל שורה אדומה.

`target-size` (ריווח בין קישורי הניווט) תישאר – היא מתוקנת ב-CSS, בשבוע הבא, והבודק לא סופר אותה. כל שורה אחרת – תקן. ואז, מהטרמינל המשולב, בתוך `week-02/`:

```
npx html-validate@9 index.html about.html
```

אפס שגיאות בשני הקבצים, ואף סימון **CODE HERE** של הליבה שנשאר. הבדיקה מריצה את הוולידטור על **כל** קובץ `.html`. בתיקיה – קובץ נוסף (גיבוי, ניסוי) נבדק גם הוא, אז מחק אותו או תקן אותו.

7. **שלושה קומיטים משמעותיים לפחות, ודחיפה** **ליבה** · שבוע 1 קומיט אחרי כל שלב. `git status` לפני `git add`.

הודעה שאפשר להבין בלי לפתוח את השינוי:

```
git add week-02
git commit -m "feat: contact form with labelled fields"
git push
```

8. **הגש במודל** **ליבה** כתובת ה-`repo`, וגם ה-SHA של הקומיט האחרון: `git log -1 --format=%H`.

9. **הרחב את העמוד** **הרחבה** · מחזורים 1, 2, 3 ו-5 רמז מתחת לשדה, מחובר ב- `aria-describedby` · `details` עם

`summary` שנפתח בלי JavaScript · `picture` עם `srcset` ו- `source` ו- `img` **אחרון** עם `alt`, `width` ו- `height` (שני באנרים מוכנים ב- `images/`) · `th scope="row"` על התא הראשון בכל שורה של הטבלה · ו- `about.html` מקבל את אותן שלוש שורות: קישור דילוג, `main` שמקבל פוקוס, ו- `aria-current="page"` על הקישור ל- `about.html`.

10. **סגור את הפינות** **אתגר** · מחזורים 1, 4 ו-5 ה- `picture` נכנס בכל רוחב – סרגל המכשירים ב-768, 1280, בלי גלילה

אופקית · קבוצת `radio` (שניים לפחות עם אותו `name`, ב- `fieldset` עם `legend`, כל אחד עם `label`) · ואף שדה עם `aria-label`, ואף שדה שה- `placeholder` הוא כל מה שיש לו – השם של כל שדה הוא המילים שרואים.

מגבלות – מה אסור השבוע

- **אסור לכתוב CSS השבוע.** לא קובץ חיצוני, לא `<style>`, ולא `style=""`. העמוד אמור להיראות פשוט. שבוע ה-CSS הוא זה שמסדר אותו, ועל אותו קובץ בדיוק.
- **אסור JavaScript.** `details` ו-`picture` הם בדיוק ההוכחה שלא צריך.
- **אסור `aria-label` על שדות טופס.** תווית היא מילים על המסך. `aria-label` עובר את הכלי ונכשל בלחיצה – ראית את זה במחזור 4.
- **אסור `tabindex` חיובי.** אם הסדר לא נכון – מזיזים את האלמנט בקובץ.
- **אסור להעלות קבצים דרך ממשק הדפדפן של GitHub.** `git push` / `git commit` / `git add`, מהטרמינל או מהפאנל של VS Code.
- **אסור `node_modules`.** קובצי גיבוי ידניים או קבצים זמניים במאגר.

פירוט הניקוד

סוג בדיקה	ניקוד	מה נבדק	רכיב
ידני	6	שלושה קומיטים משמעותיים לפחות, הודעות ברורות, בלי קבצי זבל	היסטוריית Git
ידני	4	כתובת ה-repo ו-SHA, שניהם, במודל	הגשה
אוטומטי	9	<code>legend + fieldset</code> , +4 שדות עם <code>label</code> מקושר, <code>required</code> , כפתור שליחה	טופס נגיש
אוטומטי	5	לכל שדה יש <code>name</code>	שמות לשדות
אוטומטי	4	שני סוגים לפחות מעבר ל- <code>text</code> , ואחד מהם <code>email</code>	סוגי קלט
אוטומטי	8	<code>thead</code> , <code>caption</code> של <code>th scope="col"</code> , <code>tbody</code> עם +2 שורות	טבלה
אוטומטי	4	<code>time</code> עם <code>datetime</code> בפורמט תקין	תאריך למכונה
אוטומטי	6	<code>h1</code> אחד, אין דילוג על רמה	סדר כותרות
אוטומטי	5	ראשון בעמוד, אל <code>main</code> עם <code>id</code> ו- <code>tabindex="-1"</code>	קישור דילוג
אוטומטי	5	בדיוק קישור אחד עם <code>aria-current="page"</code> , לעמוד הזה	העמוד הנוכחי
אוטומטי	6	<code>axe</code> , תקן WCAG AA, על העמוד עם הטופס	נגישות
אוטומטי	4	שדות הטופס בסדר המסמך, בלי <code>tabindex</code> חיובי	סדר Tab
אוטומטי	4	כל קובצי ה-HTML בתיקיה (שני העמודים) עוברים <code>html-validate</code> , ואין סימון <code>CODE HERE</code> של הליבה	ולידציה
אוטומטי	5	<code>aria-describedby</code> שמצביע על טקסט קיים	רמז לשדה
אוטומטי	5	<code>picture</code> עם <code>srcset</code> <code>media</code> , ו- <code>img</code> אחרון עם <code>width</code> , <code>alt</code> , <code>height</code>	תמונה שבוחרת מקור

רכיב	מה נבדק	ניקוד	סוג בדיקה
נפתח בלי JavaScript	summary עם details	4	אוטומטי
כותרות שורה	th scope="row" בכל שורה	3	אוטומטי
העמוד השני	about.html עם קישור דילוג ו- aria-current על עצמו	3	אוטומטי
התמונה נכנסת	אין גלילה אופקית ב-1280 / 768 / 375	4	אוטומטי
קבוצת radio	+2 עם אותו name, ב- fieldset עם legend, כל אחד עם label	3	אוטומטי
תוויות גליות	אף aria-label על שדה, אף שדה שהוא placeholder בלבד	3	אוטומטי

ליבה 70 · הרחבה 20 · אתגר 10. הליבה היא הרכבה של המחזורים ואמורה להיגמר בתוך שלושים הדקות בכיתה; ההרחבה והאתגר – בבית, לפני המועד.

הבדיקות האוטומטיות רצות גם אצלך. בכל דחיפה למאגר שלך תרוץ בדיקה שמדווחת בעברית מה עבר ומה לא. היא מריצה רק את שכבת הליבה. **ירוק זה הרצפה, לא הציון** – השבוע ראית את זה פעמיים: טופס שעבר ולידציה ושלח כלום, וטופס שקיבל 100 ב-Lighthouse ולא הגיב ללחיצה.

מדיניות AI לשבוע הזה

שבועות 5-1 – מורה פרטי. מותר לבקש מ-Claude הסבר, שרטוט של מבנה, או ביקורת על קוד שכתבת. **אסור להעתיק ממנו קוד. אתה מקליד כל תו.**

במחזור 4 היום ביקשת ביקורת נגישות על טופס, ושאלת אם aria-label מספיק. התשובה אמרה כן, וצדקה לגבי הכלי: axe ו-Lighthouse עברו. ואז לחצת על המילים ולא קרה כלום. מה שלמדת שם הוא שכלי בודק מה שהוא בודק, ושאת התקן אתה מנסח כאילוץ שאפשר לבדוק – לא כשאלה שאפשר להסכים לה.

אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך. בשבוע 13 תשב מול הפרויקט הזה בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

הגשה

ההגשה במודל, ומכילה שני דברים: **כתובת ה-repo · ה-SHA של הקומיט.**

באותו פורמט בדיוק כמו בשבוע שעבר, וכמו בכל שבוע מכאן והלאה. את ה-SHA מקבלים בפקודה
git log -1 --format=%H, או מכפתור ההעתקה ליד הקומיט בממשק של GitHub.

ה-SHA מקפיא את ההגשה. מה שנמצא בקומיט הזה – זה מה שנבדק. דחיפה אחרי המועד לא משנה את הציון, ואין על כך ויכוח.

הגשה מאוחרת: ההגשה נסגרת במועד שכתוב במודל. הגשה שמגיעה אחרי המועד מתקבלת ונבדקת במלואה, ומסומנת כמאוחרת – היא אינה מורידה נקודות.

לפני שאתה מגיש, פתח את העמוד ודא שכל אחד מאלה **קורה** – לא שכתבת אותו:

- לחיצה על **כל** מילה שמעל שדה מזיזה את הסמן לתוך השדה שלה.
- Send על טופס ריק נעצר על שדה `required` עם הודעה של הדפדפן; Send מלא כותב בשורת הכתובת מפתח אחד לכל שדה.
- בלשונית Accessibility, כותרות הטבלה הן `columnheader` ו-`rowheader`, לא `cell`.
- לחיצה בשורת הכתובת ואז Tab מסמנת את `Skip to content; Enter`, ואז `document.activeElement` בקונסול מחזיר `.main`.
- `length` ('`nav a[aria-current="page"]`'). מחזיר 1 – בשני העמודים – וה-`href` שלו הוא העמוד שאתה בו.
- Lighthouse Accessibility: כל שורה אדומה שנשארה היא כזאת שאתה יודע להגיד מה היא ולמה.
- `about.html` `index.html` `npx html-validate@9` מסיים בלי שגיאות. כל סימון `CODE HERE` של הליבה חייב להיעלם; סימון שבשורה שלו כתוב גם שם השכבה בסוגריים מסולסלים (`stretch`, `challenge` או `optional`) מותר להשאיר אם דילגת על החלק הזה.
- ברוחב 375 (סרגל המכשירים) הבאנר הצר מופיע, ואין פס גלילה אופקי.
- חיפשת `aria-label` בקובץ ולא מצאת; חיפשת `tabindex="1"` ולא מצאת.
- `git log --oneline` מציג שלושה קומיטים לפחות מהשבוע, ו-`git status` נקי.

שים לב

נתקעת? קודם `</end/>` `live-code/` של המחזור שהשלב מציין – הקוד שהקלדת היום. אחר כך `hints-he.md` – רמז לכל שורה בניקוד, שלוש רמות. פתח את הרמה הבאה רק אחרי שניסית באמת חמש דקות.

דק הייחוס (`deck-reference.pdf`) הוא עומק אופציונלי ואינו נבחן: כל סוגי-`input`, `get` מול `post`, כל פורמט של `datetime`, עץ הנגישות ואיך שם של אלמנט מחושב, חמשת הכללים של ARIA, שורות ה-WCAG של השבוע, וכללי `axe` שראית בדוח.