

שבוע חמש על דף אחד

שבוע: 5 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 5.

הקוד שכדאי לדעת בעל פה

```
.page {
  display: grid; /* alone, this is ONE column */
  grid-template-columns: minmax(0, 1fr); /* the phone is the base */
  grid-template-areas: 'top' 'main' 'side' 'foot';
  gap: 1rem;
}

@media (min-width: 40em) { /* min-width: each query ADDS */
  .page {
    grid-template-columns: minmax(0, 1fr) minmax(0, 3fr);
    grid-template-areas: 'top top' 'side main' 'foot foot';
  }
}

.cards {
  display: grid; /* as many as fit, none under 15rem */
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(15rem, 1fr));
  gap: 1rem;
}

.shot img {
  aspect-ratio: 3 / 2; /* the BOX */
  object-fit: cover; /* the PICTURE inside it */
}
```

חמשת הכללים של השבוע

1. `display: grid` לבדו נותן עמודה אחת. בלי רשימת מסלולים — ובלי פסיקים בה — "Grid לא עובד".
2. `fr` הוא חלק ממה שנשאר אחרי ה-`gap`. אחוז הוא אחוז מהמכל, והרווח לא בחשבון.
3. `1fr` הוא `minmax(auto, 1fr)` — הוא לא יורד מתחת לתוכן. `minmax(0, 1fr)` מוריד את הרצפה.
4. `aspect-ratio` אזור פריסה לא מקבל גובה קבוע. כשצריך צורה; התוכן כשלא.
5. נקודת שבירה באה מהתוכן, נכתבת ב-`min-width` וב-`em`, ונבדקת בגרירה — לא בשלושה מכשירים.

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: לוח המחוונים המוגמר, רץ	מסתכל, ומנחש כמה שאילות מדיה יש בו
10-35	מחזור 1 · Flexbox מפסיד, Grid מנצח: השלד, המסלולים והרצפה	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2 · תמונה ממסלולים: הפוסטר והרצפה	מקליד · AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3 · שורת כרטיסים בלי שאילתה	מקליד · בלי AI (שורת הצוות)
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4 · "תעשה את זה רספונסיבי"	מדביק, מריץ, גורר, כותב שורת יומן
125-145	מחזור 5 · לצייר, ואז לבנות מהטלפון למעלה	מקליד · AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (10 דקות בבית, pre-class/README-he.md): week-05/ במאגר שלך מתיקיית הפתיחה, דחוף, ו-pre-class/verify.mjs מדפיס "4/4 — מוכן". בכיתה מתחילים בפריסה, לא בהקמה.

המטלה, בשש נקודות

- 1. ה-HTML גמור ו-week-05/ כבר במאגר שלך (מהבית). אתה כותב רק styles.css.
- 2. הציור: ארבע על ארבע ב-fr, ריבועי בלי גובה, תשעה אזורים לפי קווים. (מחזור 2)
- 3. הלוח: שמונה על שמונה, משבצות ריבועיות, ו-nth-child: עם המחזור הנכון. (מחזור 2)
- 4. השלד: ציור של חמישה שמות, עמודה אחת בבסיס, שתי שאילות min-width. (מחזורים 1 ו-5)
- 5. שורת הכרטיסים: minmax + auto-fit, בלי שאילתה; הפנים של kpi. נשאר Flexbox. (מחזור 3)
- 6. הרחבה — לוח הסטטוס עם aspect-ratio ו-object-fit (מחזור 3), מספר זורם ו-hover בלי פריסה (ה-"אתה עושה" של מחזור 5). אתגר — כרטיס רחב, dense, ו-subgrid בתוך @supports.

אסור השבוע: @media (max-width: ...) · גובה קבוע על אזור פריסה · !important · JavaScript · Tailwind · transition על padding / margin / left / top / height / width / או all.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
display: grid ולא קרה כלום	חסרה רשימת מסלולים — או שיש בה פסיק
הלוח יצא בפסים	ברוחב זוגי odd לא מתחלף בין שורות. המחזור הוא שתי שורות
הפריסה מבולגנת ולא שבורה	שורה ב-grid-template-areas עם מספר תאים שונה. ספור
פס גלילה אופקי	1fr שלא מתכווץ. minmax(0, 1fr) על המסלול

הטעות	מה נכון
תמונות מעוכות	object-fit: cover בלי aspect-ratio

איך רואים את ה-grid

DevTools, Elements — התג `grid` ליד המכל. לחיצה מציירת את הקווים עם המספרים, מההתחלה ומהסוף. בפאנל Layout: Show track sizes, Show area names.

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

AI השבוע – מורה פרטי

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי:** Claude מסביר ומבקר קוד שהקלדת; הוא לא כותב לך את הפריסה, ואתה מקליד כל תו. שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 — **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד — היום שניים (החימום ושורת הצוות). במחזור 4 ראית למה: "תעשה רספונסיבי" חזר כשלוש שאילתות `max-width` מטבלה של מכשירים — נכון ב-768, 1280, שבור בכל רוחב שביניהם מ-1025 עד 1218. כל טענה נבדקת בגרירה. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 תשב מול הקוד שלך במבחן, בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. בכל מחזור AI כותבים שורה אחת ב- `JOURNAL.md` בשורש מאגר הסמסטר: טענה · מה בדקתי (ואיפה) · פסק דין.

אם נתקעת

`live-code/` — הקוד שהקלדת היום, לפי המחזור שהשלב מציין. זה הרמז הראשון.
`hints-he.md` — שלושה-עשר קשיים, שלוש רמות רמזים לכל אחד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות של ניסיון אמיתי.
`deck-reference.pdf` — **עומק אופציונלי, לא נבחן:** קטלוג ה-Grid, כל גודל מסלול, מיקום ואזורים במלואם, למה ל-`1fr` יש רצפה, המחזור של לוח, `aspect-ratio` מול התכונות של התמונה, פאנל Layout, שאילתות מכל, וההדגמות שמאחורי המחזורים.
`demos/02-tracks/` ו- `demos/04-auto-fit-fill/` — כלי עבודה, לא תצוגה.
CSS Grid Garden — עשרים דקות, חינם.
מטלת בית 2 מתפרסמת היום: עמוד אמיתי לבנות מחדש, Grid ו-Flexbox, mobile-first. לפני תחילת שיעור 7.