

שבוע שבע על עמוד אחד

שבוע: 7 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 8 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 7, ויש לך נושא לפרויקט.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתונים, HTML II: Git, טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות Grid · Flexbox · CSS ורספונסיביות · Tailwind
3 — DOM, JavaScript, UX	7-10	UX ופתיחת הפרויקט — היום · JavaScript ושיטת העבודה מול AI · אירועים ודיבאג · state-render-i
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: ירוק הוא רצפה. עמוד יכול לעבור כל בדיקה שלמדת ולהיות בלתי שמיש, ותוכנית יכולה לעבור כל בדיקה אוטומטית ולתכנן פרויקט אחר. מה שחסר בשניהם עונים עליו בעין, במקלדת, ובכתב.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: אזור אחד של עמוד רע, בנוי מחדש — אחת משתי תשובות נכונות	מסתכל, לוחץ Tab, מדמה שחור-לבן
10-35	מחזור 1: שלושה ירוקים, והעכבר בצד: מה הכלים לא ראו	מריץ ורושם · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: היררכיה, קצב, וטבלה שהופכת לכרטיסים	מקליד · AI כעוזר: שתי אפשרויות, בחירה, שורה למה
60-90	מחזור 3: איזה טוקן מותר לטקסט, וגלולה שאומרת מילה	מקליד · בלי AI
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: תוכנית עם Claude: שנים-עשר פיצ'רים, התחברות ושרת — וחיתוך	מדביק, סופר, בודק בדפדפן, כותב את סעיף 11
125-145	מחזור 5: טבעת ב- focus-visible, שם לקישור, alt כהחלטה, role="status"	מקליד, העכבר בצד · AI כעוזר

דקות	מה	אתה
145-175	המטלה: הרכבה של המחזורים — ואז הרחבה. והנושא נסגר	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

מה קוראים מהפרויקט: ב- `project/project-topics-he.md` ארבע השאלות בראש ו-22 הנושאים — בוחרים אחד או שניים; ב- `project/project-brief-he.md` עד "מפת אבני הדרך", כולל המילון "מילים שעוד לא למדת" (API, JSON, CORS), `state`, `fetch`, ומתי כל אחת נלמדת). רשימת הדרישות — לא היום.

לפני השיעור (`pre-class/README-he.md`): תיקיית הפתיחה ב- `week-07/`, נושא מועמד בטבלה שבראש `PROJECT_PLAN.md`, הכול דחוף, ו- `pre-class/verify.mjs` מדפיס "5/5 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo ו-SHA של הקומיט.**

Live Server, תמיד. עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ.

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי.** שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מייצר, אתה בוחר, ומנמק בכתב מה דחית. שבועות 8-12 — **שותף למימוש.** ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת.** אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס. השבוע סעיף 11 בתוכנית הוא רשומת היומן; שורה אחת ב- `JOURNAL.md` בשורש מאגר הסמסטר מתקבלת בברכה, אבל אינה נבדקת.

מה שהכלים שלך אומרים, ומה שהם לא

הכלי	מה הוא באמת בודק	מה הוא לא רואה
<code>npx html-validate@9</code>	שהסימון חוקי	שה- <code>alt</code> אומר "תמונה"
הקונסול	שאין שגיאת ריצה	שאין מצב ריק בכלל
<code>axe</code>	תת-קבוצה של WCAG, אוטומטית	שהמידע קיים רק בצבע — ארבעה <code>span</code> ריקים, ואפס הפרות
בודק ניגודיות	טקסט מול רקע	גבול של פקד
העין והמקלדת	הרבה, אחרי אימון	את מה שקורה כשמניחים את העכבר

היררכיה, קצב, מבנה

גודל • משקל • צבע • מיקום — ארבעה מנופים, וכולם לאותו כיוון. **קיבוץ הוא יחס:** המרווח בין פריטים גדול לפחות פי 1.5 מהמרווח בתוכם (במחזור 2: 24 מול 8). **ומבנה לפני רוחב:** טבלה של חמש עמודות עם `w-full` לא גולשת ב-375 — היא נלחצת לשם בשלוש שורות. כרטיסים, או טבלה בתוך מכל שגולל.

צבע – איזה טוקן מותר לטקסט

הסף	על מה	מקור
4.5:1	טקסט רגיל	WCAG 1.4.3
3:1	טקסט גדול, וגבול של פקד	WCAG 1.4.3 · 1.4.11
—	צבע לעולם אינו הסימן היחיד — מילה לצד הצבע	WCAG 1.4.1

טוקן של קו נועד לקו: על טקסט הוא נתן היום 1.40. בחרים טוקן לפי מה שהוא נועד לו, ובדקים במספר, בבורר הצבע.

ארבעת המצבים, ושדה אחד

ריק · נטען · שגיאה · הצלחה — ושני מצבים ריקים שונים: "עוד לא חיפשת" ו"חיפשת ולא נמצא". בתוכנית, status הוא שדה אחד עם ארבעה ערכים, לא שלושה בוליאנים.

מקלדת ומה שמוכרז

focus-visible: ולא focus:outline-none — הראשון מראה טבעת למקלדת; השני מוחק אותה, ובלחיצת עכבר על קישור לא הייתה טבעת ממילה. שם קישור אומר לאן — "כאן" אינו שם. alt="" הוא תשובה נכונה לתמונה שלא מוסיפה. role="status" על שורה שתשתנה — ARIA משנה את ההכרזה, לא את ההתנהגות, והיא מתחילה במקום שבו הסמנטיקה נגמרת.

המטלה, בשלושה חלקים — 35 · 30 · 35

1. ביקורת (audit-he.md) — שנים עשר ממצאים מחמש קבוצות, עם חומרה ועם "מה נשבר בפועל" שמתחיל ב"מי", ושלוש שורות סיכום כולל מה עובד. (מחזור 1)
2. עיצוב מחדש (redesign.html) — רשימת החוגים, ב-Tailwind, בלי JavaScript: מבנה ולא רוחב, גלולה עם מילה, טוקן שעובר, טבעת ושם. (מחזורים 2, 3, 5)
3. תוכנית (PROJECT_PLAN.md) — נושא נסגר היום; טיוטה מ-Claude, חתוכה לבריק, ה-API נפתח בדפדפן, וסעיף 11: מה הוא ניחש · מה תיקנת · למה. (מחזור 4)
- אסור: לגעת ב- bad-page.html · JavaScript · ערכים בסוגריים מרובעים · !important · outline-none בלי חלופה · לשנות את @theme.

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 8: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	<code>live-code/<מחזור>/end/</code>	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	<code>hints-he.md</code>	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
התוכנית שנראית שלמה	<code>ai-lab/04-plan-with-claude/</code>	כשהטיוטה שלך "נראית בסדר"
הדוגמה הטובה	<code>ai-exemplars/exemplars/project-plan-good.md</code>	לפני שאתה כותב את סעיף 11
רשימת הבדיקה	<code>audit-checklist-he.pdf</code>	55 שורות, 7 קבוצות; ארבע דורשות כלי
דק הייחוס	<code>deck-reference.pdf</code>	עומק אופציונלי, לא נבחן: ארבעת המצבים, ניהול פוקוס, השם הנגיש, WCAG 1.4.1, אזורים חיים, הפרויקט כולו

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות הידניות — 48 השבוע — מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לדעת.