

לפני שיעור אחת עשרה – עשר דקות בבית

שבוע: 11 זמן משוער: 10 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, תיקיית המטלה יושבת ב- `week-11/` במאגר **כמו שהיא נשלחה** – שני השלדים, `js/storage.js` ו- `js/api.js`, עוד ריקים – רצה ב-Live Server, הכול דחוף, והסקריפט למטה מדפיס "5/5 – מוכן". **חלון המטלה השבוע הוא חצי שעה (145–175)**, ואין בו זמן להעתקת קבצים.

בשבוע 11 מוסיפים למזווה שתי שכבות: אחסון שבזכותו מה שנשמר נשאר מחר, ורשת שמדברת עם קטלוג. את שתיהן כותבים קודם על יישום אחר בכיתה, ורק אחר כך על המזווה. לכן: להעתיק, להריץ, **לא לכתוב**.

מה עושים

1. **העתק את תיקיית הפתיחה.** מהחומרים: את כל התוכן של `week-11-data-layer/starter/` – כולל `js/`, `data/` ו- `vendor/` – לתוך `week-11/` במאגר הסמסטר שלך.
2. **הרץ אותה פעם אחת** ב-Live Server (לא בלחיצה כפולה: `js/app.js` הוא מודול, ומודול לא נטען מ- `file://`). **מזווה ריק**, עם הכפתור "טען פריטים לדוגמה". לחץ עליו, ואז רענן – **הכול נעלם**. זה בדיוק מה שהשבוע מתקן. **אל תפתח את `js/storage.js` לכתובה** – בכיתה תכתוב את אותה שכבה קודם על ספריית ההשאלה.
3. **קומיט ודחיפה.**

```
git add week-11
git commit -m "week-11: starter, untouched"
git push
```

4. **הוכח שהכול במקום.** מהשורש של מאגר הסמסטר, בטרמינל המשולב של VS Code:

```
node <נתיב לחומרים>/week-11-data-layer/pre-class/verify.mjs
```

- חמש בדיקות, וכולן עוברות: Node · git · והמאגר · קובצי הפתיחה ב- `week-11/`, והשלד של `js/storage.js` במקום · `data/catalogue.json` תקין · הקומיט האחרון דחוף. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.
5. **תיקיית תרגול.** העתק את `week-11-data-layer/live-code/01-build-the-layer/start/` מהחומרים למקום נוח בשם `practice`, ופתח אותה ב-VS Code. זו ספריית ההשאלה של שבוע 10 – שם מתחיל מחזור 1. למחזורים הבאים מעתיקים בכיתה את ה- `start/` של כל אחד.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` – Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף 4.
- "חסרים: `vendor/tailwind.js` או `data/catalogue.json`" – העתקת קבצים ולא תיקיות. העתק את `js/`, `data/` ו- `vendor/` כמו שהן.

- "js/storage.js אינו השלד שנשלח" – התחלת לכתוב. העתק אותו שוב מהחומרים: כותבים אחרי המחזוריים.
- "קומיטים עדיין לא נדחפו" – `git push`. אם הוא נכשל – `setup/git-panic-he.md` של שבוע 1.

ומה עם AI

לא צריך. אם משהו כאן לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה – **ואז הרץ אותה בעצמך**. ואל תבקש ממנו לכתוב את `js/storage.js` מראש: במחזור 5 תראה בדיוק מה הוא כותב כשלא אומרים לו את הכללים.

אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.