

שבוע אחד על עמוד אחד

שבוע: 1 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 1.

איך הקורס בנוי — ארבעה בלוקים

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתיבים, HTML II · Git: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS, Flexbox, Grid, רספונסיביות, Tailwind. שהעמוד ייראה מכוון
3 — JavaScript ו-DOM	7-10	פתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות. העמוד מתחיל להגיב לאנשים
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט שבנית כל הסמסטר

שבוע 7 הוא הקיקאוף של הפרויקט, ומשם כל שבוע נוחת בתוכו. העמוד שאתה כותב היום הוא הקומיט הראשון של הדבר שעליו תיבחן.

איך נקבע הציון

חלק	משקל	מה זה
הפרויקט	50%	נבנה לאורך הסמסטר
מבחן השולחן	20%	שבוע 13
מטלות כיתה	20%	שתיים-עשרה. העשר הטובות נספרות
מטלות בית	10%	ארבע

מבחן השולחן

שבוע 13. אתה יושב מול הקוד שלך — ה-SHA שהגשת — על מחשב במעבדה, בלי אינטרנט וכלי AI, 90 דקות, ומבצע שלוש מטלות שאני מבקש: לתקן באג, להוסיף יכולת, לשנות מבנה (בערך 30, 35, 25 נקודות). שתי גרסאות, בהפרש של יומיים-שלושה. אין על מה לחזור. אם כתבת את הפרויקט שלך — תסתדר. זו הסיבה היחידה שמדיניות ה-AI למטה קיימת.

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: העמוד המוגמר, רץ — מכוער ובכוונה	מסתכל, ושואל כמה אלמנטים אתה כבר מנחש
10-35	מחזור 1 · מקובץ ריק לשלד	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2 · ממרק div לאזורים	מקליד · AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3 · שלושה נתיבים שבורים	מקליד · בלי AI (העמוד שלך, Network פתוח)
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4 · הסולם, המבחן, ושאלה אחת לצ'אט	מדביק, בודק ב-MDN, כותב שורת יומן
125-145	מחזור 5 · מ-init ל-SHA	מקליד בטרמינל · AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 על התוכן שלך — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): VS Code, Node, git, code מותקנים, חשבון GitHub עם מפתח, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "3/3 — מוכן". את המאגר עצמו פותחים בכיתה, במחזור 5.

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט**. שום דבר לא נבדק מקובץ ZIP או ממיל. **Live Server, תמיד.** עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ. מחצית מהבאגים שתפגוש השנה הם הכלל הזה, שבור.

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי:** בקש ממנו להסביר, לשרטט מבנה, לבקר את מה שכתבת; **אל תעתיק ממנו קוד, אתה מקליד כל תו.** שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 — **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע, מהיום, תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

המטלה, בשש נקודות

- המאגר, ההרשאה, השכפול** — מחזור 5. אם עשית את זה בכיתה, סעיף 1 לוקח אפס דקות.
- השלד: `doctype`, `lang`, `charset`, `viewport`, `title` אמיתי. (מחזור 1)
- `header` עם `h1` יחיד, `a` > `li` > `ul` > `nav`, אחד עם שני `section`, `footer`. (מחזור 2)
- תמונה שנטענת — נתיב יחסי, `alt` אמיתי, `width` ו-`height` שנכנסים ב-375. (מחזור 3)
- ולידטור נקי, שלושה קומיטים, דחיפה, וה-SHA במודל. (מחזורים 2 ו-5)
- הרחבה — `article` או `aside`, עמוד שני שמקשר חזרה, בלי גלילה ב-375. אתגר — `em` / `strong` בלי `i` / `b`, וקישור החוצה עם `rel="noopener noreferrer"`. (מחזורים 2 ו-3)

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
תג שלא נסגר, והפסקה ענקית	Elements מראה מי ילד של מי; הוולידטור אומר <code>Unclosed element</code>
שבע שורות מהוולידטור	טעות אחת. תקן את הראשונה, הרץ שוב
<code>nav</code> עם קישורים בלי <code>ul</code>	תקין, ולא רשימה. <code>nav > ul > li > a</code>
<code>file:///Users/...</code> או <code>/images/...</code>	הנתיב נספר מהקובץ: <code>images/x.png</code> . Network אומר אם נטען
<code>git add</code> בלי להסתכל	<code>git status</code> לפני ואחרי. <code>git restore --staged</code> מוציא

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	<code>live-code/</code> <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	<code>hints-he.md</code>	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
כרטיס החירום של Git	<code>setup/git-panic-he.md</code>	חמשת המצבים שבאמת קורים, עם הפקודות המדויקות
נספח התקלות	<code>setup/setup-he.md</code>	14 הודעות שגיאה עם הטקסט המדויק שתראה
דק הייחוס	<code>deck-reference.pdf</code>	עומק אופציונלי, לא נבחן: שש המילים, הפרסר, ה-Git, href מבפנים
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.