

שבוע שניים על עמוד אחד

שבוע: 2 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 2.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתבים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה — היום
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות CSS, Flexbox, Grid, רספונסיביות, Tailwind. אותו קובץ מקבל גיליון
3 — JavaScript ו-DOM	7-10	פתיחת הפרויקט, JavaScript, אירועים, state, קומפוננטות
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch, טיפוסים — והפרויקט

המשפט של השבוע: ירוק הוא רצפה, לא תקן. הוולידטור עובר טופס ריק. Lighthouse נותן 100 לטופס שאי אפשר ללחוץ עליו. התקן הוא מה שאדם יכול לעשות — ללחוץ, להקליד, לשמוע, לעבור ב-Tab.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: העמוד של שבוע 1, מוצמח — בלי CSS, בכוונה	מסתכל, ולוחץ על המילים
10-35	מחזור 1 · הטופס שנכשל יפה	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2 · הטבלה שמתארת את עצמה	מקליד · AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3 · הקורא שלא רואה: Lighthouse, קישור דילוג, aria-current	מקליד · בלי AI (האתר שלך, שני העמודים)
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4 · "aria-label מספיק?" — ביקורת מהצ'אט, ואז לוחצים	מדביק, מפעיל, לוחץ, כותב שורת יומן
125-145	מחזור 5 · picture ו-details — התנהגות בלי JavaScript	מקליד · AI כמורה פרטי
145-175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 על העמוד שלך — ואז הרחבה	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): `images/` ו-`about.html`, `week-01/index.html`, מועתקים לתוך `pre-class/verify.mjs`, דחופים, ו-`week-02/` מדפיס "4/4 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.

Live Server, תמיד. עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ.

הסולם. שבועות 1-5 – **מורה פרטי:** בקש ממנו להסביר, לשרטט, לבקר את מה שכתבת; **אל תעתיק ממנו קוד, אתה מקליד כל תו.**
שבועות 6-7 – **עוזר.** שבועות 8-12 – **שותף למימוש.** ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך, ובשבוע 13 אין אינטרנט ואין AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

המטלה, בשש נקודות

1. **העמוד שלך ב- week-02/** – לפני השיעור, אם עשית, סעיף 1 לוקח אפס דקות.
 2. הטופס: `label for`, `legend + fieldset`, `name`, `id` – שמואים ל-`name`, `id` לכל שדה, שני `type` שאינם `text` ואחד `email`, `required` (כפתור. (מחזור 1)
 3. טבלה: `caption`, `th scope="col"`, `tbody`, `thead`; ו- `time datetime="YYYY-MM-DD"`. (מחזור 2)
 4. קישור דיילוג ראשון ב- `body`, `tabindex="-1"`, `main id="main"`, `aria-current="page"` על הקישור לעמוד הזה, כותרות בסדר, Lighthouse נקרא. (מחזור 3)
 5. ולידטור נקי בשני הקבצים, בלי `CODE HERE`, שלושה קומיטים, דחיפה, וה- `SHA` במודל.
 6. הרחבה – רמז עם `aria-describedby`, `details`, `picture` עם ה- `img` אחרון, `th scope="row"`, ו- `about.html` עם אותן שלוש שורות. אתגר – ה- `picture` נכנס ב-375, קבוצת `radio` ואף `aria-label`.
- אסור השבוע:** `JavaScript` · `CSS` · `aria-label` על שדות · `tabindex` חיובי · קובצי גיבוי במאגר.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
לוחצים על המילה ולא קורה כלום	label עם for שתואם ל-id , אות-אות. לחיצה היא הבדיקה
Send שולח כלום	name על כל שדה. שורת הכתובת מראה מה יצא
td מודגש בשורת הכותרות	th scope="col" . לשונית Accessibility: columnheader , לא cell
"tabindex="1" כדי לתקן את הסדר"	סדר ה-Tab הוא סדר המסמך. מזיזים את האלמנט
aria-label "ליתר ביטחון"	Lighthouse 100, לחיצה — כלום. תווית גלויה, תמיד

הגשה

במודל: **כתובת ה-repo ומזהה הקומיט**, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	live-code/ <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
הטופס שירוק בכלי ונכשל בלחיצה	ai-lab/04-review-my-form/	כשמישהו אומר "אבל axe עובר"
דק הייחוס	deck-reference.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: סוגי הקלט, datetime , העץ, ARIA, WCAG
בדיקות אוטומטיות	רצות בכל דחיפה	אומרות לך מה שבור לפני שאני רואה

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לשפוט.