

שבוע ארבע על דף אחד

שבוע: 4 זמן משוער: קריאה — שלוש דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 4.

הקוד שכדאי לדעת בעל פה

```
.row {
  display: flex;          /* on the parent, not on the item */
  flex-wrap: wrap;        /* without this it never wraps */
  align-items: center;     /* the cross axis */
  gap: 1.5rem;            /* not margin */
}

.item {
  flex: 1 1 17rem;        /* "I want 17rem; if there is not room, take a row" */
  min-width: 0;           /* the line that saves you from a horizontal scrollbar */
}
```

ארבעת הכללים של השבוע

- תיבת בלוק** לוקחת את כל הרוחב שהציעו לה ונערמת. **תיבת שורתית** לוקחת את רוחב התוכן וזורמת. **display** מחליט איזו תיבה כל אלמנט מייצר.
- position: absolute** נמדד מהאב הממוקם הקרוב ביותר. אם אין אף אחד — מהעמוד. הוא לא זורק שגיאה; הוא פשוט עוגן במקום אחר.
- z-index** משווה רק בין אחים באותו הקשר ערימה. להעלות את המספר לא עוזר לעולם.
- justify-content** הוא הציר הראשי, **align-items** הוא המשני. איזה מהם אופקי נקבע ב- **flex-direction**, שורה אחת קודם.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: העמוד המוגמר, רץ	מסתכל, ושואל כמה שאלות מדיה יש בו
10-35	מחזור 1 · מערימה לשורת ניווט	מקליד · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2 · התג, העוגן, הכותרת שנשארת	מקליד · AI כמורה פרטי
60-90	מחזור 3 · שורת הכרטיסים שגולשת לבד	מקליד · בלי AI (שורת המחירים)

דקות	מה	אתה
90–100	הפסקה	
100–125	מחזור 4 · פרומפט אחד, פעמיים	מדביק, מריץ ב-375, כותב שורת יומן
125–145	מחזור 5 · התפריט שנסגר בטלפון	מקליד · AI כמורה פרטי
145–175	המטלה: הרכבה של 1, 2, 3, 5 — ואז הרחבה	
175–180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (10 דקות בבית, `pre-class/README-he.md`): `week-04/` במאגר שלך מתיקיית הפתיחה, דחוף, ו- `pre-class/verify.mjs` מדפיס "4/4 — מוכן". בכיתה מתחילים בפריסה, לא בהקמה.

המטלה, בשש נקודות

- ה-HTML **גמור** ו- `week-04/` כבר במאגר שלך (מהבית). אתה כותב רק `styles.css`, ורק פריסה.
 - שורת ניווט: שורה, מיושרת אנכית, המותג בצד אחד והקישורים בשני. (מחזור 1)
 - הדפוס לנייד: פקד ב-375 בלי קישורים, קישורים ב-1280 בלי פקד. **זו שאילתת המדיה היחידה**. (מחזור 5)
 - `hero`: שתי עמודות ב-1280, אחת ב-375, עם `flex-wrap`. (מחזור 3)
 - שורת כרטיסים: שלושה בשורה ב-1280, נערמים ב-375, בגובה אחיד. (מחזור 3)
 - הרחבה — שורת החבילות עם כפתורים מיושרים לתחתית (ה-"אתה עושה" של מחזור 3). אתגר — כותרת נעוצה ותג על כרטיס (מחזור 2).
- אסור השבוע:** Grid · float · פריסה · `position` · פריסה · יותר משאילתת רוחב אחת · `!important` · `style=""` · עטיפות `div` שנוספו כדי לגרום ל-CSS לעבוד.

חמש הטעויות שיעלו לך זמן

הטעות	מה נכון
<code>display: flex</code> ולא קרה כלום	כתבת אותו על הפריט. הוא הולך על ההורה
<code>ul</code> עם מרווח משמאל שלא נעלם	<code>padding: 0</code> ו- <code>list-style: none</code> . זה עיצוב רשימה, לא פריסה
התג נחת בפינת המסך	חסר <code>position: relative</code> על הכרטיס, לא על התג
<code>z-index</code> לא עוזר כמה שלא תעלה	אב יצר הקשר ערימה — <code>opacity</code> , <code>transform</code> או <code>filter</code>
פס גלילה אופקי	פריט <code>flex</code> שלא מתכווץ. <code>min-width: 0</code> על הפריט

איך למצוא גלילה אופקית בשנייה

הדבק בקונסול. מה שחוזר הוא מה שחורג:

```
[...document.querySelectorAll('*')].filter(
  (el) => el.getBoundingClientRect().right > document.documentElement.clientWidth + 1,
);
```

הגשה

במודל: כתובת ה-repo ומזהה הקומיט, שניהם. ה-SHA מקפיא את מה שנבדק.

```
git log -1 --format=%H
```

AI השבוע – מורה פרטי

הסולם. שבועות 1-5 – **מורה פרטי:** Claude מסביר ומבקר קוד שהקלדת; הוא לא כותב לך את הפריסה, ואתה מקליד כל תו. שבועות 6-7 – **עוזר:** הוא מציע גרסאות, אתה בוחר ומנמק בכתב. שבועות 8-12 – **שותף למימוש:** מפרט, יצירה, סקירה, קומיט. ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד – היום שניים (החימום ושורת המחירים). במחזור 4 ראית למה: בקשה תמימה מחזירה float ואחוזים – נכון ב-1280, שבור ב-375. כל טענה נבדקת בדפדפן, ברוחב שבין X ל-Y. אם אינך יכול להסביר שורה – היא לא שלך, ובשבוע 13 תשב מול הקוד שלך במבחן, בלי אינטרנט ובלי AI. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

אם נתקעת

live-code/ – הקוד שהקלדת היום, לפי המחזור שהשלב מציין. זה הרמז הראשון.

hints-he.md – תשעה קשיים, שלוש רמות רמזים לכל אחד. פתח את הרמה הבאה רק אחרי חמש דקות של ניסיון אמיתי.

deck-reference.pdf – **עומק אופציונלי, לא נבחן:** כל ערכי position, מה יוצר הקשר ערימה, כל תכונות Flexbox בשתי טבלאות, וההדגמות שמאחורי המחזורים.

demos/06-flex/playground/ – עונה על רוב השאלות מהר יותר מחיפוש.

Flexbox Froggy – עשרים דקות, חינם. אחריו שמות התכונות מפסיקים לדרוש חיפוש.